



MAZi

The Security Company



affidabilità tedesca



CATALISTINO PRODOTTI TVCC

Febbraio 2018

REV 00



MAZi

The Security Company

affidabilità tedesca

MAZi è una parola greca che significa “*insieme*” e sta ad indicare la volontà dell’Azienda di costruire un brillante futuro insieme ai propri Partner.

MAZi Security Systems GmbH, Azienda tedesca, è stata fondata all’inizio del 2013 con la partecipazione di quattro Società europee operanti da decenni nel Settore della Sicurezza.

L’intenzione di MAZi GmbH era quello di distribuire una gamma completa di prodotti e soluzioni in ambito Sicurezza.

Oggi **MAZi** si occupa principalmente di prodotti in ambito videocontrollo, come Sistemi TVCC IP, HD-TVI e AHD, ma estende continuamente la propria offerta fino a Sistemi di Allarme, Controllo Accessi, ecc., in base alle richieste del mercato.

MAZi fornisce i migliori prodotti per la Sicurezza a prezzi competitivi e oggi il suo marchio è sinonimo di sicurezza, affidabilità e rispettabilità.



VIDEOCONTROLLO HD	5
SPEED DOME HD-TVI	6
TELECAMERE HD-TVI LINEA PROFESSIONAL	6
TELECAMERE HD-TVI SPECIALI LINEA PROFESSIONAL	8
TELECAMERE HD-TVI LINEA BASE	8
DVR HD-TVI/AHD	10
VIDEOCONTROLLO IP	13
SPEED DOME IP	14
TELECAMERE IP LINEA PROFESSIONAL	14
TELECAMERE IP SPECIALI LINEA PROFESSIONAL	16
TELECAMERE IP LINEA BASE	17
NVR IP	18
VIDEOCONTROLLO ANALOGICO	21
TELECAMERE ANALOGICHE	21
ACCESSORI	22
ACCESSORI SPEED DOME	23
ACCESSORI IP	24
ACCESSORI HD-TVI/AHD	25
ACCESSORI ANALOGICI	26
ACCESSORI COMUNI	27
ELENCO PRODOTTI	28

DISPONIBILITÀ ARTICOLI

Magazzino ITALIA
Evasione ordine in 1 giornata lavorativa

Magazzino GERMANIA
Evasione ordine in 4 giornate lavorative

Disponibile su ORDINAZIONE
Contattare ufficio vendite
per tempi di consegna
(venditeitalia@mazisecurity.com)

Legenda



MAZi
The Security Company



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI • Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa, al netto delle spese di trasporto. L'Azienda si riserva il diritto di modificare il presente listino in ogni momento senza alcun preavviso.

TEMPI DI CONSEGNA • Il termine di consegna comunicato in fase di conferma d'ordine è assolutamente indicativo e può essere modificato a seconda delle esigenze logistiche e produttive dell'Azienda. Eventuali ritardi nelle consegne non danno al Cliente il diritto di rifiutare la consegna dei prodotti, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere.

SPEDIZIONI • Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da considerarsi in porto assegnato a mezzo vettore definito con il Cliente; nel caso in cui il Cliente decida di utilizzare il corriere dell'Azienda, verrà richiesto un contributo spese pari a 15 € a spedizione. Non si avranno costi di spedizione per ordini con un importo maggiore di 1.000 € I.V.A. esclusa.

PAGAMENTI • I prodotti acquistati devono essere pagati con le modalità evidenziate in fase di conferma d'ordine. In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti l'Azienda è autorizzata a non prestare la garanzia sui prodotti forniti, a sospendere le successive forniture riguardanti gli ordini in corso, ad esigere l'interesse di mora senza alcuna ingiunzione, ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle fatture delle merci già fornite.

RESI PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE • Il materiale in o fuori garanzia deve pervenire presso i laboratori della sede centrale in porto franco, se spedito a mezzo corriere, e sarà restituito in porto assegnato, se spedito a mezzo corriere. Il materiale reso deve essere accompagnato dal modulo "Riparazione/Sostituzione prodotto" e dalla copia dello scontrino fiscale o della fattura relativa al prodotto reso; in mancanza della ricevuta di acquisto la riparazione/sostituzione non potrà essere effettuata in garanzia. In mancanza del modulo i materiali verranno respinti in fase di accettazione.

SOSTITUZIONE MATERIALE PRESSO PUNTO VENDITA • Il materiale nuovo non funzionante potrà essere sostituito in garanzia direttamente presso il punto vendita se l'acquisto è stato effettuato entro 3 mesi dalla data di richiesta sostituzione. Il materiale reso al punto vendita deve essere accompagnato dal modulo "Riparazione/Sostituzione prodotto" e dalla copia dello scontrino fiscale o della fattura relativa al prodotto reso; oltre i 3 mesi dalla data di acquisto la gestione ricade nel capitolo "resi per riparazione/sostituzione".

RESI PER ACCREDITO • Il materiale può essere reso per accredito solo se preventivamente autorizzato dall'Azienda tramite modulo "Richiesta di Autorizzazione Reso"; in mancanza di tale autorizzazione i materiali verranno respinti in fase di accettazione. Il materiale deve essere reso in porto franco entro due settimane dalla data di autorizzazione; in caso contrario l'autorizzazione verrà ritenuta nulla. Il materiale reso verrà esaminato nella sua integrità fisica e funzionale; eventuali costi dovuti alle condizioni del materiale, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, saranno considerati nella determinazione dell'accredito.

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA • L'Azienda garantisce i propri prodotti per Videosorveglianza per 2 anni. Per le condizioni dettagliate di post-vendita, assistenza tecnica, modalità di reso per riparazione e garanzia sui prodotti fare riferimento a quanto riportato sul sito dell'Azienda nella sezione "assistenza".

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI • Le caratteristiche tecniche dei prodotti del listino MAZi distribuito in Italia possono subire variazioni (innovazioni e/o migliorie) senza alcun preavviso.

ORDINI • Ogni ordine trasmesso ed evaso implica la completa accettazione di tutte le condizioni generali di vendita.

FORO COMPETENTE • In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

Codec H.265+

Riduce il bitrate dai video fino al 67% rispetto all'H.265



70280-IDH-84MR

- Telecamera DOME IP
- 4K (8 MP) SMART 2,8-12 mm
- MOTORIZZATA, IR 50 m
- IP67 IK10



70288-INVR-16KL1


- NVR 16 CH HDMI 4K
- H.265+
- Fino ad 8 MP

H.265+


Compressione Suprema

**Minore
larghezza di
banda e spazio
di archiviazione**

BITRATE DI CODIFICA



DIMENSIONI DEL FILE H24 (GB)



PoC (Power-over-Coaxial)

Segnale video e alimentazione sullo stesso cavo coassiale



70234-TWH-22MRP

- Telecamera BULLET HD-TVI
- 2 MP, 2,8-12 mm
- MOTORIZZATA, IR 40 m
- PoC, IP67, EXIR




70256-HSVR-08HTP

- DVR 8 CH, 4-IN-1
- Fino a 5 MP
- H.265+/H.265
- H.264+/H.264 PoC

DISTANZA DI TRASMISSIONE

	PoC AF (max 6W)	PoC AT (max 12W)
RG6 (75-5)	200 m	100 m
RG59 (75-4)	200 m	100 m
UTP Cat-5e	100 m	50 m

**Qualità garantita,
installazione
semplificata!**



VIDEOCONTROLLO HD

SPEED DOME HD-TVI

CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
7943-STCH-2030R		TELECAMERA SPEED DOME TVI 2 MP ZOOM OTTICO 30X IR 120 m IP66	1/2,8" CMOS, 1920x1080p-30 fps, 3D DNR, ICR, Colour: 0,2 lx/F1,6, B/W: 0,02 lx/F 1,6, Optical Zoom: 30x, Focus: 4~120 mm, Digital Zoom: 16x, Pan Speed: 0,1°~160°/s, Tilt Speed: 0,1°~120°/s, 120 m IR , Up the Coax.	911,40
7945-STCH-2030		TELECAMERA SPEED DOME TVI 2 MP ZOOM OTTICO 30X IP66	1/2,8" CMOS, 1920x1080p-30 fps, 3D DNR, ICR, Colour: 0,2 lx/F 1,6, B/W: 0,02 lx/F 1,6, Optical Zoom: 30x, Focus: 4~120 mm, Digital Zoom: 16x, Pan Speed: 0,1°~250°/s, Tilt Speed: 0,1°~150°/s, Up the Coax.	780,80
70208-STCH-2023R		TELECAMERA SPEED DOME TVI 2 MP ZOOM OTTICO 23X IR 150 m IP66	1/3" CMOS, 1920x1080p-30 fps, HD-TVI & CVBS dual output, 3D DNR, ICR, Colour: 0,05 lx/F 1,4, B/W: 0,005 lx/F 1,4, Optical Zoom: 23x, Focus: 4,0~92 mm, Digital Zoom: 16x, Pan range: 360° endless; Tilt range: -15°~90° (Auto Flip), Pan Speed: 0,1°~400°/s, Tilt Speed: 0,1°~120°/s, Up the Coax, 150 m IR .	731,60
70137-STMH-2023R		TELECAMERA SPEED DOME TVI 2 MP ZOOM OTTICO 23X IR 100 m IP66	1/3" CMOS, 1920x1080p-30 fps, HD-TVI & CVBS dual output, 3D DNR, ICR, Colour: 0,05 lx/F 1,6, B/W: 0,005 lx/F 1,6, Optical Zoom: 23x, Focus: 4,0~92 mm, Digital Zoom: 16x, Pan range: 360° endless; Tilt range: -15°~90° (Auto Flip), Pan Speed: 0,1°~80°/s, Tilt Speed: 0,1°~80°/s, Up the Coax, 100 m IR , 12 Vdc.	584,70

TELECAMERE HD-TVI

LINEA PROFESSIONAL

70210-TWH-52MRD		TELECAMERA BULLET HD-TVI 5 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 40 m IP67	5 MP CMOS Sensor, EXIR, 40 m IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc/24 Vac, Smart IR, dWDR, DNR, OSD Menu (Up the Coax), IP67, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata .	138,30
70297-TWH-52IRL		TELECAMERA BULLET HD-TVI 5 MP 2,8 mm, IR 20 m IP66	5 MP-20 fps, 4 MP-25 fps (P)/30 fps (N) (Default), EXIR, 20 m IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, DNR, OSD Menu (Up the Coax), IP66, ottica 2,8 mm , Invisible IR LED.	65,70
70120-TWH-23MRDH550		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 5~50 mm MOTORIZZATA IR 110 m IP66	2 MP CMOS Sensor HD 1080p, 1 pc EXIR LED, up to 110 m IR, Outdoor EXIR ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc/24 Vac, Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, IP66, Built-in Heater, ottica 5~50 mm varifocale motorizzata .	243,90
70118-TWH-22MRDH		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 40 m IP66	2 MP CMOS Sensor HD 1080p, 42 pcs LEDs, 40 m IR, Outdoor IR, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc/24 Vac, Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, IP66, Built-in Heater, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata .	202,10
70234-TWH-22MRP		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 40 m IP67 PoC	2 MP, HD 1080p, Smart FSI CMOS Sensor, EXIR, 40 m IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,005 lx/F 1,2, 12 Vdc/ built-in PoC , Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, Auto-Focus, IP67, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata .	128,30
70171-TWH-22MRL		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 40 m IP66	2MP CMOS Sensor, HD 1080p, 42 pcs IR LEDs, 40 m IR, ICR, 0,1 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, DNR, OSD Menu (Up the Coax), IP66, Outdoor IR, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata .	122,00
70233-TWH-22XRP		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8 mm IR 20 m IP67 PoC	2 MP, HD 1080p, Smart FSI CMOS Sensor, 20 m IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,005 lx/F 1,2, 12 Vdc/ built-in PoC , Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, IP67, ottica 2,8 mm .	65,70

TELECAMERE HD-TVI

LINEA PROFESSIONAL

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70169-TWH-21IRL  	TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8 mm IR 20 m IP66	2 MP CMOS Sensor, HD 1080p, 24 pcs LEDs, 20 m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0,1 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, DNR, IP66, ottica 2,8 mm.	43,40
70166-TWH-11IRL  	TELECAMERA BULLET HD-TVI 1 MP 2,8 mm IR 20 m IP66	1 MP CMOS Sensor, HD 720p, 24 pcs IR LEDs, 20 m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), ottica 2,8 mm.	31,80
70113-TWH-11XR   FINO AD ESAURIMENTO	TELECAMERA BULLET HD-TVI 1 MP 6 mm IR 80 m IP66	1 MP CMOS Sensor, HD 720p, 2 pcs EXIR LEDs, 80 m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), ottica 6 mm.	38,70
70114-TWH-21XR   FINO AD ESAURIMENTO	TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 6 mm IR 80 m IP66	2 MP CMOS Sensor, HD 1080p, 2 pcs EXIR LEDs, 80 m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), ottica 6 mm , True WDR.	70,70
70115-TWH-31XR   FINO AD ESAURIMENTO	TELECAMERA BULLET HD-TVI 3 MP 6 mm IR 80 m IP66	3 MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80 m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), ottica 6 mm , True WDR.	76,30
70209-TVH-52MRD  	TELECAMERA DOME HD-TVI 5 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 40 m IP67 VANDAL	5 MP-20 fps, 5 MP-25 fps (P)/30 fps (N) 4 MP resolution, EXIR, 40 m IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc/24 Vac, Smart IR, dWDR, DNR, OSD Menu (Up the Coax), IP67, Vandal Proof , ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata.	163,00
70298-TVH-52IRL   NEW	TELECAMERA DOME HD-TVI 5 MP 2,8 mm IR 20 m IP66	5 MP-20 fps, 4 MP-25 fps (P)/30 fps (N), EXIR, 20 m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, DNR, OSD Menu (Up the Coax), IP66, ottica 2,8 mm , Invisible IR LED.	65,70
70121-TVH-22MRDH  	TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 40 m IP66 VANDAL	HD 1080p, 2 MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 40 m IR, Outdoor IR, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc/24 Vac, Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, Vandal Proof , IP66, Built-in Heater, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata.	202,10
70232-TVH-23MRP  	TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm IR 40 m IP67 PoC	2 MP, HD 1080p, Smart FSI CMOS Sensor, EXIR, 40 m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0,005 lx/F 1,2, 12 Vdc/ built-in PoC , Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, Auto-Focus, IP67, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata.	128,30
70231-TVH-21XRP  	TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8 mm IR 20 m IP67 PoC	2 MP, HD 1080p, Smart FSI CMOS Sensor, EXIR, 20 m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0,005 lx/F 1,2, 12 Vdc/ built-in PoC , Smart IR, 3D DNR, OSD Menu (Up the Coax), True WDR, IP67, ottica 2,8 mm.	69,20
70170-TVH-21IRL  	TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8 mm IR 20 m IP66	2 MP CMOS Sensor, HD 1080p, 24 pcs LEDs, 20 m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0,1 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, DNR, IP66, ottica 2,8 mm.	38,40

TELECAMERE HD-TVI		LINEA PROFESSIONAL		
CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70168-TDH-21IRL		 TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8 mm IR 20 m INTERNO	2 MP CMOS Sensor, HD 1080p, 12 pcs LEDs, 20 m IR, Indoor IR Dome , ICR, 0,1 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, DNR, ottica 2,8 mm .	36,80
70167-TVH-11IRL		 TELECAMERA DOME HD-TVI IR 1 MP 2,8 mm IR 20 m IP66	1 MP CMOS Sensor, HD 720p, 24 pcs IR LEDs, 20 m IR, Outdoor IR Eyeball , ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), ottica 2,8 mm .	25,00
70165-TDH-11IRL		 TELECAMERA DOME HD-TVI IR 1 MP 2,8 mm IR 20 m INTERNO	1 MP CMOS Sensor, HD 720p, 12 pcs IR LEDs, 20 m IR, Indoor IR Dome , ICR, 0,01 lx/F 1,2, 12 Vdc, Smart IR, Wide operating temperature range (-40°~60°), ottica 2,8 mm .	25,00
TELECAMERE SPECIALI		LINEA PROFESSIONAL		
70156-TWK-21VRW		 TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm ANTISPIDER WEB IR SPECTRUM 40 m IP66	2 MP, 1/2,9" SONY IMX322, 1080p, 42 pcs IR Spectrum up to 40 m, HD-TVI/CVBS output, OSD, ottica 2,8~12 mm varifocale Auto Iris, ICR, UTC, DSS, HSBL, ACE, Dual voltage, digital WDR, IP66, Anti Spider's Web (= guarantee 3 years).	207,60
70157-TWK-22VRS		 TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm SEARCH LIGHT IR SPECTRUM IP66	2 MP, 1/2,9" SONY IMX322, 1080p, 24 pcs IR Spectrum LED and 6 pcs White IR, HD-TVI/CVBS output, OSD, ottica 2,8~12 mm varifocale Auto Iris, ICR, UTC, DSS, HSBL, ACE, Dual voltage, digital WDR, IP66, Search Light con motion detection.	233,90
70154-TVK-23MRSS		 TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR SPECTRUM IP66 IK10 MOTORIZZATA	2 MP, 1/2,9" SONY IMX322, 1080p, HD-TVI/CVBS convertible, OSD, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata , 24 pcs of IR Spectrum, ICR, UTC, DSS, HSBL, ACE, Dual voltage, WDR, IP66, 3 AXIS, IK10, 100 Φ Vandal dome , stainless steel.	674,30
70158-TVK-21VRR		 TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm ANTIRIFLESSIONE, IR SPECTRUM 25 m IP66 IK10 VANDAL	2 MP, 1/2,9" SONY IMX322, 1080p, 28 pcs IR Spectrum up to 25 m, HD-TVI/AHD/CVBS convertible, OSD, ottica 2,8~12 mm varifocale Auto Iris, ICR, UTC, DSS, HSBL, ACE, Dual voltage, digital WDR, IP66, IK10, 100 Φ Vandal dome , Anti-Reflection guarantee (= clear picture in rainy/windy night time).	234,20
70201-TMK-21IRK		 TELECAMERA MINI DOME HD-TVI 2 MP 3,6 mm IR SPECTRUM IP66 VANDAL	2 MP, Compact mini vandal dome , 1080p, 12 Vdc, ottica 3,6 mm , HD-TVI output, 10 pcs IR Spectrum LED, IP66, flicker suppression.	121,70
TELECAMERE HD-TVI		LINEA BASE		
70239-TWN-43VR		 TELECAMERA BULLET HD-TVI 4 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 50 m IP66	4 MP CMOS, 5 pcs IR Array, up to 50 m, ICR, up to 300 m real time transmission, 0,01 lx, 12 Vdc, 2D DNR, DSS, digital WDR, IP66, ottica 2,8~12 mm varifocale , External OSD controller, 4-in-1 (HD-TVI/CVI/AHD/960H) .	95,20
70238-TWN-43IR		 TELECAMERA BULLET HD-TVI 4 MP 3,6 mm 4-IN-1 IR 30 m IP66	4 MP, 1/3 CMOS, 3 pcs IR Array, up to 30 m, ICR, up to 300 m real time transmission, 0,01 lx, 12 Vdc, ottica 3,6 mm , IP66, 4-in-1 (HD-TVI/CVI/AHD/960H) .	59,20
70296-TWN-44IRL	 	 TELECAMERA BULLET HD-TVI 4 MP 3,6 mm IR 20 m IP66	4 MP, 1/3 CMOS, 18 pcs SMD LED, IR up to 20 m, ICR, up to 300 m real time transmission, 0,01 lx, 12 Vdc, IP66, ottica 3,6 mm .	52,10

TELECAMERE HD-TVI

LINEA BASE

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70216-TWN-23SMVR		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 45 m IP66	76,50
70217-TWN-23SMVRB		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 45 m IP66 GRIGIA	78,90
70218-TWN-23MR		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA 4-IN-1 IR 45 m IP66	115,10
70174-TWN-21SMVR4		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 30 m IP66	67,80
70261-TWN-22IR		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2,4 MP 3,6 mm 4-IN-1 IR 40 m IP66	58,40
70214-TWN-23SMIR		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 3,6 mm 4-IN-1 IR 25 m IP66	45,80
70215-TWN-23SMIRB		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 3,6 mm 4-IN-1 IR 25 m IP66 GRIGIA	47,90
70263-TWN-24IRL		TELECAMERA BULLET HD-TVI 2 MP 3,6 mm IR 20 m IP66	31,40
70236-TVN-41VR		TELECAMERA DOME HD-TVI 4 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 30 m IP66	87,60
70235-TVN-41IR		TELECAMERA DOME HD-TVI 4 MP 3,6 mm 4-IN-1 IR 25 m IP66	63,10
70109-TVN-21MR		TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 30 m IP66	107,50

TELECAMERE HD-TVI

LINEA BASE


CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70175-TVN-21SMVR4		TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 30 m IP66	73,90
70213-TVN-21SMVR4B		TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8~12 mm 4-IN-1 IR 30 m IP66 GRIGIO	76,00
70181-TVN-21SMIR4		TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8 mm 4-IN-1 IR 20 m IP66	48,70
70212-TVN-21SMIR4B		TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 2,8 mm 4-IN-1 IR 20 m IP66 GRIGIO	51,80
70295-TVN-21IRL	 	TELECAMERA DOME HD-TVI 2 MP 3,6 mm, IR 20 m IP66	35,00

DVR HD-TVI/AHD

70127-HTVR-3280LT	 	DVR 32 CH HD-TVI FINO 1080p-30 FPS TRI-HYBRID (IP, HD-TVI, ANALOGUE) H.264	DVR 32 canali - Compressione video H.264. Supporta: 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, CVBS. Risoluzione: Main stream 1080p (non-real-time)/720p/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream: WD1 (non-real-time) / 4CIF (non-real-time) /CIF/QCIF/QVGA. Supporta 8 canali IP fino a 2 MP. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-232, RS-485.	1.277,20
70221-HSVR-16HT	 	DVR 16 CH, 4-IN-1 FINO A 5 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 16 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino a 2 MP. Risoluzione: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	620,20
70254-HSVR-16LTP	 	DVR 16 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264 PoC	DVR 16 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino a 2 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex). PoC.	503,00
70251-HSVR-16LT	 	DVR 16 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 16 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino a 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	364,00
70301-HSVR-016MT	 	DVR 16 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 16 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino a 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	288,10

DVR HD-TVI/AHD			
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70130-HAVR-1672H1	DVR 16 CH HD-TVI/AHD FINO A 720p-12 FPS H.264+/H.264	DVR 16 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 720p-12 fps. Supporta AHD: 720p-12 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Risoluzione: 720p stream is connected: 720p/WD1/4CIF/VGA (12 fps)/ CIF When 4CIF stream is connected: WD1/4CIF/VGA/CIF. Porte USB: 2 Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	201,90
70256-HSVR-08HTP	DVR 8 CH, 4-IN-1 FINO A 5 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264 PoC	DVR 8 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino 6 MP. Risoluzione: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-485 (half-duplex). PoC.	401,10
70220-HSVR-08HT	DVR 8 CH, 4-IN-1 FINO A 5 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino 6 MP. Risoluzione: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 8/4. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	343,80
70253-HSVR-08LTP	DVR 8 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264 PoC	DVR 8 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p- 50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS. Supporta 2 canali IP fino 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex). PoC.	294,60
70302-HSVR-08HT1	DVR 8 CH, 4-IN-1 OUTPUT 4K FINO A 5 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino 6 MP. Risoluzione: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 8/4. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	274,70
70250-HSVR-08LT	DVR 8 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p- 25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/ NTSC. Supporta 2 canali IP fino 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	191,90
70300-HSVR-08MT	DVR 8 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS. Supporta 2 canali IP fino 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF.	172,20
70129-HAVR-0872H1	DVR 8 CH HD-TVI/AHD FINO A 720p-25 FPS H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 720p-25 fps. Supporta AHD: 720p-25 fps. Supporta CVBS. Risoluzione: 720p stream is connected: 720p/WD1/4CIF/VGA (12fps)/ CIF 4CIF stream is connected: WD1/4CIF/VGA/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	123,00
70255-HSVR-04HTP	DVR 4 CH 4-IN-1 FINO A 5 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264 PoC	DVR 4 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino 6 MP. Risoluzione: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-485 (half-duplex). PoC.	219,20
70219-HSVR-04HT	DVR 4 CH, 4-IN-1 FINO A 5 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 4 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 2 canali IP fino 6 MP. Risoluzione: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	192,10

DVR HD-TVI/AHD			
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70252-HSVR-04LTP   	DVR 4 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264 PoC	DVR 4 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 1 canale IP fino a 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex). PoC.	172,20
70249-HSVR-04LT   	DVR 4 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 4 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-30 fps, 1080p-25 fps, 720p-60 fps, 720p-50 fps, 720p-30 fps, 720p-25 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 1 canale IP fino a 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	127,50
70299-HSVR-04MT   	DVR 4 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.265+/H.265 H.264+/H.264	DVR 4 canali - Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD-HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: PAL/NTSC. Supporta 1 canale IP fino a 4 MP. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	107,50
70184-HAVR-16HT4   	DVR 16 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.264+/H.264	DVR 16 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD: 720p-25 fps, 720p-30 fps, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps. Supporta CVBS: Supporta 2 canali IP fino a 8 MP. Risoluzione: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 4/2. Porta: RS-232, RS-485 (full-duplex).	969,70
70133-HAVR-16MT    	DVR 16 CH HD-TVI/AHD FINO A 1080p-25 FPS FINO A 1080p H.264+/H.264	DVR 16 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD: 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 1080p (non-real-time)/720p (non-real-time)/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	261,50
7982-HAVR-08LT   	DVR 8 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD/HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: Supporta 1 canale IP fino a 1080p. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	195,30
70132-HAVR-08MT    	DVR 8CH HD-TVI/AHD FINO A 1080p-25 FPS FINO A 1080p H.264+/H.264	DVR 8 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD: 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 1080p (non-real-time)/720p (non-real-time)/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	162,20
7984-HAVR-04LT   	DVR 4 CH, 4-IN-1 FINO A 3 MP H.264+/H.264	DVR 4 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 3 MP, 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD/HDCVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: Supporta 1 canale IP fino a 1080p. Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1. Porta: RS-485 (half-duplex).	129,10
70131-HAVR-04MT    	DVR 4 CH, HD-TVI/AHD FINO A 1080p-25 FPS FINO A 1080p H.264+/H.264	DVR 4 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 1080p-25 fps, 1080p-30 fps, 720p-25 fps, 720p-30 fps, 720p-50 fps, 720p-60 fps. Supporta AHD: 720p-25 fps, 720p-30 fps. Supporta CVBS: Risoluzione: 1080p Lite mode not enabled: 1080p (non-real-time)/720p (non-real-time)/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	102,50
70128-HAVR-0472H1    	DVR 4 CH, HD-TVI/AHD FINO A 720p-25 FPS H.264+/H.264	DVR 4 canali - Compressione video H.264+/H.264. Supporta HD-TVI: 720p-25 fps. Supporta AHD: 720p-25 fps. Supporta CVBS: Risoluzione: 720p stream is connected: 720p/WD1/4CIF/VGA (12fps)/CIF. 4CIF stream is connected: WD1/4CIF/VGA/CIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. Ingresso/Uscita audio: 1/1.	72,10



VIDEOCONTROLLO IP			SPEED DOME IP	
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €	
70274-IDH-23PTZ   	TELECAMERA SPEED DOME IP 3 MP IR 20 m INTERNO	Panoramic Camera: Three 1/2,8" progressive scan CMOS - Up to 3x 1920x1080p-30 fps Horizontal field of view: 130° - IR distance: 20 m. Tracking PTZ camera: 1/2,8" progressive scan CMOS - Up to 1920x1080p-30 fps Horizontal field of view: 119°, Vertical field of view: 61° Optical zoom: 4x, Digital Zoom: 16x - Support Micro SD/SDHC/SDXC.	816,00	
70185-STOH-25A   	TELECAMERA SPEED DOME TERMICA IP 2 MP IR 150 m IP66	Dual-stream, H.264/MPEG4/MJPEG , 1/1,8" progressive CMOS sensor, up to 1920x1080p-25 fps. Up to 20-ch simultaneous live view. Thermal module Max ris. 384x288. IR distance 150 m. Pan range: Continuous 360°, Tilt range: -15°~90° (auto flip). Pan Speed: 0,1°~160°/s, Tilt Speed: 0,1°~120°/s. Support Micro SD/SDHC/SDXC Card up to 64 GB, Audio & Alarm I/O.	8.162,80	
70195-SICH-2036AUT   	TELECAMERA SPEED DOME IP 2 MP ZOOM OTTICO 36X IK10	Darkfighter Ultra-low illumination technology (Colour: 0,002 lx/F1,5, B/W: 0,0002 lx/F1,5), 2 MP, 1/1,9" CMOS sensor, 120 dB WDR. Pan range: 360° endless. Tilt range: -20°~90°(Auto Flip), Pan Speed: 0,1°~160°/s, Tilt Speed: 0,1°~120°/s, Optical zoom: 36x, Focus: 5,7~205,2 mm , optical defog, IK10 . Alimentazione Hi-PoE & 24 Vac.	2.698,00	
7786-SICH-2020R   	TELECAMERA SPEED DOME IP 2 MP IR 100 m ZOOM OTTICO 20X IP66	1/2,8" Progressive Scan CMOS, risoluzione 1080p Full HD. Optical Zoom 20x, 100 m IR distance , True Day/Night, 3D DNR, Digital WDR, 3D intelligent positioning. IP66.	845,90	
7783-SICH-2020   	TELECAMERA SPEED DOME IP 2 MP ZOOM OTTICO 20X IP66	2 MP, 1/3" Progressive Scan CMOS, Digital WDR, 3D DNR, ICR, Colour: 0,05 lx/F1,6, B/W: 0,01 lx/F1,6. Optical Zoom 20x. Focus: 4,7~94 mm , 1920x1080p-30 fps Pan Speed: 0,1°~250°/s. Tilt Speed: 0,1°~150°/s. Alimentazione 24 Vac. IP66.	780,80	
TELECAMERE IP			LINEA PROFESSIONAL	
70283-IWH-84MR   	TELECAMERA BULLET IP 4K (8 MP) SMART 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 50 m IP67 IK10	1/2,5" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx - (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR, (3840x2160) 20 fps, (3072x1728, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) 25 fps; 3 streams, 3D DNR, BLC, ICR, EXIR 2.0, up to 50 m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, Built-in Audio/Alarm I/O, ottica 2,8~12 mm motorizzata varifocale , 120 dB WDR, IP67, IK10, Built-in Junction box, Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection.	524,80	
70282-IWH-84IR   	TELECAMERA BULLET IP 4K (8 MP) SMART 2,8 mm IR 30 m IP67	1/2,5" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,1 lx (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR, (3840x2160) 20 fps, (3072x1728, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) 25 fps; 3 streams, 3D DNR, BLC, ICR, EXIR 2.0, up to 30m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, ottica fissa 2,8 mm , 120 dB WDR, IP67, Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection.	289,40	
70285-IWH-43MRL   	TELECAMERA BULLET IP 4 MP 2,8 mm VANDAL MOTORIZZATA IR 30 m IP67 IK10 SMART	1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR; (2560x1440, 1920x1080) 25 fps; 3 streams, 3D DNR, ICR, EXIR 2.0, up to 30 m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, ottica 2,8 mm varifocale motorizzata , 120 dB WDR, IP67, Line crossing detection, Intrusion detection, Face detection. IK10.	283,10	
70281-IWH-41IRKL   	TELECAMERA BULLET IP 4 MP SMART 2,8 mm VANDAL IR 30 m IP67 IK10	1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR; (2560x1440, 1920x1080) 25 fps; 3 streams, 3D DNR, ICR, EXIR 2.0, up to 30 m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, ottica 2,8 mm , 120 dB WDR, IP67, Line crossing detection, Intrusion detection, Face detection. IK10.	185,50	
70204-IWH-42IRL   	TELECAMERA BULLET IP 4 MP 2,8 mm VANDAL IR 30 m IP67 IK10	1/3" Progressive CMOS, ICR, 2688x1520p-20 fps, ottica 2,8 mm/F 2,0 , H.264+ & H.264, IP67, IK10 , DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m, 12 Vdc & PoE, Metal front cover (black part) + Plastic body & Bracket.	136,70	

TELECAMERE IP

LINEA PROFESSIONAL



CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
7893-IWH-21IR	TELECAMERA BULLET IP 2 MP 2,8 mm IR 30 m IP66	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25fps (P)/30fps (N), ottica 2,8 mm/F 2,0 (4 mm, 6 mm, 12 mm optional) , H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m.	120,90
70211-IWH-21IRF	TELECAMERA BULLET IP 2 MP 4 mm WiFi IR 30 m IP66	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25 fps (P)/30 fps (N), ottica 4 mm/F 2,0 (6 mm optional) , H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DWDR, 3D DNR, BLC, Support on-board storage (SD card not included), IR range: up to 30 m, Bracket included, Housing: plastic and metallic, 12 Vdc & external PoE cable, WiFi .	139,80
70096-IWH-43XR	TELECAMERA BULLET IP 4 MP 6 mm IR 80 m IP67	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 2688x1520p-20 fps, ottica 6 mm , IP67, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, 12 Vdc & PoE, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, cloud P2P, H.264 + Optimized Codec, Extreme IR up to 80 m .	155,10
70097-IWH-43MR	TELECAMERA BULLET IP 4 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 30 m IP67	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 2688x1520p-20 fps, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata , IP66, H.264/MJPEG, dual-stream, 12 Vdc & PoE, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, IR up to 30 m, support on-board storage up to 64 GB (SD card not included), H.264+ Optimized Codec, IP67.	312,80
70098-IWH-23MR	TELECAMERA BULLET IP 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 30 m IP67	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25 fps (P), ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata , H.264/MJPEG, dual-stream, IP67, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR up to 30 m, Support on-board card slot (SD card not included).	207,60
70280-IDH-84MR	TELECAMERA DOME IP 4K (8 MP) SMART 2,8~12 mm IR 50 m IP67 IK10 MOTORIZZATA	1/2,5" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx - (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR, (3840x2160)p-20 fps, (3072x1728, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080)p-25 fps; 3 streams, 3D DNR, BLC, ICR, EXIR 2.0, up to 50 m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, Built-in Audio/Alarm I/O, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata , 120 dB WDR, IP67, IK10 , Built-in Junction box, Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection .	524,80
70279-IDH-84IR	TELECAMERA DOME IP 4K (8 MP) 2,8 mm IR 30 m IP67 SMART	1/2,5" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx - (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR, (3840x2160)p-20 fps, (3072x1728, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080)p-25 fps; 3 streams, 3D DNR, BLC, ICR, EXIR 2.0, up to 30 m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, ottica 2,8 mm , 120 dB WDR, IP67, Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection .	289,40
70284-IDH-43MRL	TELECAMERA DOME IP 4 MP 2,8~12 mm VANDAL OUTDOOR MOTORIZZATA IR 30 m IP67 IK10	1/3" Progressive CMOS, ICR, 2688x1520p-20 fps, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata , H.264+, IP67, IK10 , 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m, 12 Vdc & PoE, TF card slot.	283,10
70277-IDH-42XRKL	TELECAMERA DOME IP 4 MP SMART 2,8 mm VANDAL IR 30 m IP67 IK10	1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx (F1,2, AGC ON), 0 lx with IR; (2560x1440, 1920x1080)p-25 fps, 3 streams, 3D DNR, ICR, EXIR, up to 30 m. 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, ottica fissa 2,8 mm , 120 dB WDR, IP67, IK10 , Line crossing detection, Intrusion detection .	194,00
70278-IDH-41IRKL	TELECAMERA DOME IP 4 MP SMART 2,8 mm VANDAL IR 30 m IP67 IK10	1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Colour: 0,01 lx (F 1,2, AGC ON), 0 lux with IR; (2560x1440, 1920x1080)p-25 fps; 3 streams, 3D DNR, ICR, EXIR 2.0, up to 30 m, 12 Vdc & PoE, Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, ottica fissa 2,8 mm , 120 dB WDR, IP67, IK10 , Line crossing detection, Intrusion detection, Face detection .	175,10

TELECAMERE IP		LINEA PROFESSIONAL		
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €	
70091-IDH-42XR	 	TELECAMERA DOME IP 4 MP 2,8 mm IR 30 m IP67	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 2688x1520p-20 fps, ottica 2,8 mm , H.264/MJPEG, dual-stream, IP67, 12 Vdc & PoE, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, Extreme IR range: up to 30 m, H.264+ Optimized Codec.	200,30
70268-IDH-21IRF	  	TELECAMERA DOME IP 2 MP WiFi 2,8 mm VANDAL IR 30 m IP67 PRONTA PER VIDEOVERIFICA 869	1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25 fps (P)/30 fps (N), ottica 2,8 mm/F 2,0 , H.264/MJPEG, dual-stream, IP67, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m, Vandal proof , Support on-board storage (SD card not included), Support Mobile Monitoring, Audio, Alarm, WiFi , ready for 869 Video-Verification .	155,90
7891-IDH-21IR	 	TELECAMERA DOME IP 2 MP 2,8 mm VANDAL IR 30 m IP66	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25 fps (P), ottica 2,8 mm/F 2,0 (4 mm, 6 mm, 12 mm optional) , H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m, Bracket included, Vandal proof .	120,90
70093-IDH-23MR	 	TELECAMERA DOME IP 2 MP 2,8~12 mm VANDAL MOTORIZZATA IR 30 m IP67	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25 fps (P), ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata , H.264/MJPEG, dual-stream, IP67, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR up to 30 m, Vandal proof , Support on-board card slot (SD card not included).	155,10
70090-IDH-41IR	  	TELECAMERA DOME IP 4 MP VANDAL 2,8 mm IR 30 m IP66	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 2688x1520p-20 fps, ottica 2,8 mm/F 2,0 , H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, 12 Vdc & PoE, 120 dB DWDR, 3D DNR, BLC, support on-board storage up to 128 GB (SD card not included), 3-axis, IR up to 30 m, Vandal-proof housing, H.264+ Optimized Codec.	155,90
TELECAMERE IP SPECIALI		LINEA PROFESSIONAL		
70206-IPH-3D1A	 	TELECAMERA IP CONTA PERSONE 2 mm x 2	People Counting , Ottica doppia 2 mm (2,8 mm optional) for 3D Image, 640x480 resolution, 12 Vdc & PoE, evaluating data, Height filtering, Built-in flash memory, Management by NVR/VMS-A1 (go to menu: camera/VCA), Small & Compact (3,5 cm thickness).	1.280,30
70087-ICH-42	  	TELECAMERA IP 4 MP 2,8 mm WiFi PRONTA PER VIDEOVERIFICA 869 IR 10 m	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 2688x1520-20 fps, 1920x1080p-25 fps (P)/30 fps (N), ottica 2,8 mm/F 2,0 , H.264/MJPEG, dual-stream, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, IR: up to 10 m, On-board card slot (up to 64 GB), Built-in WiFi , ready for 869 Video-Verification .	152,70
7906-ICH-22	  	TELECAMERA IP 2 MP WiFi 2,8 mm PRONTA PER VIDEOVERIFICA 869	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, 1920x1080p-25 fps (P)/30 fps (N), ottica 2,8 mm/F 2,0 , H.264/MJPEG, dual-stream, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, IR: up to 10 m, On-board card slot (up to 64 GB), Built-in WiFi , ready for 869 Video-Verification .	127,20
70202-IMH-10N	 	TELECAMERA PINHOLE IP 1 MP 3,6 mm	1/4" Progressive CMOS, Electronic Day/night, Colour: 0,01 lx/F 1,2, B/W: 0,001 lx/F 1,2, 1280x720p-25 fps, ottica 3,6 mm/F 1,2 , H.264/MJPEG, dual-stream, 12 Vdc, 100 dB WDR, 3D DNR, BLC.	146,40
70161-IFH-31IR	 	TELECAMERA IP 3 MP 1,19 mm 360° VIEW MICROFONO E SPEAKER INTEGRATO VANDAL IR 15 m IP66	1/1,3" Progressive CMOS, ICR, 0 lx with IR, up to 2048x1536p resolution, ottica 1,19 mm/F 2,0 , 360° Panoramic view , H.264/MPEG4, dual-stream, 12 Vdc & PoE, Support on-board storage, Up to 15 m IR, Audio/Alarm IO, RS485, IP66, Vandal-proof for outdoor , 120 dB WDR. Microfono e speaker integrato .	546,90
70089-IFH-42IR	 	TELECAMERA IP 4 MP 180° VIEW DA INTERNO 1,6 mm IR 10 m	1/3" Progressive CMOS, Electronic Day/night, Up to 4 MP resolution, ottica 1,6 mm/F 1,6 , 180° Panoramic view , H.264/MJPEG, 3D DNR, 12 Vdc & PoE, Support on-board storage up to 64 GB (SD card not included), Software de-warping via VMS-A1, 3 pcs IR LEDs up to 10 m IR.	318,00

TELECAMERE IP SPECIALI		LINEA PROFESSIONAL		
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €	
70088-IMH-22	 	TELECAMERA IP MINI DOME 2 MP 2,8 mm IP66 IK10 VANDAL	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0,01 lx/F 1,2, 1920x1080p-25 fps (P), ottica 2,8 mm / F 2,0, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, 12 Vdc & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, Support on-board card slot (SD card not included), Vandal-proof IK10 .	111,50
TELECAMERE IP LINEA BASE				
70259-IWN-43MR	 	TELECAMERA BULLET IP 4 MP CMOS 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 45 m IP66	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 5 pcs IR Array, up to 45 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata . IP66.	214,00
70260-IWN-43VR	 	TELECAMERA BULLET IP 4 MP CMOS 2,8~12 mm IR 45 m IP66	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 5 pcs IR Array, up to 45 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm varifocale . IP66.	170,90
70223-IWN-43IR	 	TELECAMERA BULLET IP 4 MP 3,6 mm IR 25 m IP66	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 25 m, ottica 3,6 mm . IP66.	133,30
70262-IWN-42VRL	 	TELECAMERA BULLET IP 4 MP CMOS 2,8~12 mm IR 40 m IP66	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, 12 Vdc, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 40 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm varifocale . Available version of 70108-IWN-42VR. No PoE , No Hardware reset button. IP66.	127,20
70293-IWN-42IRL	  	TELECAMERA BULLET IP 4 MP 3,6 mm IR 25 m IP66	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3 inch OV4689 CMOS, 0,08 lx F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265&H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, 12 Vdc, Onvif 2,4, P2P, Max. 25 m with 18 pcs SMD IR LED, Waterproof RJ45, ottica 3,6 mm, No PoE , No Reset. IP66.	104,40
70265-IWN-23MR	 	TELECAMERA BULLET IP 2 MP, 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 45 m IP66	2 MP-25 fps, 1/2,8" SONY IMX322 CMOS, 0,01 lx F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 5 pcs IR Array, up to 45 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm motorizzata varifocale . IP66.	166,90
70224-IWN-23VR	 	TELECAMERA BULLET IP 2 MP 2,8~12 mm IR 45 m IP66	2 MP-25 fps, 1/2,9" SONY IMX323 CMOS, 0,01 lx F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 5 pcs IR Array, up to 45 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm varifocale . IP66.	130,70
70222-IWN-23IR	 	TELECAMERA BULLET IP 2 MP, 2,8 mm IR 25 m IP66	2 MP-25 fps, 1/2,9" SONY IMX323 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 25 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8 mm . IP66.	100,20
70294-IWN-22VRL	  	TELECAMERA BULLET IP 2 MP 2,8-12 mm IR 40 m IP66	2 MP 1080p-25 fps, 1/2,9 inch SONY IMX323 CMOS, 0,01 lx F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, 12 Vdc, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 40 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm varifocale . Available version of 70224-IWN-23VR. No PoE , No Hardware reset button. IP66.	92,80
70292-IWN-22IRL	  	TELECAMERA BULLET IP 2 MP 3,6 mm IR 25 m IP66	2 MP-25 fps, 1/2,9 inch SONY IMX323 CMOS, 0,08 lx F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, 12 Vdc, Onvif 2,4, P2P, 18 pcs SMD IR, max 25 m, Waterproof RJ45. Ottica 3,6 mm, No PoE , No Reset. IP66.	77,00

TELECAMERE IP		LINEA BASE		
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €	
70105-IVN-42MR	 TELECAMERA IP 4 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 30 m IP66 IK10	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 30 m, Deep base (hide cables), ottica 2,8~12 mm varifocale motorizzata . IP66, IK10 .	175,80	
70227-IVN-42VR	 TELECAMERA IP 4 MP 2,8~12 mm IR 40 m IP66 IK10 VANDAL	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 40 m, Waterproof RJ45, ottica 2,8~12 mm varifocale . IP66, IK10 .	150,90	
70143-IVN-41IR	 TELECAMERA DOME IP 4 MP 3,6 mm IR 20 m IP66 VANDAL	4 MP-15 fps, 3 MP-25 fps, 1/3" OV4689 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 2 pcs IR Array, up to 20 m, Deep base (hide cables), ottica 3,6 mm .	132,80	
70104-IVN-22MR	 TELECAMERA DOME IP 2 MP 2,8~12 mm MOTORIZZATA IR 30 m IP66 IK10 VANDAL	2 MP-25 fps, 1/2,8" SONY IMX322 CMOS, 0,01 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1 ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 36 pcs IR Array, up to 30 m, Deep base (hide cables), ottica 2,8~12 mm motorizzata varifocale . IP66, IK10 .	151,90	
70149-IVN-22VR	 TELECAMERA DOME IP 2 MP 2,8~12 mm IR 30 m IP66 IK10 VANDAL	2 MP-25 fps, 1/2,9" SONY IMX323 CMOS, 0,01 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.264, Dual stream, 1ch audio in/out, Hardware reset, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 3 pcs IR Array, up to 30 m, Waterproof RJ45, Deep base (hide cables), ottica 2,8~12 mm varifocale . IP66, IK10 .	121,70	
70148-IVN-21IR	 TELECAMERA DOME IP 2 MP 2,8 mm IR 30 m IP66 IK10 VANDAL	2 MP-25 fps, 1/2,9" SONY IMX323 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1ch audio in/out, 12 Vdc & PoE, Onvif 2,4, P2P, 2 pcs IR Array, up to 20 m, Waterproof RJ45, Deep base (hide cables), ottica 2,8 mm . IP66, IK10 .	97,80	
70226-IVN-21IRL	 TELECAMERA DOME IP 2 MP 3,6 mm IR 20 m IP66 IK10	2 MP-25 fps, 1/2,9" SONY IMX323 CMOS, 0,08 lx-F 1,2, digital WDR (80 dB), H.265 & H.264, Dual stream, 1ch audio in/out, No PoE , No Deep base, No Hardware reset button, ottica 3,6 mm instead of 2,8 mm. Including Waterproof RJ45, 2 pcs IR Array, up to 20 m. IP66, IK10 .	73,90	

NVR IP				
70225-INVR-32BPOE	 NVR 32 CH IP 16 PoE	NVR 32 canali. Incoming Bandwidth 200 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI.	702,80	
70230-INVR-32K	 NVR 32 CH IP HDMI (4K) FINO A 8 MP	NVR 32 canali. Incoming Bandwidth 256 Mbps. Outgoing bandwidth 160 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI.	590,30	
70101-INVR-16BPOE	 NVR 16 CH IP FINO A 6 MP 16 PoE	NVR 16 canali. Incoming Bandwidth 160 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI. 16 independent 100 Mbps PoE network interfaces.	579,70	

NVR IP			
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70291-INVR-16KLPOE  	NVR 16 CH IP H.265+ FINO AD 8 MP 16 POE	NVR 16 canali H.265+. Incoming Bandwidth 160 Mbps. Outgoing bandwidth 160 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	516,70
70100-INVR-16B   	NVR 16 CH IP FINO AD 6 MP	NVR 16 canali. Incoming Bandwidth 160 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 8 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 16/4. Porte USB: 3. Uscite video: VGA/HDMI.	387,60
70229-INVR-16KL   	NVR 16 CH IP HDMI (4K) FINO AD 8 MP	NVR 16 canali. Incoming Bandwidth 160 Mbps. Outgoing bandwidth 160 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1 Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	274,10
70099-INVR-16AL2/A  	NVR 16 CH IP FINO AD 5 MP	NVR 16 canali. Incoming Bandwidth 100 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	213,20
70288-INVR-16KL1  	NVR 16 CH IP H.265+ FINO AD 8 MP	NVR 16 canali H.265+. Incoming Bandwidth 80 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	201,60
7913-INVR-16AL2   	NVR 16 CH IP FINO AD 5 MP	NVR 16 canali. Incoming Bandwidth 100 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080 p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	195,30
70290-INVR-08KPOE  	NVR 8 CH IP H.265+ FINO AD 8 MP 8 PoE	NVR 8 canali H.265+. Incoming Bandwidth 80 Mbps. Outgoing bandwidth 160 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 8 independent PoE network interfaces.	378,20
7912-INVR-08AL2POE   	NVR 8 CH IP FINO AD 5 MP 8 PoE	NVR 8 canali. Incoming Bandwidth 50 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 8 independent PoE network interfaces.	283,60
7909-INVR-08POE  	NVR 8 CH IP FINO AD 2 MP 8 PoE	NVR 8 canali. Incoming Bandwidth 50 Mbps. Outgoing bandwidth 40 Mbps. Risoluzione: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 8 independent PoE network interfaces.	214,20
7911-INVR-08AL2  	NVR 8 CH IP FINO AD 5 MP	NVR 8 canali. Incoming Bandwidth 50 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 8 independent PoE network interfaces.	207,90
70287-INVR-08KL  	NVR 8 CH IP FINO AD 8 MP H.265+	NVR 8 canali H.265+. Incoming Bandwidth 60 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	173,20

NVR IP

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
7910-INVR-08AL  	NVR 8 CH IP FINO A 5 MP	NVR 8 canali. Incoming Bandwidth 50 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Ingressi/Uscite allarme: 4/1. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	138,80
70289-INVR-04KLPOE   	NVR 4 CH IP FINO A 8 MP 4 PoE	NVR 4 canali. Incoming Bandwidth 40 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 4 independent PoE network interfaces.	217,40
7973-INVR-04ALPOE  	NVR 4 CH IP FINO A 5 MP 4 PoE	NVR 4 canali. Incoming Bandwidth 50 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 4 independent PoE network interfaces.	192,10
7874-IMVR-04POE  	NVR 4 CH IP FINO A 2 MP 4 PoE	NVR 4 canali. Incoming Bandwidth 25 Mbps. Outgoing bandwidth 40 Mbps. Risoluzione: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI. 4 independent PoE network interfaces.	170,10
70286-INVR-04KL   	NVR 4 CH IP FINO AD 8 MP H.265+	NVR 4 canali H.265+. Incoming Bandwidth 40 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	153,00
7950-INVR-04AL  	NVR 4 CH IP FINO AD 5 MP	NVR 4 canali. Incoming Bandwidth 25 Mbps. Outgoing bandwidth 80 Mbps. Risoluzione: 5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Porte USB: 2. Uscite video: VGA/HDMI.	126,20

VIDEOCONTROLLO ANALOGICO		TELECAMERE ANALOGICHE		
CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
7963-AWN-72SMVR		TELECAMERA BULLET 800 TVL 2,8~12 mm IR 40 m IP66	1/3" CMOS, 800 TVL, ICR, 42 pcs IR LED, 40 m, ottica 2,8~12 mm varifocale , 12 Vdc, 0,01 lx (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR), AWB, BLC, AGC, Cable through, 3 Axis, IP66.	57,60
7962-AWN-71SMIR		TELECAMERA BULLET 800 TVL 3,6 mm IR 20 m IP66	Pixel Plus 1/3" CMOS, 800 TVL, ICR, 23 pcs IR LED, 20 m , ottica 3,6 mm , 12 Vdc, 0,1 lx (F 1,2, AGC ON), 0 lx with IR), AWB, BLC, AGC, Cable through, 3 Axis, IP66.	36,10
7961-AVN-71SMVR		TELECAMERA DOME 800 TVL 2,8~12 mm IR 30 m IP66	1/3" CMOS, 800 TVL, ICR, 30 m IR distance, ottica 2,8~12 mm/F 2,0 varifocale , 12 Vdc, AWB, BLC, AGC, 2D DNR, Low illumination (0,01 lx), Deep base for cables. IP66.	54,70
7959-ADN-71SMVR		TELECAMERA DOME 800 TVL 2,8~12 mm IR 20 m INTERNO	1/3" CMOS, 800 TVL, 3,2" Dome, ICR, 20 m IR distance, ottica 2,8~12 mm varifocale , 12 Vdc, AWB, BLC, AGC, 2D DNR, Low illumination (0,01 lx).	43,40
7958-ADN-71SMV		TELECAMERA DOME 800 TVL 2,8~12 mm INTERNO	1/3" CMOS, 800 TVL, 4,5" Dome, ICR, no IR, ottica 2,8~12 mm varifocale , 12 Vdc, AWB, BLC, AGC, 2D DNR, Low illumination (0,01 lx).	34,50
7960-AVN-71SMIR		TELECAMERA DOME 800 TVL 3,6 mm IR 20 m IP66 VANDAL	1/3" CMOS, 800 TVL, 2,5" Vandal, ICR, 20 m IR distance, ottica 3,6 mm , 12 Vdc, AWB, BLC, AGC, 2D DNR, Low illumination (0,01 lx). IP66.	36,10
7957-ADN-71S		TELECAMERA DOME 800 TVL 3,6 mm INTERNO	1/3" CMOS, 800 TVL, 4,5" Dome, ICR, no IR, ottica 3,6 mm , 12 Vdc, AWB, BLC, AGC, 2D DNR, Low illumination (0,01 lx).	29,70




Accessori

ACCESSORI		SPEED DOME		
CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
7787-CI-101		TASTIERA DI CONTROLLO PER SPEED DOME IP	4 Axis joystick, 800 x 480 LCD touch panel , Live view and playback on touch screen at 1080p/720p/4CIF/2CIF/CIF, settings and callup of preset, Support DHCP, SADP etc. Support 15 operators and 256 devices accessible by each user.	959,80
70182-CA-103		TASTIERA DI CONTROLLO ANALOGICO 3 DIMENSIONI	Switch the keyboard mode by key, DVR menu control function, PTZ control, setting and calling the preset, patrol, and pattern, switch the Video Wall display and set the Video Wall layout, Video switch control for the analog matrix.	467,70
7975-CI-102		TASTIERA DI CONTROLLO PER SPEED DOME IP	Power supply and communication by USB port directly, 3D PTZ control and 2 joystick control buttons, Up to 15 programmable buttons are available , support digital tube to display the input content, support indicators to show the operation status of keyboard.	447,20
70183-CA-102		TASTIERA DI CONTROLLO ANALOGICO 2 DIMENSIONI	Incorporate all DVR front panel functions, control DVR and PTZ separately, support DVR and keyboard cascading, 2D joystick .	323,30
7796-PW-004		STAFFA MURO ESTERNO SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa da muro esterno. Alluminio. Dimensioni 209 x 310 x 399 mm.	168,60
70139-PO-003		STAFFA PALO SPEED DOME	Staffa per montaggio a palo con scatola di giunzione in alluminio e acciaio. Dimensioni 209,7 x 314 x 600,8 mm.	154,70
70276-IP-V300	 	STAFFA 70274-IDH-23PTZ	Staffa pendente per telecamera 70274-IDH-23PTZ.	71,00
7795-PW-003		STAFFA MURO ESTERNO SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa a collo di cigno da esterno in alluminio. Dimensioni 180 x 950 x 800 mm.	93,00
7799-PP-003		STAFFA SOFFITTO SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa a soffitto in alluminio. Dimensioni Φ 116 x 500 mm.	69,00
7794-PW-002		STAFFA MURO ESTERNO SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa da muro esterno in alluminio. Dimensioni 177 x 194 x 420 mm.	46,50
70138-PO-002		STAFFA PALO SPEED DOME	Staffa per montaggio a palo. Dimensioni 117 x 194 x 310 mm.	44,90
7887-PMP-001		STAFFA SOFFITTO MINI SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa a soffitto per Mini Speed Dome. Dimensioni Φ 116,5 x 200 mm.	44,90

ACCESSORI			SPEED DOME	
CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70140-AC24-2		ALIMENTATORE 24 Vca SPEED DOME	Alimentatore 230, 24 Vac/2,5 A. Europe standard plug.	34,40
7886-PMW-002		STAFFA MURO ESTERNO MINI SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa a muro da esterno per Mini PTZ in alluminio. Dimensioni 97 x 182 x 305 mm.	31,00
7792-PW-001		STAFFA A MURO ESTERNO SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa a muro da esterno per serie Speed Dome SD PRO/IP in alluminio. Dimensioni 97 x 194 x 310 mm.	27,40
7798-PP-002		SUPPORTO SOFFITTO ESTERNO SPEED DOME SD PRO/IP	Supporto a soffitto. Dimensioni Φ 117 x 30 mm.	27,40
7885-PMW-001		STAFFA MURO ESTERNO MINI SPEED DOME SD PRO/IP	Staffa a muro da esterno per Mini PTZ in alluminio. Dimensioni Φ 110 x 145 x 189 mm.	24,10
7797-PP-001		SUPPORTO SOFFITTO INTERNO SPEED DOME SD PRO/IP	Supporto a soffitto per serie Speed Dome SD PRO/IP da interno. Dimensioni Φ 117 x 30 mm.	17,20
7888-PC-001		STAFFA SOFFITTO MINI SPEED DOME SD PRO/IP AD INCASSO	Supporto a soffitto per serie Speed Dome SD PRO/IP ad incasso. Dimensioni Φ 116,5 x 57 mm.	13,90
70275-IW-V300	 	STAFFA A MURO 70274-IDH-23PTZ	Staffa a muro per telecamera 70274-IDH-23PTZ.	13,90
ACCESSORI			IP	
70160-PES098EH		SWITCH 8 CH PoE 150 W 30 W/PORTA	Switch PoE 8 ch. Compliant with IEEE 802,3 af/at, 8 PoE ports + 1 uplink port, supporting 30 W maximum per PoE port , supporting 10/100 Base-T applications, Auto MDI/MDIX crossover for all ports, LED-indicates for LNK/ACT and Power status, supporting duplex mode (Half/Full) auto-detection.	179,60
70272-RB260GS		SWITCH 5 PORTE 10/100/1000	Router BOARD 260GS 5-port Gigabit smart switch with SFP cage, SwOS, plastic case, PSU. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Colore del prodotto: Bianco. Consumi: 6 W, Voltaggio di ingresso: 6-31 V. Larghezza: 113 mm, Profondità: 139 mm, Altezza: 28 mm.	91,70
7831-POE151		INJECTOR PoE	Complies with IEEE 802,3af Power over Ethernet, IEEE 802,3/802,3 u 10/100 Base-TX, provides 48 Vdc power over RJ-45 Ethernet cable to device with Ethernet port, LED indicators power input indication, distance up to 100 m, auto-detect of PoE IEEE 802,3 af equipment, protect devices from being damaged by incorrect installation.	71,90
70267-POE-INJECTOR		INJECTOR PoE	RoHS compliant, Compatible With All IEEE pre 802.3af, 802.3at and Legacy Powered Devices, Input voltage: 90~264 Vac, Support 300 Vac input for long time work, Output over current protection, Short circuit protection, MTBF $\geq$ 1.000.000 h, Surge protection, CE mark, WEEE compliant.	189,30

ACCESSORI			IP
CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
7869-IW-D100		STAFFA A MURO PER 7766 - 7891 - 7892	Staffa a muro per 7766-IDH-31IR, 7891-IDH-21IR, 7892-IDH-11IR. Dimensioni 110 × 120 × 120 mm.
7971-IJ-D100		SCATOLA GIUNZIONE 7891 - 7892	Scatola di giunzione per 7892-IDH-11IR, 7891-IDH-21IR.
70205-IJ-F100		SCATOLA GIUNZIONE 70161 - 70162	Scatola di giunzione per 70161-IFH-31IR, 70162-IFH-61IR.

FINO AD
ESAURIMENTO

ACCESSORI		HD-TVI/AHD	
7977-TTA111HDT		RICEVITORE ATTIVO CANALE HD-TVI FINO A 300 m	Trasmissione segnale AHD fino a 400 m su cavo UTP, trasmissione inviare segnale HD-HD-TVI fino a 300 m su cavo UTP, Trasmissione segnale HD-CVI fino a 500 m su cavo UTP, risoluzione fino a 1080p, selezione livello guadagno (L, M e H), protezione integrata da sovratensioni.
70126-IR-100		ILLUMINATORE 9 LED 100 m	IR Illuminatore, 9 Led of 10 Φ, 42 U IR Array, 27 W, 20~100 m range .
70124-TW-V100H		STAFFA PER TELECAMERA 70121 - 70122 ALLUMINIO	Staffa con scatola di giunzione per telecamere 70121-TVH-22MRDH, 70122-TVH-32VRD in alluminio colore bianco. Dimensioni 140 × 243 × 292 mm. Peso 1488 g.
70199-TW-V100K		STAFFA MURO PER 70158	Staffa da muro per 70158-TVK-21VRR in alluminio.
70125-IR-30		ILLUMINATORE 3 LED 30 m 60°	IR Illuminatore 3 Led of 10 Φ, 42 U IR Array, 9 W, 10~30 m range, 60° .
70257-TJ-300N		SCATOLA DI GIUNZIONE BIANCA	Scatola di giunzione per 70214-TWN-23SMIR, 70216-TWN-23SMVR, 70218-TWN-23MR, 70222-IWN-23IR, 70223-IWN-43IR, 70224-IWN-23VR, bianca.
70258-TJ-300NB		SCATOLA DI GIUNZIONE GRIGIO SCURO	Scatola di giunzione 70217-TWN-23SMVRB, 70215-TWN-23SMIRB, grigio scuro.

ACCESSORI		HD-TVI/AHD		
CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70266-RACK		SUPPORTO SU ARMADIO RACK PER NVR	Supporto su armadio Rack per NVR (viti di montaggio incluse).	7,90
7976-TTP111HDL		TRASMETTITORE PASSIVO CANALE HD-TVI FINO A 200 m	Trasmettitore HD-CVI, AHD fino a 300 m su cavo UTP, trasmissione segnale HD-TVI fino a 200 m su cavo UTP, cavo coassiale di 10 cm tra connettore BNC (maschio) e morsettiera, dimensioni compatte, passivo, non richiede alimentazione, utilizzabile senza cavo coassiale, può lavorare con il trasmettitore attivo art. 7977-TTA111HDT per una trasmissione a più lunga distanza.	10,60
70190-TJ-200N		SCATOLA DI GIUNZIONE PER BULLET SERIE BASE	Box di giunzione per 7919-TWN-11SMVR, 70174-TWN-21SMVR4, 70112-TWN-22MR, 70147-TWN-32VR, 70164-AWN-72SMVR2, 70151-IWN-22VR, 70106-IWN-22MR, 70108-IWN-42VR, 70107-IWN-42MR.	14,10
7932-TJ100	 FINO AD ESAURIMENTO	SCATOLA DI GIUNZIONE DOME HD-TVI	Box di giunzione per 70172-TWN-21SMVR4, 7919-TWN-11SMVR, 70174-TWN-21SMVR4.	21,90

ACCESSORI		VIDEOCONTROLLO ANALOGICO		
7327TTA111VR		TTA111VR RICEVITORE DI IMMAGINI	Ricevitore di immagini.	56,90
7328TTA111VT		TTA111VT TRASMETTITORE DI IMMAGINI	Trasmettitore di immagini.	54,40
7289TTP414V		TTP414V RICEVITORE MULTICANALE	Ricevitore multicanale.	45,70
7889-POLE-100		STAFFA DA PALO	Staffa da palo per 7891-IDH-21IR, 7892-IDH-11IR, 70090-IDH-41IR.	29,70
7338TTP111VT/1		TTP111VT VIDEO TRANSCIVER B/N	Video TX/RX bianco e nero.	9,80
7832-TTP111VEL		VIDEO TRANSCIVER	Video TX/RX con cavo 10 cm.	8,20

ACCESSORI		COMUNI		
CODICE ARTICOLO		TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO €
70080M-LCD21C-P1		MONITOR 21,5" LCD LED 1920X1080p	La marca può variare a secondo della disponibilità.	251,20
70188-HD07		HARD DISK 4 TB S-ATA	HARD DISK 4 TB S-ATA per videosorveglianza.	311,20
70187-HD06		HARD DISK 3 TB S-ATA	HARD DISK 3 TB S-ATA per videosorveglianza.	251,30
7683A-HD05		HARD DISK 2 TB S-ATA	HARD DISK 2 TB S-ATA per videosorveglianza.	180,80
7618A-HD03		HARD DISK 1 TB S-ATA	HARD DISK 1 TB S-ATA per videosorveglianza.	124,60
70270-HAP-LITE		ACCESS POINT LITE	HAP Lite with 650 MHz CPU, 32 MB RAM, 4xLAN 2.4 GHz 802.11b/g/n 2x2 Router OS L4, tower case, PSU. Velocità massima di trasmissione: 300 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Connettore USB: Micro-USB. Livello di guadagno dell'antenna (max): 1,5 dBi. Colore del prodotto: Blu, Bianco. RAM minima: 32 MB.	48,40
70271-HAP-AC-LITE		DUAL-CONCURRENT 2,4/5 GHz ACCESS POINT	HAP ac lite tower with 650 MHz CPU, 64 MB RAM, 5xLAN, built-in 2,4 GHz 802.11b/g/n two chain wireless Mikrotik hAP ac lite tower. Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Memoria flash: 16 MB. Connettore USB: USB Type-A. Livello di guadagno dell'antenna (max): 15 dBi. Consumo energetico (max): 7 W, Voltaggio di ingresso: 8-30V. Colore del prodotto: Nero. Installazione: Tavolo.	107,10
70123-JH-BULLET		STAFFA PER TELECAMERE IWH -TWH ALLUMINIO	Junction box for all types of IWH (IP) bullet and all types of TWH (HD-TVI) bullet. White Aluminum alloy. Dimensioni 137 x 53,4 x 164,8 mm. Peso 527 g.	29,00
7682A-AL07		ALIMENTATORE 12 V 2 A	Alimentatore 12 V 2 A	15,70
7679A-AL06		ALIMENTATORE 12 V 1 A	Alimentatore 12 V 1 A	13,00



***Elenco
prodotti***

CODICE ARTICOLO	PAGINA	PREZZO €	CODICE ARTICOLO	PAGINA	PREZZO €
7289TTP414V	26	45,70	7982-HAVR-08LT	12	195,30
7327TTA111VR	26	56,90	7984-HAVR-04LT	12	129,10
7328TTA111VT	26	54,40	70080M-LCD21C-P1	27	251,20
7338TTP111VT/1	26	9,80	70087-ICH-42	16	152,70
7618A-HD03	27	124,60	70088-IMH-22	17	111,50
7679A-AL06	27	13,00	70089-IFH-42IR	16	318,00
7682A-AL07	27	15,70	70090-IDH-41IR	16	155,90
7683A-HD05	27	180,80	70091-IDH-42XR	16	200,30
7783-SICH-2020	14	780,80	70093-IDH-23MR	16	155,10
7786-SICH-2020R	14	845,90	70096-IWH-43XR	15	155,10
7787-CI-101	23	959,80	70097-IWH-43MR	15	312,80
7792-PW-001	24	27,40	70098-IWH-23MR	15	207,60
7794-PW-002	23	46,50	70099-INVR-16AL2/A	19	213,20
7795-PW-003	23	93,00	70100-INVR-16B	19	387,60
7796-PW-004	23	168,60	70101-INVR-16BPOE	18	579,70
7797-PP-001	24	17,20	70104-IVN-22MR	18	151,90
7798-PP-002	24	27,40	70105-IVN-42MR	18	175,80
7799-PP-003	23	69,00	70109-TVN-21MR	9	107,50
7831-POE151	24	71,90	70113-TWH-11XR	7	38,70
7832-TTP111VEL	26	8,20	70114-TWH-21XR	7	70,70
7869-IW-D100	25	23,70	70115-TWH-31XR	7	76,30
7874-IMVR-04POE	20	170,10	70118-TWH-22MRDH	6	202,10
7885-PMW-001	24	24,10	70120-TWH-23MRDH550	6	243,90
7886-PMW-002	24	31,00	70121-TVH-22MRDH	7	202,10
7887-PMP-001	23	44,90	70123-JH-BULLET	27	29,00
7888-PC-001	24	13,90	70124-TW-V100H	25	54,60
7889-POLE-100	26	29,70	70125-IR-30	25	38,20
7891-IDH-21IR	16	120,90	70126-IR-100	25	60,20
7893-IWH-21IR	15	120,90	70127-HTVR-3280LT	10	1277,20
7906-ICH-22	16	127,20	70128-HAVR-0472H1	12	72,10
7909-IMVR-08POE	19	214,20	70129-HAVR-0872H1	11	123,00
7910-INVR-08AL	20	138,80	70130-HAVR-1672H1	11	201,90
7911-INVR-08AL2	19	207,90	70131-HAVR-04MT	12	102,50
7912-INVR-08AL2POE	19	283,60	70132-HAVR-08MT	12	162,20
7913-INVR-16AL2	19	195,30	70133-HAVR-16MT	12	261,50
7932-TJ100	26	21,90	70137-STMH-2023R	6	584,70
7943-STCH-2030R	6	911,40	70138-PO-002	23	44,90
7945-STCH-2030	6	780,80	70139-PO-003	23	154,70
7950-INVR-04AL	20	126,20	70140-AC24-2	24	34,40
7957-ADN-71S	21	29,70	70143-IVN-41IR	18	132,80
7958-ADN-71SMV	21	34,50	70148-IVN-21IR	18	97,80
7959-ADN-71SMVR	21	43,40	70149-IVN-22VR	18	121,70
7960-AVN-71SMIR	21	36,10	70154-TVK-23MRSS	8	674,30
7961-AVN-71SMVR	21	54,70	70156-TWK-21VRW	8	207,60
7962-AWN-71SMIR	21	36,10	70157-TWK-22VRS	8	233,90
7963-AWN-72SMVR	21	57,60	70158-TVK-21VRR	8	234,20
7971-IJ-D100	25	14,50	70160-PES098EH	24	179,60
7973-INVR-04ALPOE	20	192,10	70161-IFH-31IR	16	546,90
7975-CI-102	23	447,20	70165-TDH-11IRL	8	25,00
7976-TTP111HDL	26	10,60	70166-TWH-11IRL	7	31,80
7977-TTA111HDT	25	98,80	70167-TVH-11IRL	8	25,00

CODICE ARTICOLO	PAGINA	PREZZO €	CODICE ARTICOLO	PAGINA	PREZZO €
70168-TDH-21IRL	8	36,80	70249-HSVR-04LT	12	127,50
70169-TWH-21IRL	7	43,40	70250-HSVR-08LT	11	191,90
70170-TVH-21IRL	7	38,40	70251-HSVR-16LT	10	364,00
70171-TWH-22MRL	6	122,00	70252-HSVR-04LTP	12	172,20
70174-TWN-21SMVR4	9	67,80	70253-HSVR-08LTP	11	294,60
70175-TVN-21SMVR4	10	73,90	70254-HSVR-16LTP	10	503,00
70181-TVN-21SMIR4	10	48,70	70255-HSVR-04HTP	11	219,20
70182-CA-103	23	467,70	70256-HSVR-08HTP	11	401,10
70183-CA-102	23	323,30	70257-TJ-300N	25	11,60
70184-HAVR-16HT4	12	969,70	70258-TJ-300NB	25	11,60
70185-STOH-25A	14	8162,80	70259-IWN-43MR	17	214,00
70187-HD06	27	251,30	70260-IWN-43VR	17	170,90
70188-HD07	27	311,20	70261-TWN-22IR	9	58,40
70190-TJ-200N	26	14,10	70262-IWN-42VRL	17	127,20
70195-SICH-2036AUT	14	2698,00	70263-TWN-24IRL	9	31,40
70199-TW-V100K	25	53,10	70265-IWN-23MR	17	166,90
70201-TMK-21IRK	8	121,70	70266-RACK	26	7,90
70202-IMH-10N	16	146,40	70267-POE-INJECTOR	24	189,30
70204-IWH-42IRL	14	136,70	70268-IDH-21IRF	16	155,90
70205-IJ-F100	25	15,80	70270-HAP-LITE	27	48,40
70206-IPH-3D1A	16	1280,30	70271-HAP-AC-LITE	27	107,10
70208-STCH-2023R	6	731,60	70272-RB260GS	24	91,70
70209-TVH-52MRD	7	163,00	70274-IDH-23PTZ	14	816,00
70210-TWH-52MRD	6	138,30	70275-IW-V300	24	13,90
70211-IWH-21IRF	15	139,80	70276-IP-V300	23	71,00
70212-TVN-21SMIR4B	10	51,80	70277-IDH-42XRKL	15	194,00
70213-TVN-21SMVR4B	10	76,00	70278-IDH-41IRKL	15	175,10
70214-TWN-23SMIR	9	45,80	70279-IDH-84IR	15	289,40
70215-TWN-23SMIRB	9	47,90	70280-IDH-84MR	15	524,80
70216-TWN-23SMVR	9	76,50	70281-IWH-41IRKL	14	185,50
70217-TWN-23SMVRB	9	78,90	70282-IWH-84IR	14	289,40
70218-TWN-23MR	9	115,10	70283-IWH-84MR	14	524,80
70219-HSVR-04HT	11	192,10	70284-IDH-43MRL	15	283,10
70220-HSVR-08HT	11	343,80	70285-IWH-43MRL	14	283,10
70221-HSVR-16HT	10	620,20	70286-INVR-04KL	20	153,00
70222-IWN-23IR	17	100,20	70287-INVR-08KL	19	173,20
70223-IWN-43IR	17	133,30	70288-INVR-16KL1	19	201,60
70224-IWN-23VR	17	130,70	70289-INVR-04KLPOE	20	217,40
70225-INVR-32BPOE	18	702,80	70290-INVR-08KPOE	19	378,20
70226-IVN-21IRL	18	73,90	70291-INVR-16KLPOE	19	516,70
70227-IVN-42VR	18	150,90	70292-IWN-22IRL	17	77,00
70229-INVR-16KL	19	274,10	70293-IWN-42IRL	17	104,40
70230-INVR-32K	18	590,30	70294-IWN-22VRL	17	92,80
70231-TVH-21XRP	7	69,20	70295-TVN-21IRL	10	35,00
70232-TVH-23MRP	7	128,30	70296-TWN-44IRL	8	52,10
70233-TWH-22XRP	6	65,70	70297-TWH-52IRL	6	65,70
70234-TWH-22MRP	6	128,30	70298-TVH-52IRL	7	65,70
70235-TVN-41IR	9	63,10	70299-HSVR-04MT	12	107,50
70236-TVN-41VR	9	87,60	70300-HSVR-08MT	11	172,20
70238-TWN-43IR	8	59,20	70301-HSVR-016MT	10	288,10
70239-TWN-43VR	8	95,20	70302-HSVR-08HT1	11	274,70





distribuito da
LINCE
FEEL ■ SECURE