

# WIRELESS WORLD

# La luce dove vuoi tu

## Light where you want it to be

**Illumina i tuoi attimi felici ovunque tu sia, grazie alle lampade Rechargeable di LOGICA. Allarga gli orizzonti dei tuoi momenti conviviali con una serie di prodotti illuminanti ricaricabili, indipendenti dalla fonte di corrente e protetti per l'uso outdoor. Che tu sia in riva al mare, in mezzo alla natura o semplicemente nel tuo patio, questi apparecchi ti daranno la luce che meriti, grazie alla loro qualità della luce e ad una batteria di lunga durata. Scoprile tutte nella loro unicità e porta la loro luce dove più desideri.**


Light up your happy moments wherever you are thanks to LOGICA Rechargeable lamps. Broaden the horizons of your convivial events with a series of rechargeable lighting fittings which do not need any power supply and are certified for outdoor use. It doesn't matter where you are: on a seashore, immersed in nature or simply under your porch, all these fittings will provide you with the light you deserve thanks to their high light quality and a long-lasting battery charge. Discover all their typical features and carry their light wherever you like.



**ZEN è una lampada da tavolo con una linea essenziale e geometrica: tre semplici forme cilindriche si uniscono per creare un elemento luminoso da collocare in qualsiasi ambiente di pregio. Le sue finiture fanno sì che possa essere sia discreta - nella verniciatura a polvere - che spigliata - nelle nuove colorazioni cromate.**

ZEN is a table-lamp with essential and geometric lines: three cylindrical shapes come together to create a luminous object suitable for any prestigious interior design solution. The several finishings available make it both discreet (in the powder coating versions) and self-confident (in the special new finishings: chrome, gold, copper, space gray).






Stepless dimming



Color T° switch



Wireless charge  
6,5H



Battery autonomy  
10H



IP65 Protection



**Solido ma delicato, con un tocco sulla parte superiore ZEN si accende; con un altro prolungato cambia i suoi toni, grazie alla dimmerazione e alla regolazione della temperatura colore (2700K o 3000K). La ricarica wireless, con base inclusa, è altrettanto semplice: basta solo appoggiarla.**

Solid but delicate, by a simple touch on the top ZEN lights up; by keeping the switch pressed you either dim or change the colour temperature (2700K or 3000K). Charging is also very easy; the lamp must be simply placed on the included base.

|                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Rame<br>Copper       |  Grigio Siderale<br>Space Gray |  Oro<br>Gold            |  Cromo<br>Chrome |
|  Bianco<br>Matt white |  Sabbia<br>Sand                |  Antracite<br>Dark grey |                                                                                                       |




ZEN

LED  
CRI  
OSRAM  
>80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)  
Charging through wireless base with charger (included)


| CODE  | FINISHING                  | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|----------------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42793 | Antracite/Dark Grey        | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 114,45 |
| 42794 | Bianco/Matt White          | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 114,45 |
| 42795 | Sabbia/Sand                | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 114,45 |
| 42796 | Cromo/Chrome               | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 171,15 |
| 42797 | Oro/Gold                   | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 171,15 |
| 42798 | Rame/Copper                | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 171,15 |
| 42799 | Grigio Siderale/Space Gray | 2.5W | 120   | 1.7W              | 206                | 120° | 2700/3000K | 0,55 | 171,15 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI  
ACCESSORIES

| CODE  | DESCRIPTION                                                    | ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR  | PRICE  |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 11654 | Base ricarica multipla x6 lampade<br>Multiple charger x6 lamps | 100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W | 153,37 |

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



# IOTA



**Una mezza sfera che si sposta lungo uno stelo per una luce adeguata in tutte le circostanze.**

**Apparentemente giocosa, IOTA può essere appoggiata, appesa, alzata o abbassata, creando situazioni di luce più o meno intensa, più o meno calda.**

**Otto brillanti colorazioni, tra cui la new entry rosso rubino. Non resta che scegliere il tuo preferito e dare vita alla tua personale atmosfera.**

Half a sphere which runs up and down along a central rod in order to obtain the desirable effect depending on your requirement. Apparently playful, IOTA can either stand or be hung ; light can be moved up or down creating different lighting solutions: soft or brighter light, warm or cooler light. Eight shining finishings are available, among which the new Ruby Red. You just need to choose yours and create your own personal atmosphere.





Stepless dimming



Color T° switch



USB-C charge  
6H



Battery autonomy  
10H



IP65 Protection



### VERSATILE

Lo stelo di IOTA termina con una morbida forma ricurva che permette di appenderla e trasformarla in una lanterna, abbassandone il corpo superiore. La base è facilmente rimossa grazie alla presenza di un magnete che la mantiene unita allo stelo nelle comuni situazioni di appoggio.

### VERSATILE

The central rod ends in a smooth curved hook from which it can be hung and transformed into a lantern by simply moving down the shade. The base can be very easily removed by simply pulling it away as it's connected to the central rod through a magnet.

 Nero  
Matt black

 Bianco  
Matt white

 Sabbia  
Sand

 Rosso Rubino  
Ruby Red

 Antracite  
Dark gray

 Corten

 Verde Salvia  
Sage Green

 Blu Oceano  
Ocean Blue






IOTA

LED  
CRI  
OSRAM  
>80

Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through USB-C cable with charger (included)


| CODE  | FINISHING               | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|-------------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42800 | Antracite/Dark Grey     | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42801 | Bianco/Matt White       | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42802 | Nero/Matt Black         | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42803 | Sabbia/Sand             | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42804 | Rosso Rubino/Ruby Red   | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42805 | Verde Salvia/Sage Green | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42806 | Blu Oceano/Ocean Blue   | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |
| 42807 | Corten                  | 2.5W | 120   | 1.8W              | 200                | 120° | 2700/3000K | 0,75 | 103,95 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing    Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months



# TWIGGY \_LESS

**TWIGGY\_LESS** ricorda una estetica di fine anni 70, con un decoro plissettato che richiama le geometrie e gli stilemi di quel decennio. Le varianti cromatiche la trasportano al presente, sia con toni tenui - per situazioni più sofisticate - che con toni vividi - per momenti più leggeri. L'ottica migliorata garantiscono un'illuminazione adeguata senza riflessi, assieme ad un sistema di dimmerazione e regolazione della temperatura colore.

**TWIGGY\_LESS** aesthetically reminds of the 70s; its pleated decoration on the top is a typical stylistic feature of that decade. The wide range of finishings available though makes it a contemporary object; soft colours for more sophisticated situations or vivid colours for a more informal environment.



 Nero  
Black

 Bianco  
White

 Antracite  
Anthracite

 Corten

 Sabbia  
Sand

 Giallo  
Yellow

 Arancio  
Orange

 Rosso Rubino  
Ruby Red

 Verde Salvia  
Sage Green

 Blu Avio  
Blue




Stepless dimming



Color T° switch



Wireless charge  
6H




Battery autonomy  
9H



IP65 Protection

**BASE PER RICARICA  
MULTIPLA**

Questo sistema permette la ricarica multipla di 6 lampade (TWIGGY\_LESS - ZEN) nello stesso momento. Grazie ai quattro supporti è possibile sovrapporre fino a tre basi per un massimo di 18 lampade in carica contemporaneamente.



**MULTIPLE INDUCTION  
CHARGING BASE**

This system allows the multiple charging of 6 lamps (TWIGGY\_LESS - ZEN) at the same time. Thanks to the four supports, it's also possible to have up to three shelves being recharged so that a total of 18 lamps can be recharged at the same time.




TWIGGY\_LESS

LED  
CRI  
OSRAM  
>80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)  
Charging through wireless base with charger (included)


| CODE  | FINISHING               | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|-------------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42753 | Antracite/Anthracite    | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42754 | Bianco/White            | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42755 | Nero/Black              | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42756 | Corten                  | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42757 | Giallo/Yellow           | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42758 | Arancione/Orange        | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42759 | Verde Salvia/Sage Green | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42760 | Blu Avio                | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42761 | Sabbia/Sand             | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |
| 42820 | Rossa/Red               | 2.2W | 150   | 1.8W              | 217                | 100° | 2700/3000K | 0,85 | 100,29 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI  
ACCESSORIES

| CODE  | DESCRIPTION                                                    | ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR  | PRICE  |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 11654 | Base ricarica multipla x6 lampade<br>Multiple charger x6 lamps | 100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W | 153,37 |

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS





| CODE  | DESCRIPTION                                                      | PRICE |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 11371 | Espositore lampade wireless / Display cabinet for wireless lamps | 80,00 |

# DIOGENE \_HYBRID

**DIOGENE\_HYBRID fa dell'indipendenza il suo tratto distintivo. Grazie al pannello solare, puoi anche dimenticarti di ricaricarla e farà tutto da sola. La luce che emana è diffusa in maniera discreta, creando con le sue forme un gioco di ombre che disegnano lo spazio circostante. La regolazione della intensità e del colore della temperatura della luce la rendono perfetta sia situazioni outdoor che indoor.**


DIOGENE\_HYBRID distinguishes itself for its independence. Thanks to its solar panel, you can even forget to recharge it. Diogene Hybrid will do it on its own. The light emitted is non-directional, but still very discreet, creating through its forms shadows which draw the surrounding space. The dimming function and the colour temperature selection make it suitable both for indoor or outdoor installation.







-  **Nero**  
Matt black
-  **Bianco**  
Matt white
-  **Antracite**  
Dark gray
-  **Corten**
-  **Sabbia**  
Sand



Stepless dimming



Color T° switch




USB-C charge  
6H



Battery autonomy  
9H



IP65 Protection



Solar charge



#### PANNELLO DI CONTROLLO

L'interfaccia permette di scegliere tra l'accensione manuale e quella automatica (Twilight Function), la quale si attiva al crepuscolo grazie ad un sensore che rileva la luce ambientale.

#### CONTROL PANEL

To turn it on, you can choose between the manual or automatic mode (Twilight Function) which will get into action in the twilight thanks to a sensor which detects the light level in the surrounding area.

#### ACCESSORIO PARETE

Un gancio con copertura magnetica permette di appendere discretamente DIOGENE\_HYBRID.

#### WALL HOOK

A hook with magnetic cover enables DIOGENE\_HYBRID to be discreetly installed as a wall bracket.










DIOGENE HYBRID

LED  
CRI
 OSRAM  
>80

Ricarica con pannello solare o cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through solar panel or USB-C cable with charger (included)


| CODE  | FINISHING            | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|----------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42764 | Antracite/Anthracite | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,59 | 152,19 |
| 42765 | Bianco/White         | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,59 | 152,19 |
| 42766 | Nero/Black           | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,59 | 152,19 |
| 42767 | Corten               | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,59 | 152,19 |
| 42768 | Sabbia/Sand          | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,59 | 152,19 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing
 Parete/Wall

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI  
ACCESSORIES

| CODE  | COLOR                | DESCRIPTION                                        | PRICE |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 11659 | Antracite/Anthracite | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11660 | Bianco/White         | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11661 | Nero/Black           | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11662 | Corten               | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11663 | Sabbia/Sand          | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




DIOGENE HYBRID L

LED  
CRI
 OSRAM  
>80

Ricarica con pannello solare o cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through solar panel or USB-C cable with charger (included)


| CODE  | FINISHING            | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|----------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42769 | Antracite/Anthracite | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,69 | 160,45 |
| 42770 | Bianco/White         | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,69 | 160,45 |
| 42771 | Nero/Black           | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,69 | 160,45 |
| 42772 | Corten               | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,69 | 160,45 |
| 42773 | Sabbia/Sand          | 2.2W | 150   | 1.8W              | 209                | 120° | 2700/3000K | 1,69 | 160,45 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing
 Parete/Wall

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI  
ACCESSORIES

| CODE  | COLOR                | DESCRIPTION                                        | PRICE |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 11659 | Antracite/Anthracite | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11660 | Bianco/White         | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11661 | Nero/Black           | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11662 | Corten               | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |
| 11663 | Sabbia/Sand          | Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets | 18,88 |

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



# DIOGENE

**DIOGENE è la sorella di DIOGENE\_HYBRID, con linee più slanciate e un'ingombro che appare più leggero. La dimmerazione stepless la connota come delicato emettitore di luce che si adegua all'ambiente circostante e al suo mood. Adatte per interno ed esterno, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP65.**

DIOGENE is DIOGENE\_HYBRID's sister with more slender lines and a total volume which appears lighter. The stepless dimming is essential to produce a delicate light effect which can vary depending on the "mood" of the environment. Diogene is suitable for indoor or outdoor use thanks to the waterproof materials obviously supported by the relative IP65 certification.






- Nero**  
Matt black
- Bianco**  
Matt white
- Antracite**  
Dark gray
- Corten**
- Sabbia**  
Sand



Color T° switch



Stepless dimming



USB-C charge  
6H



Battery autonomy  
9H



IP65 Protection










DIOGENE

LED  
CRI  
OSRAM  
>80


Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through USB-C cable with charger (included)

| CODE  | FINISHING            | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|----------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42720 | Antracite/Anthracite | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,60 | 116,80 |
| 42721 | Bianco/White         | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,60 | 116,80 |
| 42722 | Nero/Black           | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,60 | 116,80 |
| 42723 | Corten               | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,60 | 116,80 |
| 42762 | Sabbia/Sand          | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,60 | 116,80 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing




Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



150



150

La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months




DIOGENE L

LED  
CRI  
OSRAM  
>80


Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through USB-C cable with charger (included)

| CODE  | FINISHING            | WATT | LUMEN | WATT LIGHT SOURCE | LUMEN LIGHT SOURCE | BEAM | KELVIN     | KG   | PRICE  |
|-------|----------------------|------|-------|-------------------|--------------------|------|------------|------|--------|
| 42724 | Antracite/Anthracite | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,80 | 127,42 |
| 42725 | Bianco/White         | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,80 | 127,42 |
| 42726 | Nero/Black           | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,80 | 127,42 |
| 42727 | Corten               | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,80 | 127,42 |
| 42763 | Sabbia/Sand          | 2.2W | 200   | 1.8W              | 205                | 120° | 2700/3000K | 1,80 | 127,42 |

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Appoggio/Standing




Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



150



150

La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months







# Regolazione T° colore Colour temperature setting

Il CCT definisce l'apparenza del colore prodotto da una sorgente a LED bianca e viene misurato in gradi Kelvin. In altre parole, se una luce appare più gialla - warm - oppure blu - cool. Più alti sono i gradi Kelvin, più la luce sarà tendente al blu. Zen, Iota, Diogene Hybrid e Twiggy\_Less implementano una tecnologia LED di regolazione che permette di scegliere tra 2700K e 3000K, per una personalizzazione massima a seconda dello spazio e dei gusti personali.

CCT stands for Correlated Colour Temperature and it defines the colour appearance of a white LED. CCT is defined in degrees Kelvin. To make it simpler, a yellow light is "warm" while a more bluish one is "cool". A warm light is around 2700K and the more we go up (4000K - 5000K..) we move towards a cooler light. Zen, Iota, Diogene\_Hybrid and Twiggy\_Less have all got a selectable CCT (either 2700K or 3000K) in order to adapt to the environment or to satisfy the personal taste.



Warm white  
2700K

Soft white  
3000K





# LOGICA

Logica è un marchio  
di Marino Cristal S.p.A.

**Marino Cristal S.p.A.**  
Via Guardia del Consiglio 31  
47899 Serravalle  
Rep. di San Marino

Tel. (++378) 0549 901188  
Fax (++378) 0549 900612

[www.logicailluminazione.com](http://www.logicailluminazione.com)  
[info@logicailluminazione.com](mailto:info@logicailluminazione.com)