



Catalistino v.05/2023


CAVI

CAVI ALIMENTAZIONE



CAVO RVB
2x0.5mm CCA
€ 27,40

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x0.75mm CCA
€ 34,20

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)




CAVO RVB
2x1.0mm CCA
€ 43,20

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x1.5mm CCA
€ 53,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x2.5mm CCA
€ 67,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)





CAVO 2x0.22
€ 22,60

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 16



CAVO 4x0.22
€ 28,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm CCA
BOX: PZ 12



CAVO 6x0.22
€ 35,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm CCA
BOX: PZ 8



CAVO 8x0.22
€ 53,90

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 3



CAVO 10x0.22
€ 61,60

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm CCA
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+2x0.22
€ 45,10

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm CCA
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+8x0.22
€ 70,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4



CAVO
2x0.50+10x0.22
€ 77,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm CCA
BOX: PZ 4

CAVI ALLARME RAME



CAVO 2x0.22
RAME
€ 40,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 16



CAVO 4x0.22
RAME
€ 58,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+2x0.22
RAME
96,90

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+4x0.22
RAME
€ 113,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+6x0.22
RAME
€ 132,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 6

CAVI COASSIALI



CAVO mini coassiale

€ 43,00

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm **CCA** - matassa 100mt.
MULTIFILARE

DISPONIBILE PVC BLU (**BOX: PZ 10**)

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 16**)



CAVO BIANCO

Mini coassiale

€ 52,50

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm **CCA**.
matassa 100m **POLO RIGIDO**

(**BOX: PZ 12**)



CAVO COAX+2X0.50

€ 122,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -
matassa 100m **MULTIFILARE**

copper **RAME PURO**

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)



CAVO COAX+2X0.50

POLO RIGIDO

€ 122,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -
matassa 100m **POLO RIGIDO**

copper **RAME PURO**

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)



CAVO COAX+2X0.75

€ 140,50

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m -
matassa 100m **MULTIFILARE**

copper **RAME PURO**

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)



CAVO COAX+2X0.75

POLO RIGIDO

€ 140,50

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m
matassa 100m **POLO RIGIDO**

copper **RAME PURO**

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 5**)

CAVI COASSIALI SAT



CAVO COAX SAT

CCA

€ 56,00

Matassa cavo coassiale SAT.

0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **CCA**

Foil+ 96#0.12mm CCA

5.0mm PVC Jacket 100M

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)



CAVO COAX SAT

RAME

€ 68,00

Matassa cavo coassiale SAT.

0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **RAME**

Foil+ 96#0.12mm CCA

5.0mm PVC Jacket 100M

DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)



UTP CAT5E INDOOR

100m
€ 38,40

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - **CCA** 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR

305m
€ 108,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - **CCA** 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: GRIGIO



UTP CAT5E INDOOR

RAME 100m
€ 97,40

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm **RAME PURO** , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

RAME PURO 100%

MATASSA m 100 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT5E INDOOR

RAME 305m
€ 296,40

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm **RAME PURO** , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT5E
OUTDOOR 305m
€ 125,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm **CCA** (21% RAME), Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0 . 95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E
OUTDOOR 305m,
BURIED
€ 145,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno **PER POSA INTERRATA** 4 coppie x 0,51mm **CCA**. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E
OUTDOOR 305m
RAME
€ 324,40

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm **RAME PURO**, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0 . 95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO

CAVI LAN UTP CAT 5 LSZH

UTP CAT5E INDOOR

RAME 100m LSZH

€ 117,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) **RAME PURO 100%**
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO

UTP CAT5E INDOOR

RAME 305m LSZH

€ 350,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) **RAME PURO 100%**
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

CAVI LAN FTP CAT 5

FTP CAT5E INDOOR

€ 135,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC **COLORE GRIGIO**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

FTP CAT5E OUTDOOR

€ 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC **COLORE NERO – DOPPIA GUAINA**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

FTP CAT5 OUTDOOR

RAME
€ 360,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico **CCA** da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%
MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : NERO

S/FTP CAT5
OUTDOOR
€ 170,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – **CCA**- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC **COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



UTP CAT6 INDOOR
100m
€ 43,90

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
 COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR
305m
€ 126,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
 COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR
RAME 100m
€ 122,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
 COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 INDOOR
RAME 305m
€ 372,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
 COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 INDOOR
RAME 100m LSZH
€ 135,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
RAME PURO 100%
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
 COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 INDOOR
RAME 305m LSZH
€ 396,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
 COLORE ESTERNO : BIANCO

CAVI LAN FTP CAT 6



CAVO FTP CAT6 INDOOR € 153,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



CAVO FTP CAT6 OUTDOOR € 181,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA.

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



CAVO FTP CAT6 OUTDOOR RAME NON DISPONIBILE

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.5mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA RAME PURO 100%

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



CAVO FTP CAT6 OUTDOOR BURIED RAME € 410,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,56mm 23AWG, PER POSA INTERRATA, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI, 1000 Base T, 622 Mbps ATM, IEEE802.3/IEEE802.5, 10 Base-T, 100 Base-T4, 1000 Base-X, 100 Base-VG, Gigabit Ethernet, doppia guaina in LDPE+PVC.

RAME PURO 100%
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO

CAVI LAN S/FTP CAT6



CAVO S/FTP CAT6 OUTDOOR € 208,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA 0.4mm CCA, treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



CAVO S/FTP CAT 6 RAME € 460,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper-Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. Rivestimento esterno: PVC 6.8mm.

RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: BLU