



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS



MADE IN ITALY








LISTINI 2023

Monoblocchi
UES
FH20







FINTEKSRL.COM

MONOBLOCCHI

Prodotto	Descrizione	PREZZO €
	SYDNEY	2600,00
	KYOTO	2900,00
	OSLO 4.2	2800,00
 CON WIFI INCLUSO	OSLO 2.0 DCI	2200,00
	OSLO 3.0 DCI	2600,00
	OSLO 3.5R DCI	2800,00
	OSLO 4.2R DCI	3100,00
	KIT NO SCARICO CONDENZA PER OSLO DCI	280,00 netto
	PANAMA SILENT HYBRID	3200,00
	SANTIAGO	3300,00
	OSLO 3.0 P	2200,00
	KIT NO SCARICO CONDENZA PER OSLO 4.2 SYDNEY KYOTO	320,00 netto

MONOBLOCCHI

Prodotto	Descrizione	PREZZO €
	<p>FILTRI ELETTROSTATICI ANTIBATTERICI</p>	<p>40,00 netto</p>
	<p>GRIGLIE INVISIBILI PER OSLO E SANTIAGO</p>	<p>70,00 netto</p>
	<p>MONOBLOCCO OSLO 4 H2O ON OFF</p>	<p>4450,00</p>
	<p>MONOBLOCCO OSLO 5 H2O ON OFF</p>	<p>4750,00</p>
	<p>MONOBLOCCO OSLO 4 H2O DCI</p>	<p>4650,00</p>
	<p>MONOBLOCCO OSLO 5 H2O DCI</p>	<p>4850,00</p>

UNITÀ INTERNE PER MONOSPLIT



MONOSPLIT	Codici Modello		Descrizione	kW Freddo Cooling	kW Caldo Heating	Classe eff. raff.	Classe eff. risc.	Listino Price list €	Listino Price list SET U.I. + Cond €	
UNITA MODELLO PARETE 	MIW09000FA	U.I.	W9000 FAST	2,64	2,93	A++	A++	480,00	3.680,00	
	UES-09P	UES	9000 MONO					3.200,00		
	MIW12000FA	U.I.	W12000 FAST	3,52	3,81	A++	A++	513,00	3.903,00	
	UES-12P	UES	12000 MONO					3.390,00		
	MIW18000FA	U.I.	W18000 FAST	5,28	5,57	A++	A++	750,00	4.650,00	
	UES-18P	UES	18000 MONO					3.900,00		
	MIW24000FA	U.I.	W24000 FAST	7,03	7,33	A++	A++	913,00	5.713,00	
UES-24P	UES	24000 MONO	4.800,00							
	MIW9000ES	U.I.	W9000 EASY	2,64	2,93	A++	A++	510,00		
	MIW12000ES	U.I.	W12000 EASY	3,52	3,81	A++	A++	570,00		
	MIW18000ES	U.I.	W18000 EASY	5,28	5,57	A++	A++	800,00		
	MIW24000ES	U.I.	W24000 EASY	7,03	7,33	A++	A++	990,00		
	SK105		WIFI PER MODELLI A PARETE							200,00
	KJR 120C /TFE 550		ADATTATORE CABLAGGIO + COMANDO CABLATO MOD BUS							550,00
CASSETTE 	MICA12BB	U.I.	CASSETTA 12000	3,52	3,81	A++	A++	1.200,00	5.000,00	
	UES-12C	UES	12000 MONO					3.800,00		
	MICA18BB	U.I.	CASSETTA 18000	5,28	5,57	A++	A++	1.550,00	6.000,00	
	UES-18C	UES	18000 MONO					4.450,00		
	MICA24BB	U.I.	CASSETTA 24000	7,03	7,33	A++	A++	1.700,00	6.700,00	
	UES-24C	UES	24000 MONO					5.000,00		
	MICA36BB	U.I.	CASSETTA 36000	10,5	11	A++	A+++	1.900,00	9.100,00	
	UES-36C	UES	36000 MONO					7.200,00		
	MICA42BB	U.I.	CASSETTA 42000	12,02	13,38	A++	A++	2400	10.900,00	
	UES -42C	UES	42000 MONO					8500		
MIACC-GRID12		GRIGLIA DECORATIVA PER 12 18 E 42							180,00	
MIACC-GRID24		GRIGLIA DECORATIVA PER 24 E 36							240,00	
CANALIZZATI 	MICH12CK	U.I.	CANALIZZATO 12000	3,52	3,81	A++	A++	1.400,00	5.200,00	
	UES-12C	UES	12000 MONO					3.800,00		
	MICH18CK	U.I.	CANALIZZATO 18000	5,28	5,57	A++	A++	1.650,00	6.100,00	
	UES-18C	UES	18000 MONO					4.450,00		
	MICH24CK	U.I.	CANALIZZATO 24000	7,03	7,33	A++	A++	1.700,00	6.700,00	
	UES-24C	UES	24000 MONO					5.000,00		
	MICH30CK	U.I.	CANALIZZATO 30000	9	9,5	A++	A+++	1.700,00	7.100,00	
	UES-30C	UES	30000 MONO					5.400,00		
MICH36CK	U.I.	CANALIZZATO 36000	10,5	11	A++	A+++	1.900,00	9.100,00		
UES-36C	UES	36000 MONO					7.200,00			
PAVIMENTO/SOFFITTO 	MIFC18PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 18000	5,28	5,57	A++	A++	1.350,00	5.700,00	
	UES-18C	UES	18000 MONO					4.450,00		
	MIFC24PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 24000	7,03	7,33	A++	A++	1.700,00	6.700,00	
	UES-24C	UES	24000 MONO					5.000,00		
	MIFC36PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 36000	10,5	11	A++	A+++	1.800,00	8.650,00	
UES-36C	UES	36000 MONO	6.850,00							
CONSOLLE 	MICOH12AA	U.I.	CONSOLLE 12000	3,52	3,81	A++	A++	1.100,00	4.700,00	
	UES-12C	UES	12000 MONO					3.600,00		
	MICO18AA	U.I.	CONSOLLE 18000	5,28	5,57	A++	A++	1.400,00	5.850,00	
	UES -18C	ues	18000 MONO					4450		
	WF-60B1-C		KIT WI-FI per Mica e MICH						260,00	
	WF-60C1-C		KIT WI-FI per Mica e MICH 24-30-36-42						290,00	
	KJR-120C/TF-E		COMANDO DA PARETE PER MICA12-18						300,00	
	KJR-120G/TF-E		COMANDO DA PARETE PER MICA MIFC MICK MICA						400,00	

**MCAS 214
MCAS 218**



**MCAS 224
MCAS 324
MCAS 327
MCAS 428
MCAS 436
MCAS 542**

PARETE



9K, 12K, 18K, 24k

CASSETTA



12K, 18K

CANALIZZATO



12K, 18K

PAVIMENTO/SOFFITTO



18K

CONSOLE



12K, 18K



HIDROKIT



OPTIONAL



**ADATTATORE
DI CABLAGGIO
T-WD-RC01
T-WDCC-RC01**



**COMANDO A FILO
KJR128/DP
KR 120C/T FE O TF1**



TELECOMANDI







UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT A SCOMPARSA



Unità	Modello	Descrizione	kW raff.	SEER	kW risc.	SCOP	Prezzo €
UES	UES-MCAS214	14000 DUAL	2,10-5,0	6,1/A++	2,2-5,10	4,0/A+	4.500,00
UES	UES-MCAS218	18000 DUAL	2,14-5,8	6,3/A++	2,58-5,92	4,0/A+	5.590,00
UES	UES-MCAS224	24000 DUAL	2,20-7,33	6,1/A++	3,61-8,50	4,0/A+	5.590,00
UES	UES-MCAS324	24000 TRIAL	2,20-6,33	6,1/A++	2,58-6,60	4,0/A+	5.790,00
UES	UES-MCAS327	27000 TRIAL	2,29-8,50	6,1/A++	3,66-8,79	4,0/A+	5.990,00
UES	UES-MCAS428	28000 QUADRI	2,29-10,26	6,1/A++	3,66-10,26	4,0/A+	6.500,00
UES	UES-MCAS436	36000 QUADRI	2,05-10,55	6,5/A++	2,34-11,14	4,0/A+	6.500,00
UES	UES-MCAS542	42000 PENTA	2,75 - 12,55	6,55/A++	2,9 - 11,31	4,0/A+	8.900,00

Valevole per le combinazioni riportate nell'autocertificazione rilasciata da Fintek su specifica richiesta.

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT MCAS

UNITA INTERNE	Codice unità interna Fintek	kW Freddo Cooling	kW Caldo Heating	Classe eff. raff.	Classe eff. risc.	Listino Price list €
 MODELLO PARETE	MIW9000ES	2,64	2,93	A++	A++	500,00
	MIW12000ES	3,52	3,81	A++	A++	570,00
	MIW18000ES	5,28	5,57	A++	A++	800,00
	MIW24000ES	7,03	7,33	A++	A++	990,00
	MIW09000FA	2,64	2,93	A++	A++	450,00
	MIW12000FA	3,52	3,81	A++	A++	480,00
	MIW18000FA	5,28	5,57	A++	A++	700,00
	MIWW24000FA	7,03	7,33	A++	A++	870,00
	WIFI KIT OPT					200,00
	MOD. BUS PARETE					350,00
 CASSETTE	MICA12BB	3,52	3,81	A++	A++	1.150,00
	MICACA18BB	5,28	5,57	A++	A++	1.450,00
	WIFI KIT OPT					380,00
	TC GRIGLIA DECORATIVA					180,00
 CANALIZZATO	MICH12DK	3,52	3,81	A++	A++	1.400,00
	MICH18DK	5,28	5,57	A++	A++	1.650,00
	WIFI KIT OPT					380,00
 CONSOLLE	MICOH12AA	3,52	3,81	A++	A++	1.100,00
	MICOH18AA	5,28	5,57	A++	A++	1.350,00
 PAVIMENTO/SOFFITTO	MIFC18PS	5,28	5,57	A++	A++	1.500,00
 HYDRO KIT	HYDRO KIT		kw 12		A++	1.500,00

MOD. BUS COMMERCIALI

500,00

WIFI PER SERIE COMMERCIALI

380,00

ACCESSORI UES

Prodotto	Codice	Descrizione	Modello	PREZZO €
	UES 1 VASC	Vaschetta raccogli condensa	UES 12 18 MCAS 214 218	150,00
	UES 2 VASC	Vaschetta raccogli condensa	UES 24 30 MCAS 224 324 32	250,00
	UES 2 VASC	Vaschetta raccogli condensa	UES 30 36 42 MCAS 428 436 542	300,00
	SIL2001000B	Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 200 mm, L. 1000 mm. Attenuazione 250Hz 9 dB (A)	UES	120,00
	SIL200500B	Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 200 mm, L. 500 mm. Attenuazione 250Hz 4.5 dB (A)	UES	200,00
	SIL3001000B	Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 300 mm, L. 1000 mm. Attenuazione 250Hz 9 dB (A)	UES	340,00
	SIL300500B	Silenziatori flessibili circolari - Dim. Ø 300 mm, L.500 mm. Attenuazione 250Hz 4.5 dB (A)	UES	290,00
	VRL 250	<p>Si applica ad ogni canale di espulsione quando oltre alla distanza prescritta è necessario aumentare la distanza, in presenza di curve a 90° o con installazione a camino</p>	UES	350,00
	VRL 315		UES	420,00
	VRL 400		UES	500,00
	KIT BT UES	<p>KIT BASSA TEMPERATURA PER UES La condensante nasce con funzione climatizzazione e pompa di calore. La funzione standard della pompa di calore è consigliata per le mezze stagioni. Qualora si intenda utilizzare UES in inverno come fonte unica di riscaldamento, si operi in climi particolarmente umidi e/o freddi, è necessario integrare UES con il KIT PER BASSE TEMPERATURE. Tale kit viene installato su richiesta direttamente in fabbrica e consente di ottimizzare la funzione riscaldamento, facilitando il drenaggio della condensa, riducendo i cicli ed i tempi di defrost e assicurando una migliore resa termica della macchina.</p>	UES	350,00
	SET PIEDINI ANTIVIBRANTI OPTH 100		UES	215,00
	TUBAZIONE FONOASSORBENTE KIT 5 MT		UES	300,00
	TUBAZIONE FONOASSORBENTE KIT 10 MT		UES	570,00

MONOSPLIT CONDENSATE AD ACQUA

MONOSPLIT	Codici Modello		Descrizione	kW Freddo Cooling	kW Caldo Heating	Classe eff. raff.	Classe eff. risc.	Listino Price list €	Listino Price list SET U.I + U.E €
 MODELLO PARETE	MIW09000FA	U.I.	W9000 FAST	2,64	2,93	A++	A++	450,00	3.810,00
	FH20-09P	COND H2O	9000 MONO					3,52	
	MIW12000FA	U.I.	W12000 FAST	3,52	3,81	A++	A++	480,00	
	FH20-12P	COND H2O	12000 MONO					5,28	
	MIW18000FA	U.I.	W18000 FAST	5,28	5,57	A++	A++	700,00	
	FH20-18P	COND H2O	18000 MONO					7,03	
MIW24000FA	U.I.	W24000 FAST	7,03	7,33	A++	A++	870,00		
FH20-24P	COND H2O	24000 MONO					2,64	2,93	A++
 CASSETTE	MIW09000ES	U.I.	W9000 EASY	3,52	3,81	A++	A++	570,00	
	MIW12000ES	U.I.	W12000 EASY					5,28	5,57
	MIW18000ES	U.I.	W18000 EASY	7,03	7,33	A++	A++	990,00	
	MIW24000ES	U.I.	W24000 EASY					SK105 WIFI PER MODELLI A PARETE KJR 120C /TFE 550 ADATTATORE CABLAGGIO + COMANDO CABLATO MOD BUS	
 AKITA	AKITA	COND H2O+U.I.	AKITA TOSHIBA	4,5		A+++		2.480,00	
	AKITA ANELLO	COND H2O+U.I.	AKITA ANELLO TOSHIBA	4,5		A+++		2.780,00	
 CANALIZZATI	MICA12BB	U.I.	CASSETTA 12000	3,52	3,81	A++	A++	1.200,00	
	FH20-12C	COND H2O	12000 MONO					5,28	5,57
	MICA18BB	U.I.	CASSETTA 18000	5,28	5,57	A++	A+	5.400,00	
	FH20-18C	COND H2O	18000 MONO					7,03	7,33
	MICA24BB	U.I.	CASSETTA 24000	7,03	7,33	A++	A+	6.300,00	
	FH20-24C	COND H2O	24000 MONO					10,5	10,82
	MICA36BB	U.I.	CASSETTA 36000	10,5	10,82	A++	A+	7.000,00	
	FH20-36C	COND H2O	36000 MONO					10,5	10,82
	MICA36BB	U.I.	CASSETTA 36000	10,5	10,82	A++	A+	7.000,00	
	FH20-36CT	COND H2O	36000 MONO TRIFASE					12,02	13,38
	MICA42BB	U.I.	CASSETTA 42000	12,02	13,38	A++	A++	2.400,00	
	Fh20 -42C	Cond H2O	42000 MONO					14,4	16,12
	MICA48BB	U.I.	CASSETTA 48000	14,4	16,12	A++	A+	8.100,00	
	FH20-48CT	COND H2O	UES 48000 MONO TRIFASE					15,35	18,17
MICA60BB	U.I.	CASSETTA 60000	15,35	18,17	A++	A+	8.900,00		
FH20-60CT	COND H2O	60000 MONO TRIFASE							
MIACC-GRID12			GRIGLIA DECORATIVA PER 12 E 18					240,00	
MIACC-GRID24			GRIGLIA DECORATIVA DA 24 A 60						
 CANALIZZATI	MICH12CK	U.I.	CANALIZZATO 12000	3,52	3,81	A++	A++	1.400,00	
	FH20-12C	COND H2O	12000 MONO					5,28	5,57
	MICH18CK	U.I.	CANALIZZATO 18000	5,28	5,57	A++	A+	5.400,00	
	FH20-18C	COND H2O	18000 MONO					7,03	7,33
	MICH24CK	U.I.	CANALIZZATO 24000	7,03	7,33	A++	A+	6.500,00	
	FH20-24C	COND H2O	24000 MONO					9	9,5
	MICH30CK	U.I.	CANALIZZATO 30000	9	9,5	A++	A+	7.000,00	
	FH20-30C	COND H2O	30000 MONO					10,5	10,82
	MICH36CK	U.I.	CANALIZZATO 36000	10,5	10,82	A++	A+	7.000,00	
	FH20-36C	COND H2O	36000 MONO					10,5	10,82
	MICH36CK	U.I.	CANALIZZATO 36000	10,5	10,82	A++	A+	7.000,00	
	FH20-36CT	COND H2O	36000 MONO TRIFASE					12,02	13,38
	Mick42DK	U.I.	CANALIZZATO 42000	12,02	13,38	A++	A++	7.500,00	
	Fh20 -42C	COND H2O	42000 MONO					14,4	16,12
MICH48CK	U.I.	CANALIZZATO 48000	14,4	16,12	A++	A+	8.100,00		
FH20-48CT	COND H2O	48000 MONO TRIFASE					15,35	18,17	A++
MICH60CK	U.I.	CANALIZZATO 60000	15,35	18,17	A++	A+	8.900,00		
FH20-60CT	COND H2O	60000 MONO TRIFASE							
 PAVIMENTO/SOFFITTO	MIFC18PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 18000	5,28	5,57	A++	A+	1.350,00	
	FH20-18C	COND H2O	18000 MONO					7,03	7,33
	MIFC24PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 24000	7,03	7,33	A++	A+	6.500,00	
	FH20-24C	COND H2O	24000 MONO					10,5	11
	MIFC36PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 36000	10,5	11	A++	A+	7.000,00	
	FH20-36C	COND H2O	36000 MONO					10,5	11
	MIFC36PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 36000	10,5	11	A++	A+	7.000,00	
	FH20-36CT	COND H2O	36000 MONO TRIFASE					14,44	16,12
MIFC48PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 48000	14,44	16,12	A++	A+	8.100,00		
FH20-48CT	COND H2O	48000 MONO TRIFASE					15,35	18,17	A++
MIFC60PS	U.I.	PAVIMENTO/SOFFITTO 60000	15,35	18,17	A++	A+	8.900,00		
FH20-60CT	COND H2O	60000 MONO TRIFASE							
 CONSOLLE	MICOH12AA	U.I.	CONSOLLE 12000	3,52	3,81	A++	A++	1.100,00	
	FH20-12C	COND H2O	12000 MONO					5,28	5,57
	MICO18AA	U.I.	CONSOLLE 18000	5,28	5,57	A++	A++	1.400,00	
	Fh20 -18C	COND H2O	18000 MONO						
	WF-60B1-C		KIT WI-FI per Mica e MICH 12-18					260,00	
	WF-60C1-C		KIT WI-FI per Mica e MICH 24-30-36-42					290,00	
	KJR-120C/TF-E		COMANDO DA PARETE PER MICA 12-18					300,00	
	KJR-120G/TF-E		COMANDO DA PARETE PER MICA MIFC MICK MICA					400,00	



FH20216
FH20220
FH20224
FH20324
FH20327
FH20428
FH20436
FH20542

PARETE



9K, 12K, 18K, 24K

CASSETTA



12K, 18K

CANALIZZATO



12K, 18K

PAVIMENTO/SOFFITTO



18K

CONSOLE



12K, 18K



HIDROKIT



OPTIONAL



**ADATTATORE
 DI CABLAGGIO
 T-WD-RC01
 T-WDCC-RC01**

**COMANDO A FILO
 KJR128/DP
 KR 120C/T FE O TF1**

TELECOMANDI









MULTISPLIT CONDENSATE AD ACQUA



Unità	Modello	Descrizione	kW Freddo Cooling	kW Caldo Heating	Classe eff. raff.	Classe eff. risc.	Listino Price list €
COND H2O	FH2O216	216 DUAL	4,16	4,60	A++	A+	6.200,00
COND H2O	FH2O220	220 DUAL	5,28	5,57	A++	A+	6.400,00
COND H2O	FH2O224	224 DUAL	6,11	6,70	A++	A+	6.900,00
COND H2O	FH2O324	324 TRIAL	6,11	6,70	A++	A+	7.200,00
COND H2O	FH2O327	327 TRIAL	7,91	8,21	A++	A+	7.400,00
COND H2O	FH2O428	428 QUADRI	8,28	8,79	A++	A+	7.600,00
COND H2O	FH2O436	436 QUADRI	10,55	10,79	A++	A+	7.800,00
COND H2O	FH2O542	542 PENTA	12,30	12,70	A++	A+	9.900,00

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

UNITA INTERNE	Modello	kW Freddo Cooling	kW Caldo Heating	Classe eff. raff.	Classe eff. risc.	Listino Price list €
MODELLO PARETE 	MIW0900ES	2,64	2,93	A++	A++	500,00
	MIW1200ES	3,52	3,81	A++	A++	570,00
	MIW1800ES	5,28	5,57	A++	A++	800,00
	MIW2400ES	7,03	7,33	A++	A++	990,00
	MIW900FA	2,64	2,93	A++	A++	450,00
	MIW1200FA	3,52	3,81	A++	A++	480,00
	MIW1800FA	5,28	5,57	A++	A++	700,00
	MIW2400FA	7,03	7,33	A++	A++	870,00
	WIFI KIT OPT					
	MOD. BUS PARETE					350,00
CASSETTE 	MICA09BB	2,64	2,93	A++	A++	1.100,00
	MICA12BB	3,52	3,81	A++	A++	1.150,00
	MICA18BB	5,28	5,57	A++	A++	1.450,00
	WIFI KIT OPT					200,00
	GRIGLIA DECORATIVA					140,00
CANALIZZATO 	MICH09DK	2,64	2,93	A++	A++	1.400,00
	MICH12DK	3,52	3,81	A++	A++	1.400,00
	MICH18DK	5,28	5,57	A++	A++	1.650,00
	WIFI KIT OPT					200,00
CONSOLE 	MICOH12AA	3,52	3,81	A++	A++	1.100,00
	MICOH12AA	5,28	5,57	A++	A++	1.350,00
PAVIMENTO/SOFFITTO 	MIFC18PS	5,28	5,57	A++	A++	1.500,00
 HYDRO KIT	HYDRO KIT		kw 12		A++	1.500,00





MOD. BUS COMMERCIALI

500,00

WIFI PER SERIE COMMERCIALI

380,00

ACCESSORI ACQUA

Prodotto	Codice	Descrizione	Modello	PREZZO €
	KIT BT	Con il Kit di bassa temperatura è possibile aumentare la temperatura di acqua in ingresso proveniente dalla rete idrica: attraverso una resistenza elettrica si riscalda di alcuni gradi la temperatura dell'acqua aumentando così i normali limiti di funzionamento.	FH20	350,00
	KIT ANTI WATER HAMMER	Kit anti rumorosità, vibrazioni e colpi d'ariete dovuti a sbalzi di pressione del circuito di adduzione acqua	FH20	80,00
	SET PIEDINI ANTIVIBRANTI OPTH 100		FH20	215,00
	KIT SILENT		FH20	850,00
	WATER SAVER PUNTO FISSO - 20% consumo acqua in raffreddamento		FH20	500,00
	SISTEMA ELETTRONICO WATER SAVER Risparmio acqua - 40% disponibile a partire da 5kw		FH20	2.000,00



CONTATTACI



via Tonso di Gualtiero, 46
47896 Faetano RSM



Tel +378 0549 901 950



commercialeitalia@finteksrl.com



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

www.finteksrl.com