

>> listino  
**2023**



**FARFISA**

INTERCOMS SINCE 1967




- VIDEOCITOFONIA
- IP → DOMOTICA
- CONTROLLO ACCESSI
- TELEFONIA





***we know  
the value of  
communication***



LISTINO ITALIA  
IN VIGORE DAL 1° MARZO 2023



**indice** →

**pag.**



**DUO  
System**

- *posti esterni*
- *posti interni*
- *2-IP - Gateway*
- *centralino*
- *alimentatori  
& accessori*
- *kit*

**pag.**



**connessione  
sistema DUO-IP**

- *connessione  
Duo - IP*

**pag.**



**Tecnologia  
Pluggy**

- *kit*
- *posti interni*

***pag.***



19

**Mycom**

→ Alba 3G

***pag.***



20

**Controllo Accessi**

- lettori di prossimità
- tastiere controllo accessi
- kit

***pag.***



21

**Seeeasy**

→ Videokit

***pag.***



22

**Cablaggio Ridotto**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit

***pag.***



25

**Cablaggio Convenzionale**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit


---

**indice analitico** → *pag.* 30

# DUO

S Y S T E M

per approfondire  
Duo system ↓



→ *posti esterni*



## ALBA

codice	descrizione	imb. disp. €		
 CV2124AB	<b>CV2124AB</b> Modulo audio-video con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato e telecamera a colori con ottica grandangolare da 2.3 mm. Modulo autoalimentato. Se integrato con XE2922 è compatibile con app Farfisa Smart Access e Smart Dial per soluzioni "notouch/nocovid". Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>515,50</b>
 CA2124AB	<b>CA2124AB</b> Modulo audio con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato. Modulo autoalimentato. Se integrato con XE2922 è compatibile con app Farfisa Smart Access e Smart Dial per soluzioni "notouch/nocovid". Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>327,00</b>
 CT2138AB	<b>CT2138AB</b> Modulo tasti con predisposizione fino a 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi, per combinazione con CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>132,00</b>



<b>PD2100AB</b>	Modulo tastiera digitale. Può essere utilizzato standalone per controllo accessi o abbinato a DD2140AB, CA2124AB o CV2124AB oppure con AB3G. Se abbinato a XE2921 si sfrutta l'orologio di sistema per funzioni temporizzate. Programmazione manuale o via Bluetooth. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>325,00</b>
<b>DD2140AB</b>	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al PD2100AB, CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>417,00</b>
<b>AB00</b>	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>35,50</b>
<b>AB20</b>	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su CA2124AB o CV2124AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	<b>9,50</b>
<b>AB21</b>	Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su CA2124AB o CV2124AB oppure CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	10	A	<b>9,50</b>
<b>AB50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>104,00</b>
<b>FP515AB</b>	Letto di prossimità serie ALBA con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO SyStem. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>311,00</b>
<b>AB61</b>	Cornice per 1 modulo in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x124x9.	1	A	<b>59,50</b>
<b>AB62</b>	Cornice per 2 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x215,5x9.	1	A	<b>63,00</b>
<b>AB63</b>	Cornice per 3 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x307x9.	1	A	<b>72,50</b>
<b>AB71</b>	Telaio per 1 modulo in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB61; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC1. Dim: mm 119x119x36.	1	A	<b>35,50</b>
<b>AB72</b>	Telaio per 2 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB62; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC2. Dim: mm 119x210x36	1	A	<b>41,00</b>
<b>AB73</b>	Telaio per 3 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB63; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC3. Dim: mm 119x302x36	1	A	<b>46,50</b>
<b>AB815</b>	Scatola per l'installazione di 1 modulo Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 125x125x30.	1	A	<b>105,00</b>
<b>AB825</b>	Scatola per l'installazione di 2 moduli Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 216,5x125x30.	1	A	<b>123,00</b>
<b>AB835</b>	Scatola per l'installazione di 3 moduli Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 308x125x30.	1	A	<b>152,00</b>
<b>AB91</b>	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 1 modulo. Dim: mm 137x140x62.	1	A	<b>94,50</b>
<b>AB92</b>	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 2 moduli. Dim: mm 229x140x62.	1	A	<b>119,00</b>
<b>AB93</b>	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 3 moduli. Dim: mm 320x140x62.	1	A	<b>144,00</b>
<b>AB94</b>	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 4 moduli (2 doppi affiancati). Dim: mm 229x264x62.	1	A	<b>171,50</b>
<b>AB96</b>	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 6 moduli (2 tripli affiancati). Dim: mm 320x26x62.	1	A	<b>237,00</b>
<b>SC1</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 122x119x45.	10	A	<b>5,00</b>
<b>SC2</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 122x210x45.	10	A	<b>8,00</b>
<b>SC3</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 122x302x45.	10	A	<b>9,00</b>
<b>EC733</b>	Cavo di lunghezza maggiorata, per il collegamento dell'ultimo modulo in basso di una fila con il primo in alto della fila successiva, qualora la composizione del posto esterno preveda l'utilizzo di più scatole da incasso affiancate o tettucci parapigiola per più moduli su più file successive.	1	A	<b>12,00</b>





## HERO

**codice**      *descrizione*      *imb. disp. €*



**TD2000HE**

Posto esterno digitale videocitofonico autoalimentato, un unico elemento in acciaio inox e antivandalo. Completo di 14 tasti, icone di sistema, grande display grafico. Sintesi vocale, retroilluminazione, camera grandangolare ed altre caratteristiche rendono Hero conforme alle normative sull'accessibilità. Pronto per l'installazione di qualsiasi lettore di prossimità. Se integrato con XE2922 è compatibile con app Farfisa Smart Access e Smart Dial per soluzioni "notouch/nocovid". Dim: mm 205x500x2

1    A    **1954,00**



## SOLVO



TD2000



TD2000A



TD2000R



TD2000RA



2905/O

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>TD2000</b>	Posto esterno digitale videocitofonico. Un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A <b>900,50</b>
<b>TD2000A</b>	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A <b>764,50</b>
<b>TD2000R</b>	Posto esterno digitale videocitofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A <b>932,00</b>
<b>TD2000RA</b>	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A <b>827,50</b>
<b>FP2000</b>	Modulo PCB completo di antenna RFID ed accessori per il montaggio in pulsantiera SOLVO tipo TD2000R e TD2000RA. Consente la gestione degli accessi per un massimo di 400 utenti con relative schede/tag (FP11/10 o FP12/10). Dispone di un relè (programmabile con funzionamento monostabile/bistabile), con contatti 24Vca/2A, per l'apertura di una serratura o per l'attivazione di altri servizi. Programmazione tramite pulsante e led o tramite Master Card. Alimentabile tramite PRS210.	1	A <b>143,50</b>
<b>2905/O</b>	Tettuccio parapigioggia in acciaio inox per montaggio superficiale di tutti i modelli serie Solvo. Permette l'installazione dove non è previsto l'incasso all'interno del muro, consente di conservare la necessaria solidità e semplicità di montaggio. Dim: mm 174x310x75	1	A <b>195,50</b>
<b>TL2000</b>	Accessorio antenna a bobina da inserire sul posto esterno Solvo che consente l'"accoppiamento" tra la pulsantiera Solvo e l'apparecchio acustico per gli utenti audiolesi.	1	A <b>44,00</b>



## AGORÀ

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>VD2121CAGL*</b>	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3.6 mm fissa ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A <b>477,50</b>
<b>AD2121CAGL*</b>	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A <b>291,00</b>
<b>AGL100TS*</b>	Modulo aggiuntivo composto da scatola filo muro, placca con telaio per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, predisposto per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi, completo di codifica tasti. Foto con pulsanti inseriti in caso di massima estensione. Dim: mm 99x208x30.	1	A <b>92,00</b>
<b>VD2101AGL</b>	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3,6 mm fissa ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus, che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A <b>320,50</b>
<b>AD2101AGL</b>	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A <b>196,00</b>
<b>AGL20*</b>	Modulo neutro.	10	A <b>4,50</b>
<b>AGL21*</b>	Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi.	10	A <b>10,00</b>
<b>WA01AG</b>	Adattatore da muro che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 130x239	1	A <b>34,00</b>
<b>WA12AG</b>	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 146x254	1	A <b>130,00</b>

\*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)

## Profilo

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>VD2120CPL</b>	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. Completo di telecamera regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A <b>398,00</b>
<b>AD2120CPL</b>	Modulo audio senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A <b>177,00</b>



VD2121CAGL



AD2121CAGL



AGL100TS



VD2101AGL



AD2101AGL



AGL20



AGL21



WA01AG



WA12AG



VD2120CPL



AD2120CPL


codice	descrizione	imb.	disp.	€
 TD2100PL	<b>TD2100PL</b> Modulo tastiera digitale munito di 14 pulsanti in acciaio. Fornito di display LCD grafico, tastiera retroilluminata di colore verde e "tasto 5" in rilievo per riconoscimento facilitato per non vedenti. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, visualizzazione e chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2120CPL o AD2120CPL. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>364,50</b>
	<b>CD2131PL</b> Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17	1	A	<b>181,00</b>
 CD2131PL	<b>CD2132PL</b> Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>183,50</b>
 CD2132PL	<b>CD2134PL</b> Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>188,50</b>
 CD2134PL	<b>CD2138PL</b> Codificatore con 8 pulsanti di chiamata su 2 file per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>206,00</b>
 CD2138PL	<b>PL24S</b> Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>92,50</b>
 PL24S	<b>PL228S</b> Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 8 pulsanti disposti su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>113,50</b>
 PL228S	<b>PL50</b> Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>42,00</b>
 PL50	<b>PL20</b> Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>17,50</b>
 PL20	<b>PL71</b> Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47	8	A	<b>39,50</b>
 PL71	<b>PL72</b> Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47	8	A	<b>48,50</b>
 PL72	<b>PL73</b> Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47	1	A	<b>58,50</b>
 PL73	<b>PL81</b> Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL71. Dim: mm 118x153x41	2	A	<b>46,00</b>
	<b>PL82</b> Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL72. Dim: mm 118x264x41	2	A	<b>59,50</b>
	<b>PL83</b> Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL73. Dim: mm 118x376x41	2	A	<b>73,50</b>
	<b>PL84</b> Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL72. Dim: mm 217x264x41	2	A	<b>77,50</b>
 PL81	<b>PL86</b> Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL73. Dim: mm 217x376x41	2	A	<b>103,00</b>
 PL82	<b>PL89</b> Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 3 moduli PL73. Dim: mm 316x376x41	2	A	<b>132,50</b>
 PL83	<b>PL91</b> Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80	1	A	<b>100,50</b>
 PL84	<b>PL92</b> Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli. Dim: mm 118x264x80	1	A	<b>126,00</b>
 PL91	<b>PL93</b> Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli. Dim: mm 118x376x80	1	A	<b>157,50</b>
 PL92	<b>PL94</b> Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x264x80	1	A	<b>205,50</b>
 PL93	<b>PL96</b> Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x376x80	1	A	<b>242,00</b>
 PL94	<b>PL99</b> Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali. Dim: mm 316x376x80	1	A	<b>299,50</b>






## MATRIX

codice	descrizione	imb.	disp.	€
 VD2120CMAS	<b>VD2120CMAS</b> Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. La telecamera orientabile +/-10° in orizzontale e verticale è con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>461,00</b>
 AD2110MAS	<b>AD2110MAS</b> Modulo audio, senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>212,50</b>
 TD2100MAS	<b>TD2100MAS</b> Tastiera digitale con placca frontale e 14 pulsanti in acciaio inox. Equipaggiata con display a 16 caratteri su 2 linee. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra anche la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, la visualizzazione e la chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2121CMAS o AD2110MAS. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>405,00</b>
 CD2131MAS	<b>CD2131MAS</b> Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>240,00</b>
 CD2132MAS	<b>CD2132MAS</b> Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>228,00</b>
 CD2134MAS	<b>CD2134MAS</b> Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>254,00</b>
 MAS24S	<b>MAS24S</b> Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>144,50</b>
 MAS20	<b>MAS20</b> Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>56,00</b>
 MAS61	<b>MAS61</b> Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x140x14	1	A	<b>43,00</b>
 MAS62	<b>MAS62</b> Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x257x14	1	A	<b>55,00</b>
 MAS63	<b>MAS63</b> Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x374x14	1	A	<b>57,00</b>
 MA71	<b>MA71</b> Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65	1	A	<b>77,50</b>
 MA72	<b>MA72</b> Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65	1	A	<b>112,50</b>
 MA73	<b>MA73</b> Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65	1	A	<b>124,00</b>
 MA91	<b>MA91</b> Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92	1	A	<b>180,00</b>
 MA92	<b>MA92</b> Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92	1	A	<b>245,00</b>
 MA93	<b>MA93</b> Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92	1	A	<b>347,50</b>





**SE77E**




→ *posti interni*



SE4252

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>SE4252</b>	Videocitofono colore vivavoce con schermo LCD 7". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per intercomunicazione, autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta ed esclusione suoneria. Possibili ulteriori espansioni mediante menu OSD. Dim: mm 194x156x25.	1	A <b>594,50</b>
<b>TA4260</b>	Adattatore da tavolo per monitor Sette, realizzato in metacrilato trasparente; compreso cavo da 2,4 m	1	A <b>228,50</b>



## ASTRO



AT962

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>AT9262</b>	Videocitofono di colore bianco con 4 pulsanti multifunzione. Schermo 4.3", con cornetta. Dim: mm 202 x 180 x 43	1	A <b>293,00</b>
<b>AT962</b>	Citofono di colore bianco con 4 pulsanti multifunzione, con cornetta. Dim: mm 92 x 180 x 43	20	A <b>70,50</b>
<b>AT972</b>	Citofono di colore bianco con 4 pulsanti multifunzione, vivavoce. Dim: mm 92 x 128 x 28	20	A <b>117,50</b>

## ZHERO



ZH1252WE

ZH1262W

ZH1262B

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>ZH1252WE</b>	Videocitofono ZHeroS di colore bianco, schermo 4,3", programmazione con DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	A <b>536,50</b>
<b>ZH1262W</b>	Videocitofono di colore bianco. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	E <b>611,00</b>
<b>ZH1262B</b>	Videocitofono di colore nero. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	E <b>611,00</b>
<b>TA1260</b>	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS.	1	A <b>178,00</b>

# Exhito



<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>EX3262C</b>	Videocitofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti, di cui 5 programmabili. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	A <b>348,00</b>
<b>EX3252C</b>	Videocitofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 1 programmabile. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	A <b>265,50</b>
<b>EX362</b>	Citofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili. Dim: mm 83x218x62.	20	A <b>136,00</b>
<b>EX352</b>	Citofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili. Dim: mm 65x218x62.	20	A <b>70,00</b>
<b>WB3262</b>	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.	1	A <b>96,00</b>
<b>WB3252</b>	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3252C.	1	A <b>90,50</b>
<b>TA3160</b>	Adattatori da tavolo per monitor.	1	A <b>161,50</b>
<b>TA320</b>	Adattatori da tavolo per citofoni.	1	A <b>79,50</b>
<b>MC3000B</b>	Mascherine rispettivamente di colore:		
<b>MC3000G</b>	blu - verde - argento	1	A <b>8,00</b>
<b>MC3000T</b>	per eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor Exhito.		



**per approfondire GW2IP ↓**



## → 2-IP Gateway



<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>GW2IP</b>	Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema Duo al mondo IP, gestisce la chiamata e gli attuatori da remoto senza limiti di distanza, consente il rilancio di chiamata su IP e la ricezione della chiamata su smartphone. Pronto per una singola utenza, è espandibile.	1	A <b>890,50</b>
<b>1US/GW2IP:</b>	Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway. Ogni gateway può gestire fino ad un massimo di 50 unità abitative. Se un'installazione ha più di 50 appartamenti, si possono installare diversi moduli gateway in parallelo.	1	A <b>165,50</b>





## → centralino



PDX2000



ST7100CW



WB7260

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>PDX2000</b>	Centralino di portineria per montaggio da tavolo di colore bianco. Funzioni disponibili: comunicazione interno-interno ed esterno-interno, auto inserzione su posto esterno, commutazione giorno/notte, selezione passante, gestione delle chiamate perse. Altre caratteristiche: inclusione su utente occupato, apertura di più di una porta anche su chiamata non specifica, memo/gestione agenda, funzione servant, colori a scelta per illuminazione display. Sono possibili impianti provvisti di centralini multipli. Aggiornamenti o importazione dati tramite memory card. È consentita la prenotazione delle chiamate e la messa in coda di quelle non gestite. Dim: mm 209x186x67.	1	A <b>533,50</b>
<b>ST7100CW</b>	Monitor di colore bianco, con schermo LCD 4" a colori, regolabile in inclinazione, pulsante di auto-accensione ed uno supplementare. Da abbinare al centralino PDX2000. Dim: mm 156x224x61.	1	A <b>474,50</b>
<b>TA7100W</b>	Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. Completo di fermacavo, scatola di derivazione e cavo di collegamento da 2.4 m. Usare con staffa WB7260.	1	A <b>69,50</b>
<b>WB7260</b>	Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con centralino PDX2000.	1	A <b>39,00</b>



## → alimentatori & accessori



2221MQ



2221S



2220S



PRS210



2223Q

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>2221MQ</b>	Alimentatore lineare per bus Duo System. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 8 moduli DIN A o da montare a muro.	1	A <b>159,50</b>
<b>2221S</b>	Alimentatore switching per bus Duo System, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 6 moduli DIN o da montare a muro.	1	A <b>208,00</b>
<b>2220S</b>	Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	1	A <b>73,50</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 13Vca. Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	8	A <b>45,00</b>
<b>2223Q</b>	Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza del bus Duo, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A <b>220,00</b>

**App Duo System  
per Android →**



**App Duo System  
per iOS →**



15

	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb.</b>	<b>disp.</b>	<b>€</b>
 2231Q	<b>2231Q</b>	Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	<b>235,00</b>
 2281Q	<b>2281Q</b>	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	<b>116,50</b>
 2302	<b>2302_100</b>	Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez. singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt.	100	A	<b>3,00/m</b>
	<b>2302_500</b>	Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez. singola da 1 mmq. Matassa da 500 mt.	500	A	<b>3,00/m</b>
 2302E	<b>2302E_100</b>	Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez. singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 100 mt.	100	A	<b>3,00/m</b>
	<b>2302E_500</b>	Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez. singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 500 mt.	500	A	<b>3,00/m</b>
 DM2421	<b>DM2421</b>	Distributore per Duo System, può essere utilizzato come commutatore video a 2 ingressi e 1 uscita o a 1 ingresso e 2 uscite. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	<b>80,50</b>
 DM2444	<b>DM2444</b>	Modulo concentratore che consente di collegare in maniera centralizzata fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Configurazione ampliabile mediante collegamento in cascata di più dispositivi. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	<b>337,50</b>
 VM2521	<b>VM2521</b>	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	<b>214,00</b>
 DV2420 DV2421Q	<b>DV2420</b>	Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	<b>34,00</b>
	<b>DV2421Q</b>	Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	<b>36,50</b>
 DV2424Q	<b>DV2424Q</b>	Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	<b>72,00</b>
	<b>XT2928U</b>	Scheda interfaccia che consente il collegamento di una qualunque pulsantiera analogica ai moduli codificatori Profilo / Agorà dei sistemi digitali Farfisa. Ciascuna scheda consente il collegamento di un massimo di 16 pulsanti, ed è possibile collegare più schede in cascata.	1	A	<b>85,50</b>
 PGR2991BT	<b>PGR2991BT</b>	Modulo programmatore Bluetooth. Consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso la specifica app "Duo System" disponibile per smartphone Android. Dim: 1 modulo DIN.	1	A	<b>152,50</b>
	<b>XE2921</b>	Scheda da inserire sul posto esterno Alba per tecnologia Bluetooth, consente la temporizzazione delle funzioni di controllo accessi e la programmazione di posti esterni Alba e di tutto l'impianto Duo.	1	A	<b>151,00</b>
	<b>XE2922</b>	Scheda in espansione del bus Alba o Hero, permette l'integrazione del Bluetooth nella pulsantiera. Consente la compatibilità del posto esterno con le app Farfisa Smart Access e Smart Dial per il controllo degli accessi senza contatto.	1	A	<b>224,50</b>
	<b>XM2922</b>	Modulo driver di linea per sistemi videofonici DUO. Consente di utilizzare un qualsiasi alimentatore stabilizzato con uscita a 36Vcc circa come fonte di energia per il bus DUO, provvedendo ad adattare nel contempo la corretta impedenza di linea.	1	A	<b>39,00</b>
	<b>APV 25-36</b>	Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/0.7A. Da abbinare al modulo driver di linea XM2922.	1	A	<b>79,00</b>
	<b>LPF 60-36</b>	Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/1A per sistemi DUO. Da abbinare al modulo driver di linea XM2922.	1	A	<b>168,00</b>




**KIT**

 → *kit*


SE4252ABW



ZH1252ABWE

CV2124AB x KITBVAB  
CA2124AB x KITBAAB

ZH1252AGLEWE



EX3252AGLE

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>		<b>imb. disp.</b>	<b>€</b>
<b>SE4252ABW</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>1403,50</b>
<b>ZH1252ABWE</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS art. ZH1252WE + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>1363,00</b>
<b>ZH1252PDABWE</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB + tastiera controllo accessi PD2100AB + monitor ZHeroS ZH1252WE + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>1512,00</b>
<b>KITBVAB</b>	Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>623,50</b>
<b>KITBAAB</b>	Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>451,00</b>
<b>ZH1252AGLEWE</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS ZH1252WE + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>842,50</b>
<b>ZH1252AGLEWE/2</b>	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a 2 pulsanti di chiamata + 2 monitor Zhero ZH1252WE + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>1262,50</b>
<b>EX3252AGLE</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>727,00</b>
<b>EX3252AGLE/2</b>	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>1006,00</b>
<b>1AEX352LE</b>	Kit audio monofamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL ad un pulsante di chiamata+posto interno EX352 + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>417,00</b>
<b>2AEX352LE</b>	Kit audio bifamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL a due pulsanti di chiamata + posti interni EX352 + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>467,50</b>
<b>KITBVAGLE</b>	Kit video base impianto con posto esterno Agorà + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>490,00</b>
<b>KITBAAGLE</b>	Kit audio base impianto con posto esterno Agorà + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>365,50</b>



## IP e Domotica



→ *connessione sistema Duo - IP*



GW2IP



1US/GW2IP



2281Q




VM2521

codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>GW2IP</b>	Gateway che collega il sistema Duo all'IP.	1	A	<b>890,50</b>
<b>1US/GW2IP:</b>	Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway.		A	<b>165,50</b>
<b>2281Q</b>	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	<b>116,50</b>
<b>VM2521</b>	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	<b>214,00</b>



**Il progetto del gateway GW2IP permette la connessione di un sistema Duo alla rete IP consentendo di ricevere chiamate videocitofoniche su smartphone e di controllare il proprio impianto da remoto inclusi apertura serrature e servizi aggiuntivi. L'aggiunta degli elementi 2281Q e VM2521 consente l'attivazione di servizi aggiuntivi che aumentano ancor più le applicazioni e le possibilità. Per informazioni su alimentatori, accessori e centralino per il sistema Duo vedi pagg. 14, 15.**



## Tecnologia PLUGGY


per approfondire Pluggy ↑

**KIT**

→ videokit



codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>1SEPG</b>	Videokit colore monofamiliare con tecnologia Pluggy composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" linea Sette e alimentatore, espandibile fino a 4 utenti.	5	A	<b>729,00</b>
<b>1SEPG+</b>	Videokit colore monofamiliare con tecnologia Pluggy+ connesso wi-fi, composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" e alimentatore, espandibile fino a 4 utenze.	5	P	



→ posti interni



codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>SE7PG</b>	Videocitofono colore vivavoce aggiuntivo dedicato per tecnologia Pluggy, con schermo LCD 7" della linea Sette. Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per varie funzioni. Dim: mm 194x156x25.	1	A	<b>385,50</b>
<b>SEM7PG</b>	Videocitofono colore vivavoce aggiuntivo "slave" dedicato per tecnologia Pluggy+ con schermo 7". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per varie funzioni.	1	P	
<b>SEI</b>	Citofono aggiuntivo "slave" dedicato per tecnologia Pluggy+. Pulsanti per apertura porta e altre funzioni.	1	P	

myCOM  
COMUNICARE OVUNQUE




# Mycom

per approfondire Mycom ↑

ALBA

codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>AB3G</b>	Modulo audio myCom 3G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate su linea Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>796,00</b>
<b>PD2100AB</b>	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>325,00</b>
<b>DD2140AB</b>	Modulo display LCD grafico a 3,5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>417,00</b>
<b>CT2138AB</b>	Modulo espansione tasti con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata, per combinazione con modulo AB3G nei sistemi 3G Alba oppure vedi pag. 27 con funzionalità convenzionali in tecnologia Duo System. Dim: mm99x91x9.	1	A	<b>132,00</b>
<b>FP51SAB</b>	Letto di prossimità serie ALBA con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO SyStem. Dim: mm 99x91x9.	1	A	<b>311,00</b>
<b>AB20</b>	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB3G o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	<b>9,50</b>
<b>AB21</b>	Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su modulo AB3G oppure modulo aggiuntivo CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	10	A	<b>9,50</b>
<b>1MCABS</b>	Kit con AB3G + PRS210, montaggio di superficie.	1	A	<b>1113,50</b>
<b>1MCAB</b>	Kit con AB3G + PRS210, montaggio da incasso.	1	A	<b>1002,50</b>
<b>1MCPDAB</b>	Kit con AB3G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso.	1	A	<b>1220,50</b>
<b>AN01</b>	Antenna esterna.	1	A	<b>75,50</b>
<b>AN02</b>	Adattatore per antenna esterna AN01.	1	A	<b>29,50</b>





# Controllo Accessi




## → lettori di prossimità

per approfondire  
Controllo Accessi ↑



codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>FP51SAB</b>	Letto di prossimità per serie Alba. Dim. mm 99x91x9.	1	A <b>311,00</b>
<b>FP52PL</b>	Letto di prossimità per serie Profilo. Dim: mm 110x99x17.	1	A <b>236,00</b>
<b>FP11/10</b>	Set 10 carte per FP51SAB, FP52PL.	1	A <b>64,50</b>
<b>FP12/10</b>	Set 10 transponder per FP51SAB, FP52PL con portachiavi.	1	A <b>64,50</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A <b>45,00</b>



## → tastiere controllo accessi



codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>PD2100AB</b>	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A <b>325,00</b>
<b>FC52PL</b>	Tastiera controllo accessi con codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Profilo. Dim: mm 110x99x17.	1	A <b>155,50</b>
<b>FC52MAS</b>	Tastiera antivandalo da incasso per controllo accessi e 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Matrix. Dim: mm 115x115x14.	1	A <b>201,50</b>
<b>FC52P</b>	Tastiera con placca in alluminio per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Su modulo Mody. Dim: mm 90x124x18.	1	A <b>131,50</b>
<b>FC32P</b>	Tastiera antivandalo per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Dim: mm 110x85x54.	1	A <b>132,50</b>
<b>FC42</b>	Tastiera antivandalo a montaggio superficiale per controllo accessi e 8 differenti codici di abilitazione per i 2 relè. Dim: mm 125x80x33.	1	A <b>183,50</b>
<b>FC21E</b>	Tastiera con placca, pulsanti e scatola in materiale plastico per controllo accessi, provvista di 1 relè con 8 codici programmabili da 2 a 6 cifre. Dim: mm 106x77x41.	1	A <b>72,50</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A <b>45,00</b>



**KIT**

→ *Kit*



1PEXFD



ZH1252PDABWE



1MCPDAB

<b>codice</b>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp.</i>		<b>€</b>
<b>1PEXFD</b>	Kit audio con controllo accessi composto da: posto esterno Profilo PL11PED + FC52PL + PL9Z, posto interno EX321 e alimentatore PRS210ED. Tecnologia cablaggio ridotto.	1	A	<b>425,00</b>
<b>ZH1252PDABWE</b>	Kit video colore con controllo accessi composto da: posto esterno Alba CV2124AB + PD2100AB + AB7Z + SC2 + AB9Z + AB20, 2xAB2 + AB6Z, posto interno ZHero ZH1252WE + alimentatore 2221MQ. Tecnologia Duo System.	1	A	<b>1512,00</b>
<b>1MCPDAB</b>	Kit audio con controllo accessi composto da: posto esterno AB3G + PD2100AB + AB7Z + SC2 + AB9Z + AB20 + 2xAB21 + AB6Z + alimentatore PRS210. Tecnologia MyCom Alba3G.	1	A	<b>1220,50</b>

**Seeeasy**


<b>codice</b>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp.</i>		<b>€</b>
<b>1SEK/MEW</b>	Kit video a colori su tecnologia 2 fili che include: monitor vivavoce 7", posto esterno e alimentatore	6	A	<b>713,50</b>
<b>SEM7ME</b>	Monitor 7" per kit 1SEK/MEW con memoria	1	A	<b>398,50</b>
<b>SEM7MEW</b>	Monitor 7" per kit 1SEK/MEW con wifi e memoria	1	A	<b>420,00</b>
<b>SER01</b>	Relè attuatore per kit 1SEK/MEW	1	A	<b>60,00</b>



per approfondire  
Cablaggio Ridotto ↓



# Cablaggio Ridotto



→ *posti esterni*

## AGORÀ


codice	descrizione	imb. disp. €	
 AGL100V	Posto esterno predisposto per telecamera e gruppo fonico, max 2 pulsanti. Dim: mm 99x208x30	10	A <b>56,50</b>
 AGL100A	Posto esterno predisposto per gruppo fonico, fino a 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x208x30	10	A <b>56,50</b>
 AGL100T	Posto esterno predisposto per montaggio di pulsanti aggiuntivi, fino a 8. Dim: mm 99x208x30.	10	A <b>76,00</b>
 AGL20	Modulo neutro pulsante.	10	A <b>4,50</b>
 AGL21	Modulo pulsante chiamata.	10	A <b>10,00</b>
 WA01AG	Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72.	1	A <b>34,00</b>
 WA12AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody 1 MD72.	1	A <b>130,00</b>
 AG30ED	Modulo audio portiere elettrico per Agorà	1	A <b>77,00</b>
 AG40CED	Modulo audio-video per posti esterni per Agorà	1	A <b>394,00</b>



\*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)

## Profilo


codice	descrizione	imb. disp. €	
 PL40PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	E <b>653,50</b>
 PL41PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A <b>664,00</b>
 PL42PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A <b>674,50</b>
 PL10PED	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A <b>121,00</b>
 PL11PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A <b>133,50</b>
 PL12PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A <b>138,00</b>




codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>PL21</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 1 pulsante di chiamata. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>34,50</b>
<b>PL22</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>41,00</b>
<b>PL23</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 3 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>53,00</b>
<b>PL24</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>56,00</b>
<b>PL226</b>	Mod. con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>62,50</b>
<b>PL228</b>	Mod. con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>71,00</b>
<b>PL50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>42,00</b>
<b>PL20</b>	Modulo aggiuntivo neutro. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>17,50</b>
<b>241DMA</b>	Modulo 4 diodi da inserire nei mod. PL21, PL22, PL23, PL24, PL226, PL228 per sistemi a cablaggio ridotto.	10	A	<b>13,50</b>
<b>PL71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	<b>39,50</b>
<b>PL72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	<b>48,50</b>
<b>PL73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	<b>58,50</b>
<b>PL81</b>	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	<b>46,00</b>
<b>PL82</b>	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	<b>59,50</b>
<b>PL83</b>	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	<b>73,50</b>
<b>PL84</b>	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	<b>77,50</b>
<b>PL86</b>	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	<b>103,00</b>
<b>PL89</b>	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	<b>132,50</b>
<b>PL91</b>	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	<b>100,50</b>
<b>PL92</b>	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80.	1	A	<b>126,00</b>
<b>PL93</b>	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	<b>157,50</b>
<b>PL94</b>	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	<b>205,50</b>
<b>PL96</b>	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	<b>242,00</b>
<b>PL99</b>	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	<b>299,50</b>

## MATRIX

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>MAS43CED</b>	Modulo audio-video colore con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 4+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>688,50</b>
<b>MAS11PED</b>	Modulo audio con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 1+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>149,00</b>
<b>MAS22</b>	Modulo con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>87,50</b>
<b>MAS24</b>	Modulo con 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>104,50</b>
<b>MAS20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>56,00</b>
<b>241DMA</b>	Modulo a 4 diodi per 4 utenze. Per serie Profilo e Matrix.	10	A	<b>13,50</b>
<b>MAS61</b>	Cornice front. per 1 modulo. Dim: mm 140x140.	1	A	<b>43,00</b>
<b>MAS62</b>	Cornice front. per 2 moduli. Dim: mm 140x257.	1	A	<b>55,00</b>
<b>MAS63</b>	Cornice front. per 3 moduli. Dim: mm 140x374.	1	A	<b>57,00</b>
<b>MA71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65.	1	A	<b>77,50</b>
<b>MA72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65.	1	A	<b>112,50</b>
<b>MA73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65.	1	A	<b>124,00</b>
<b>MA91</b>	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92.	1	A	<b>180,00</b>
<b>MA92</b>	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92.	1	A	<b>245,00</b>
<b>MA93</b>	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92.	1	A	<b>347,50</b>





## → posti interni

### ZHERO



ZH1151WE

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>ZH1151WE</b>	Videocitofono ZheroS LCD 4,3" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29.	1	A	<b>476,50</b>
<b>TA1260</b>	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS.	1	A	<b>178,00</b>

### Exhito



EX3160C

EX3100C

EX311

EX321

MC3000B  
MC3000G  
MC3000T

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>EX3160C</b>	Videocitofono LCD 4" a 7 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	A	<b>424,50</b>
<b>EX3100C</b>	Videocitofono LCD 4" a 3 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	A	<b>292,50</b>
<b>EX321</b>	Citofono base per sist. cabl. ridotto 7 puls. Dim: mm 83x218x62	20	A	<b>46,00</b>
<b>EX311</b>	Citofono per sist. cabl. ridotto 3 puls. Dim: mm 65x218x62	20	A	<b>39,00</b>
<b>WB3161</b>	Staffa per monitor Exhito per sistemi 4+1.	1	A	<b>53,50</b>
<b>TA3160</b>	Adattatore da tavolo per videocitofono Exhito.	1	A	<b>161,50</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	<b>79,50</b>
<b>MC3000B</b>	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore blu "sky".	1	A	<b>8,00</b>
<b>MC3000G</b>	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore verde "spring".	1	A	<b>8,00</b>
<b>MC3000T</b>	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore argento "champagne".	1	A	<b>8,00</b>
<b>EX301</b>	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	<b>5,00</b>
<b>EX304</b>	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	<b>15,50</b>
<b>EX332</b>	Modulo 3 LED per citofono Exhito.	10	A	<b>15,50</b>



## → alimentatori & moduli di servizio



1181E

1281



1443ED

PRS210



DV2D / DV4D

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>1181E</b>	Alimentatore/temporizzatore; 48VA. DIN 8 moduli A.	1	A	<b>177,50</b>
<b>1281</b>	Alim. stabilizzato da 48VA, 127-230V, 13Vca, 21Vcc. VDE. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	<b>193,00</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim. 3 moduli DIN	8	A	<b>45,00</b>
<b>1443ED</b>	Modulo per servizio intercomunicante. Dim. 6 moduli DIN	1	A	<b>97,00</b>
<b>DV2D</b>	Distributore a 2 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	10	A	<b>44,00</b>
<b>DV4D</b>	Distributore a 4 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	10	A	<b>55,50</b>
<b>1473</b>	Scambiatore a 4 scambi per 2 ingressi. Dim: 8 moduli DIN	1	A	<b>85,50</b>
<b>1471</b>	Relè a 1 scambio e 2 ingressi di comando. Dim. 3 moduli DIN	8	A	<b>38,00</b>
<b>1471E</b>	Modulo a relè a 3 ingressi di comando. Dim. 4 moduli DIN	8	A	<b>41,50</b>
<b>1472</b>	Relè a doppio scambio e 2 ingressi di comando. Dim: 3 moduli DIN	8	A	<b>39,50</b>





codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>RL36</b>	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	<b>19,00</b>
<b>RL37D</b>	Rilancio chiamata. Dim. 4 moduli DIN	8	A	<b>66,00</b>
<b>PRS210ED</b>	Trasformatore uscita 13Vca, 15VA. Certificato VDE. Tecnologia 1+1 a nota elettronica	8	A	<b>54,50</b>



codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>EX3111AGLC</b>	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+AGL100V+AGL20+AG40CED+AGL21+1181E	1	E	<b>720,50</b>
<b>EX3111PLC</b>	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+PL41PCED+PL71+1181E	1	E	<b>741,50</b>
<b>EX3111PLC/2</b>	Videokit bifam. con 2x EX3100C+2x WB3161+PL42PCED+PL71+1181E	1	E	<b>1081,00</b>
<b>1AEXD</b>	Kit audio monofamiliare con EX321+AG100A+AG30ED+PRS10ED	5	A	<b>208,00</b>
<b>1CKD</b>	Kit audio monofamiliare con EX311+CK da incasso +PRS210	5	A	<b>137,50</b>
<b>2CKD</b>	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK da incasso +PRS210	5	A	<b>169,00</b>
<b>1CKSD</b>	Kit audio monofamiliare con EX311+CK filo muro +PRS210	5	A	<b>132,00</b>
<b>2CKSD</b>	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK filo muro +PRS210	5	A	<b>162,00</b>
<b>1PEXD</b>	Kit audio monofamiliare con EX321+PL11PED+PL71+PRS210ED	5	A	<b>222,50</b>
<b>1PEXFD</b>	Kit audio monofamiliare con EX321+PL11PED+FC52PL+PL92+PRS210ED	1	A	<b>425,00</b>
<b>2PEXD</b>	kit bifamiliare con 2x EX321+PL12PED+PL71+PRS210ED	5	A	<b>257,00</b>

## Cablaggio Convenzionale

per approfondire  
Cablaggio  
Convenzionale ↓




→ *posti esterni*

### Profilo



codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>PL10P</b>	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>80,50</b>
<b>PL11P</b>	Mod. congruppofonico integrato, con 1 pulsante di chiamata. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>95,50</b>
<b>PL12P</b>	Mod. congruppofonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>107,50</b>
<b>PL122P</b>	Mod. congruppofonico integrato, con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>107,50</b>
<b>PL124P</b>	Mod. congruppofonico integrato, con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>113,00</b>
<b>PL21</b>	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>34,50</b>
<b>PL22</b>	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>41,00</b>
<b>PL23</b>	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>53,00</b>
<b>PL24</b>	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>56,00</b>
<b>PL226</b>	Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>62,50</b>
<b>PL228</b>	Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A	<b>71,00</b>



<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>PL50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17	1	A <b>42,00</b>
<b>PL20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17	1	A <b>17,50</b>
<b>PL71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A <b>39,50</b>
<b>PL72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A <b>48,50</b>
<b>PL73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A <b>58,50</b>
<b>PL81</b>	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A <b>46,00</b>
<b>PL82</b>	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A <b>59,50</b>
<b>PL83</b>	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A <b>73,50</b>
<b>PL84</b>	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A <b>77,50</b>
<b>PL86</b>	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A <b>103,00</b>
<b>PL89</b>	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A <b>132,50</b>
<b>PL91</b>	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A <b>100,50</b>
<b>PL92</b>	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. 0	1	A <b>126,00</b>
<b>PL93</b>	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A <b>157,50</b>
<b>PL94</b>	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A <b>205,50</b>
<b>PL96</b>	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A <b>242,00</b>
<b>PL99</b>	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A <b>299,50</b>

## MODY



<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>MD100</b>	Mod.con1pulsantecongruppo fonico persistemi4+1.Dim:mm124X90X18.	1	A <b>83,50</b>
<b>MD200</b>	Mod.con2pulsanticongruppo fonico persistemi4+1.Dim:mm124X90X18.	1	A <b>97,50</b>
<b>MD10</b>	Modulo per gruppo fonico senza pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>31,50</b>
<b>MD11</b>	Modulo per gruppo fonico con 1 pulsante. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>36,50</b>
<b>MD12</b>	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>42,50</b>
<b>MD122</b>	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>45,00</b>
<b>MD124</b>	Modulo per gruppo fonico con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>54,00</b>
<b>MD30</b>	Gruppo fonico per MD10, MD11, MD12, MD122 e MD124.	10	A <b>53,50</b>
<b>MD21</b>	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>30,50</b>
<b>MD22</b>	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>36,50</b>
<b>MD23</b>	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>40,00</b>
<b>MD24</b>	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>46,00</b>
<b>MD222</b>	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>36,50</b>
<b>MD224</b>	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>42,50</b>
<b>MD226</b>	Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>54,00</b>
<b>MD228</b>	Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>62,50</b>
<b>MD20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 124X90X18.	1	A <b>19,00</b>
<b>MD41C</b>	Modulo tlc CCD colori con 6 led infrarossi, con obiettivo orientabile	1	A <b>535,50</b>
<b>MD50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 124X90X18.	1	A <b>29,00</b>
<b>MD71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 124x121.5x64.	8	A <b>26,50</b>
<b>MD72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 124x213x64.	8	A <b>34,50</b>
<b>MD73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 124x304.5x64.	1	A <b>43,00</b>
<b>MD74</b>	Scatola da incasso per 4 moduli. Dim: mm 124x395x64.	1	A <b>44,00</b>
<b>MD81</b>	Visiera decorativa per MD71. Dim: mm 151x140x40.	2	A <b>49,00</b>
<b>MD82</b>	Visiera decorativa per MD72. Dim: mm 151x231.5x40.	2	A <b>59,50</b>
<b>MD83</b>	Visiera decorativa per MD73. Dim: mm 151x323x40.	2	A <b>79,00</b>
<b>MD804</b>	Visiera decorativa per MD74. Dim: mm 151x414.5x40.	2	A <b>137,50</b>
<b>MD84</b>	Visiera decorativa per 2 MD72. Dim: mm 276x231.5x40.0	2	A <b>88,00</b>




MD93

MD92

MD91

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>MD86</b>	Visiera decorativa per 2 MD73. Dim: mm 276x323x40.	2	A	<b>119,00</b>
<b>MD91</b>	Scatola filo muro per 1 modulo. Dim: mm 151x140x80.	1	A	<b>88,00</b>
<b>MD92</b>	Scatola filo muro per 2 moduli. Dim: mm 151x231.5x80.	1	A	<b>111,50</b>
<b>MD93</b>	Scatola filo muro per 3 moduli. Dim: mm 151x323x80.	1	A	<b>137,50</b>
<b>MD94</b>	Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 276x231.5x80.	1	A	<b>173,50</b>
<b>MD96</b>	Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 276x323x80.	1	A	<b>221,50</b>



## → *posti interni*

### Exhito



EX320R

EX310

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>EX320R</b>	Citofono versione plus per sostituzione, con ronzatore.	20	A	<b>46,00</b>
<b>EX310</b>	Citofono base per sistema a cablaggio convenzionale e chiamata elettronica	20	A	<b>39,00</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	<b>79,50</b>
<b>EX301</b>	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	<b>5,00</b>
<b>EX304</b>	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	<b>15,50</b>
<b>EX3160C</b>	Videocitofono colore LCD 4".	1	A	<b>424,50</b>
<b>EX3100C</b>	Monitor LCD	1	A	<b>292,50</b>
<b>WB3160</b>	Staffa da muro	1	A	<b>52,50</b>
<b>EX332</b>	Modulo 3LED per EX320, EX321 o EX322	1	A	<b>15,50</b>

### PROJECT



PT510W

PT520GW

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>PT510W</b>	Citofono per impianti 4 + 1. Con pulsante apriporta. Microfono elettronico e ronzatore	20	A	<b>42,50</b>
<b>PT520GW</b>	Citofono per impianti 4 + 1, 3 + 1 e intercomunicanti. Con 2 pulsanti espandibili a 10, con ronzatore.	20	A	<b>49,50</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo compatibile per citofono Project.	20	A	<b>79,50</b>
<b>SM50</b>	Modulo segreto di conversazione.	10	A	<b>15,50</b>
<b>PT501G</b>	Gruppo pulsante singolo grigio chiaro	20	A	<b>6,00</b>

### 700



724N

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>724N</b>	Citofono di colore beige per impianti 4 + 1, 3 + 1. Microfono elettronico, ronzatore, pulsante apriporta e cordone estensibile.	20	A	<b>43,00</b>



## → alimentatori & moduli di servizio



PRS210

PRS220



1471

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>1281</b>	Alimentatore 48VA, 127 - 230V, 13Vca, 12Vcc. VDE. 8 moduli DIN.	1	A	<b>193,00</b>
<b>1281E</b>	Alimen. tempor. da 48VA per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	<b>214,50</b>
<b>1282E</b>	Temporizzatore audio-video per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 6 mod. A.	1	A	<b>123,00</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE.	8	A	<b>45,00</b>
<b>PRS220</b>	Alimentatore 15VA, 6Vca. Certificato VDE - SASO 4 moduli DIN A. Dim: 3 moduli DIN	8	A	<b>71,50</b>
<b>PRS240</b>	Alimentatore da 18VA, 8Vcc-13Vca. VDE. DIN 6 moduli A. Con suoneria elettronica modulata.	8	A	<b>90,00</b>
<b>PRS226E</b>	Alimentatore-commutatore 18VA. 8Vcc-13Vca. Certificato VDE. Contenitore DIN 6 moduli A. Per intercom. chiamata elettronica.	8	A	<b>148,50</b>
<b>337C</b>	Portiere elettrico con microfono separato per RP/R, TM, NP e Prestige.	10	A	<b>54,50</b>
<b>CV02</b>	Modulo conferma chiamata in sistemi a chiamata elettronica.	10	A	<b>18,00</b>
<b>1473</b>	Scambiatore per 2 ingressi. Barra DIN 8 moduli A.	1	A	<b>85,50</b>
<b>1471</b>	Relè a 3 ingressi di comando: 13Vca e 24Vcc. DIN 3 moduli A.	8	A	<b>38,00</b>
<b>RL36</b>	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	<b>19,00</b>
<b>SR41</b>	Modulo buzzer elettronico per chiamata supplementare.	10	A	<b>18,00</b>
<b>SR40</b>	Modulo suoneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata.	10	A	<b>21,00</b>

## KIT

## → kit



1CKS

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>1MEXR</b>	Kit audio completo con EX320R, PRS240, MD30, MD11, MD71.	5	A	<b>198,50</b>
<b>2MEXR</b>	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX320R PRS240, MD30, MD12, MD71.	5	A	<b>249,50</b>
<b>1CK</b>	Kit audio completo con EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	<b>135,00</b>
<b>2CK</b>	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	<b>165,50</b>
<b>1CKS</b>	Kit audio completo con EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	<b>135,00</b>
<b>2CKS</b>	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	<b>165,50</b>
<b>1MPW</b>	Kit audio monofamiliare composto da posto interno PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	<b>171,50</b>
<b>2MPW</b>	Kit audio bifamiliare composto da posti interni PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	<b>212,00</b>

Composizione posto esterno ALBA video o audio chiamata su fila singola

NUMERO CHIAMATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
MODULO A/V	 <b>CV2124AB/CA2124AB</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOD. NEUTRO/CIVICO	 <b>AB00/ABS0</b>															1	1	1	1						2	2	2	2	1	1	1	1				
MOD. TASTI	 <b>CT2138AB</b>			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	
TASTO /NEUTRO	 <b>AB21</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	 <b>AB20</b>	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		
SCATOLE INCASSO*	 <b>SC1</b>	1	1																																	
	 <b>SC2</b>			1	1	1	1					2	2	2	2																					
	 <b>SC3</b>						1	1	1	1					2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TETTUCCI PARAPIOGGIA*	 <b>AB91</b>	1	1																																	
	 <b>AB92</b>			1	1	1	1																													
	 <b>AB93</b>						1	1	1	1																										
	 <b>AB94</b>										1	1	1	1																						
	 <b>AB96</b>														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
TELAJ	 <b>AB71</b>	1	1																																	
	 <b>AB72</b>			1	1	1	1					2	2	2	2																					
	 <b>AB73</b>						1	1	1	1					2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CORNICI	 <b>AB61</b>	1	1																																	
	 <b>AB62</b>			1	1	1	1					2	2	2	2																					
	 <b>AB63</b>						1	1	1	1					2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CAVO	 <b>EC733</b>										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

\*scegliere SC\_ per montaggio da incasso, AB9\_ per montaggio di superficie



## → **Indice Analitico**

### **0/9**

1AEX352LE	16	<b>417,00</b>	8015934009335
1AEXD	25	<b>208,00</b>	8015934005399
1CK	28	<b>135,00</b>	8015934007942
1CKD	25	<b>137,50</b>	8015934007980
1CKS	28	<b>135,00</b>	8015934007959
1CKSD	25	<b>132,00</b>	8015934007997
1MCABS	19	<b>1113,50</b>	8015934010492
1MCAB	19	<b>1002,50</b>	8015934010485
1MCPDAB	19,21	<b>1220,50</b>	8015934010478
1MEXR	28	<b>188,50</b>	8015934010072
1PEXD	25	<b>222,50</b>	8015934003791
1PEXFD	21, 25	<b>425,00</b>	8015934007645
1SEPG	18	<b>385,50</b>	8015934010706
1US/GWZIP	13,17	<b>165,50</b>	8015934011079
1SEK/MEW	21	<b>713,50</b>	8015934010508
1MPW	28	<b>171,50</b>	8015934000196
2MPW	28	<b>212,00</b>	8015934000202
2AEX352LE	16	<b>467,50</b>	8015934009342
2CK	28	<b>165,50</b>	8015934007966
2CKD	25	<b>169,00</b>	8015934008000
2CKS	28	<b>165,50</b>	8015934007973
2CKSD	25	<b>162,00</b>	8015934008017
2MEXR	28	<b>243,50</b>	8015934010096
2PEXD	25	<b>257,00</b>	8015934003814
2221MQ	14	<b>159,50</b>	8015934009946
2302_100	15	<b>3,00/m</b>	8015934006037
2302_500	15	<b>3,00/m</b>	8015934011024
2302E_100	15	<b>3,00/m</b>	8015934008970
2302E_500	15	<b>3,00/m</b>	8015934011031
241DMA	23	<b>13,50</b>	8015934001773
290S/0	7	<b>195,50</b>	8015934009625
724N	27	<b>43,00</b>	8015934000455
1181E	24	<b>177,50</b>	8015934002688
1281	24,28	<b>193,00</b>	8015934001780
1281E	28	<b>214,00</b>	8015934001797
1282E	28	<b>123,00</b>	8015934001810
1443ED	24	<b>97,00</b>	8015934003586
1471	24,28	<b>38,00</b>	8015934004408
1471E	24	<b>41,50</b>	8015934005320
1472	24	<b>39,50</b>	8015934005306

1473	24,28	<b>85,50</b>	8015934001827
2220S	14	<b>73,50</b>	8015934000936
2221S	14	<b>208,00</b>	8015934000943
2223Q	14	<b>220,00</b>	8015934009359
2231Q	15	<b>235,00</b>	8015934010034
2281Q	15,17	<b>116,50</b>	8015934009694
337C	28	<b>54,50</b>	8015934000479
<b>A</b>			
AB00	5	<b>35,50</b>	8015934010287
AB20	5,19	<b>9,50</b>	8015934009823
AB21	5,19	<b>9,50</b>	8015934009847
AB3G	19	<b>796,00</b>	8015934010362
AB50	5	<b>104,00</b>	8015934010300
AB61	5	<b>59,50</b>	8015934009885
AB62	5	<b>63,00</b>	8015934009892
AB63	5	<b>72,50</b>	8015934009908
AB71	5	<b>35,50</b>	8015934009915
AB72	5	<b>41,00</b>	8015934009922
AB73	5	<b>46,50</b>	8015934009939
AB81S	5	<b>105,00</b>	8015934010249
AB82S	5	<b>123,00</b>	8015934010256
AB83S	5	<b>152,00</b>	8015934010263
AB91	5	<b>94,50</b>	8015934010195
AB92	5	<b>119,00</b>	8015934010201
AB93	5	<b>144,00</b>	8015934010218
AB94	5	<b>171,50</b>	8015934010225
AB96	5	<b>237,00</b>	8015934010232
AD2101AGL	8	<b>196,00</b>	8015934009328
AD2110MAS	10	<b>212,50</b>	8015934007294
AD2120CPL	8	<b>177,00</b>	8015934003289
AD2121CAGL	8	<b>291,00</b>	8015934007867
AG30ED	22	<b>77,00</b>	8015934005009
AG40CED	22	<b>394,00</b>	8015934005078
AGL20	8,22	<b>4,50</b>	8015934007782
AGL21	8,22	<b>10,00</b>	8015934007805
AGL100A	22	<b>56,50</b>	8015934007874
AGL100T	22	<b>76,00</b>	8015934007898
AGL100TS	8	<b>92,00</b>	8015934007935
AGL100V	22	<b>56,50</b>	8015934007911
AN01	19	<b>75,50</b>	8015934008369
AN02	19	<b>29,50</b>	8015934010393

APV25-36	15	<b>79,00</b>	
AT9262	12	<b>293,00</b>	8015934011215
AT962	12	<b>70,50</b>	8015934011192
AT972	12	<b>117,50</b>	8015934011246
<b>C</b>			
CA2124AB	4	<b>327,00</b>	8015934009809
CD2131MAS	10	<b>240,00</b>	8015934007300
CD2131PL	9	<b>181,00</b>	8015934001537
CD2132MAS	10	<b>228,00</b>	8015934007317
CD2132PL	9	<b>183,50</b>	8015934001964
CD2134MAS	10	<b>254,00</b>	8015934007324
CD2134PL	9	<b>188,50</b>	8015934001681
CD2138PL	9	<b>206,00</b>	8015934004422
CT2138AB	4,19	<b>132,00</b>	8015934010003
CV02	28	<b>18,00</b>	8015934004958
CV2124AB	4	<b>515,50</b>	8015934009816
<b>D</b>			
DD2140AB	5,19	<b>417,00</b>	8015934010546
DM2421	15	<b>80,50</b>	8015934008994
DM2444	15	<b>337,50</b>	8015934007836
DV2D	24	<b>44,00</b>	8015934000905
DV4D	24	<b>55,50</b>	8015934000912
DV2420	15	<b>34,00</b>	8015934002138
DV2421Q	15	<b>36,50</b>	8015934008437
DV2424Q	15	<b>72,00</b>	8015934008727
<b>E</b>			
EC733	5	<b>12,00</b>	8015934010010
EX301	24,27	<b>5,00</b>	8015934002510
EX304	24,27	<b>15,50</b>	8015934003111
EX310	27	<b>39,00</b>	8015934007348
EX311	24	<b>39,00</b>	8015934007362
EX320R	27	<b>46,00</b>	8015934009397
EX321	24	<b>46,00</b>	8015934001483
EX332	24,27	<b>15,50</b>	8015934003135
EX352	13	<b>70,00</b>	8015934008239
EX362	13	<b>136,00</b>	8015934003746
EX3100C	24,27	<b>292,50</b>	8015934007386
EX3111AGLC	25	<b>720,50</b>	8015934007843
EX3111PLC	25	<b>741,50</b>	8015934007676
EX3111PLC/2	25	<b>1081,00</b>	8015934009014
EX3160C	24,27	<b>424,50</b>	8015934001766
EX3252AGLE	16	<b>727,00</b>	8015934009076
EX3252AGLE/2	16	<b>1006,00</b>	8015934009083
EX3252C	13	<b>265,50</b>	8015934008574
EX3262C	13	<b>348,00</b>	8015934003104
<b>F</b>			
FC21E	20	<b>72,50</b>	8015934002121
FC32P	20	<b>132,00</b>	8015934002169
FC42	20	<b>183,50</b>	8015934000868
FC52MAS	20	<b>201,50</b>	8015934007621
FC52P	20	<b>131,50</b>	8015934003463
FC52PL	20	<b>155,50</b>	8015934003845
FP11/10	20	<b>64,50</b>	8015934002398
FP12/10	20	<b>64,50</b>	8015934002404
FP2000	7	<b>143,50</b>	8015934010317
FP515AB	5,19,20	<b>311,00</b>	8015934010348
FP52PL	20	<b>236,00</b>	8015934005214
FT208E	19	<b>704,00</b>	8015934008956
<b>G</b>			
GW2IP	13,17	<b>890,50</b>	8015934010522

**K**

KITBAAB	16	<b>451,00</b>	8015934010058
KITBVAB	16	<b>623,50</b>	8015934010065
KITBVAGLE	16	<b>490,00</b>	8015934011222
KITBAAGLE	16	<b>365,50</b>	8015934011239
<b>L</b>			
LPF60-36	15	<b>168,00</b>	8015934011307
<b>M</b>			
MA71	10,23	<b>77,50</b>	8015934004651
MA72	10,23	<b>112,50</b>	8015934004033
MA73	10,23	<b>124,00</b>	8015934006341
MA91	10,23	<b>180,00</b>	8015934006358
MA92	10,23	<b>245,00</b>	8015934006365
MA93	10,23	<b>347,50</b>	8015934006372
MAS11PED	23	<b>149,00</b>	8015934007416
MAS20	10,23	<b>56,00</b>	8015934007430
MAS22	23	<b>87,50</b>	8015934007447
MAS24	23	<b>104,50</b>	8015934007454
MAS24S	10	<b>144,50</b>	8015934007461
MAS43CED	23	<b>688,50</b>	8015934007492
MAS61	10,23	<b>43,00</b>	8015934007508
MAS62	10,23	<b>55,00</b>	8015934007515
MAS63	10,23	<b>57,00</b>	8015934007522
MC3000B	13,24	<b>8,00</b>	8015934003166
MC3000G	13,24	<b>8,00</b>	8015934003159
MC3000T	13,24	<b>8,00</b>	8015934003142
MD10	26	<b>31,50</b>	8015934000783
MD11	26	<b>36,50</b>	8015934000622
MD12	26	<b>42,50</b>	8015934001179
MD20	26	<b>18,00</b>	8015934002626
MD21	26	<b>30,50</b>	8015934001155
MD22	26	<b>36,50</b>	8015934001193
MD23	26	<b>40,00</b>	8015934001018
MD24	26	<b>46,00</b>	8015934000950
MD30	26	<b>53,50</b>	8015934000530
MD41C	26	<b>535,50</b>	8015934001728
MD50	26	<b>29,00</b>	8015934003685
MD71	26	<b>26,50</b>	8015934000844
MD72	26	<b>34,50</b>	8015934000820
MD73	26	<b>43,00</b>	8015934001445
MD74	26	<b>44,00</b>	8015934001452
MD81	26	<b>49,00</b>	8015934000578
MD82	26	<b>59,50</b>	8015934000585
MD83	26	<b>79,00</b>	8015934000592
MD84	26	<b>88,00</b>	8015934005283
MD86	27	<b>119,00</b>	8015934003937
MD91	27	<b>88,00</b>	8015934002619
MD92	27	<b>111,50</b>	8015934002541
MD93	27	<b>137,50</b>	8015934002558
MD94	27	<b>173,50</b>	8015934004453
MD96	27	<b>221,50</b>	8015934004514
MD100	26	<b>83,50</b>	8015934004040
MD122	26	<b>45,00</b>	8015934001216
MD124	26	<b>54,00</b>	8015934001131
MD200	26	<b>97,50</b>	8015934003012
MD222	26	<b>36,50</b>	8015934004668
MD224	26	<b>42,50</b>	8015934000998
MD226	26	<b>54,00</b>	8015934000974
MD228	26	<b>62,50</b>	8015934001032

MD804	26	<b>137,50</b>	8015934001988
<b>P</b>			
PD2100AB	5,20,19	<b>325,00</b>	8015934010416
PDX2000	14	<b>533,50</b>	8015934007638
PGR2991BT	15	<b>152,50</b>	8015934010355
PL10P	25	<b>80,50</b>	8015934002725
PL10PED	22	<b>121,00</b>	8015934001742
PL11P	25	<b>95,50</b>	8015934001940
PL11PED	22	<b>133,50</b>	8015934004118
PL12P	25	<b>107,50</b>	8015934002572
PL12PED	22	<b>138,00</b>	8015934002756
PL20	9,23,26	<b>17,50</b>	8015934004163
PL21	23,25	<b>34,50</b>	8015934004590
PL22	23,25	<b>41,00</b>	8015934003623
PL23	23,25	<b>53,00</b>	8015934002374
PL24	23,25	<b>62,50</b>	8015934002213
PL24S	9	<b>92,50</b>	8015934001117
PL40PCED	22	<b>653,50</b>	8015934004224
PL41PCED	22	<b>664,00</b>	8015934002497
PL42PCED	22	<b>674,50</b>	8015934002466
PL50	9,23,26	<b>42,00</b>	8015934002350
PL71	9,23,26	<b>39,50</b>	8015934000554
PL72	9,23,26	<b>48,50</b>	8015934000738
PL73	9,23,26	<b>58,50</b>	8015934002237
PL81	9,23,26	<b>46,00</b>	8015934002527
PL82	9,23,26	<b>59,20</b>	8015934002534
PL83	9,23,26	<b>73,50</b>	8015934003517
PL84	9,23,26	<b>77,50</b>	8015934004378
PL86	9,23,26	<b>103,00</b>	8015934004323
PL89	9,23,26	<b>132,50</b>	8015934006631
PL91	9,23,26	<b>100,50</b>	8015934001971
PL92	9,23,26	<b>126,00</b>	8015934003173
PL93	9,23,26	<b>157,50</b>	8015934004316
PL94	9,23,26	<b>205,50</b>	8015934006648
PL96	9,23,26	<b>242,00</b>	8015934004729
PL99	9,23,26	<b>299,50</b>	8015934006655
PL122P	25	<b>107,50</b>	8015934003227
PL124P	25	<b>113,00</b>	8015934004064
PL226	23,25	<b>62,50</b>	8015934002039
PL228	23,25	<b>71,00</b>	8015934002459
PL228S	9	<b>113,50</b>	8015934002831
PRS210	14,20,24,28	<b>45,00</b>	8015934000493
PRS210ED	25	<b>54,50</b>	8015934001858
PRS220	28	<b>71,50</b>	8015934000516
PRS226E	28	<b>148,50</b>	8015934002701
PRS240	28	<b>90,00</b>	8015934001834
PT501G	27	<b>6,00</b>	8015934011000
PT510W	27	<b>42,50</b>	8015934000134
PT520GW	27	<b>49,50</b>	8015934010959
<b>R</b>			
RL36	25,28	<b>19,00</b>	8015934000615
RL37D	25	<b>66,00</b>	8015934003647
<b>S</b>			
SC1	5	<b>5,00</b>	8015934009953
SC2	5	<b>8,00</b>	8015934009960
SC3	5	<b>9,00</b>	8015934009977
SE4252	11	<b>594,50</b>	8015934010270
SE4252ABW	16	<b>1403,50</b>	8015934010324
SE7PG	18	<b>385,50</b>	8015934010713
SEM7ME	21	<b>398,50</b>	8015934009793

SEM7MEW	21	<b>420,00</b>	8015934010515
SER01	21	<b>60,00</b>	8015934009311
SM50	27	<b>15,50</b>	8015934003005
SR40	28	<b>21,00</b>	8015934004149
SR41	28	<b>18,00</b>	8015934003272
ST7100CW	14	<b>474,50</b>	8015934005566
<b>T</b>			
TA320	13,24,27	<b>79,50</b>	8015934004767
TA4260	11	<b>228,50</b>	8015934010539
TA1260	12,24	<b>178,00</b>	8015934008444
TA3160	13,24	<b>161,50</b>	8015934005368
TA7100W	14,19	<b>69,50</b>	8015934002824
TD2000	7	<b>900,50</b>	8015934009366
TD2000A	7	<b>764,50</b>	8015934009472
TD2000HE	6	<b>1954,00</b>	8015934011017
TD2000R	7	<b>932,00</b>	8015934009373
TD2000RA	7	<b>827,50</b>	8015934009489
TD2100MAS	10	<b>405,00</b>	8015934007539
TD2100PL	9	<b>364,50</b>	8015934004286
TL2000	7	<b>44,00</b>	8015934010553
<b>V</b>			
VD2101AGL	8	<b>320,50</b>	8015934009069
VD2120CMAS	10	<b>461,00</b>	8015934007553
VD2120CPL	8	<b>398,00</b>	8015934000875
VD2121CAGL	8	<b>477,50</b>	8015934007850
VM2521	15,17	<b>214,00</b>	8015934009519
<b>W</b>			
WA01AG	8,22	<b>34,00</b>	8015934006921
WA12AG	8,22	<b>130,00</b>	8015934008697
WB3160	27	<b>52,50</b>	8015934003777
WB3161	24	<b>53,50</b>	8015934003500
WB3252	13	<b>90,50</b>	8015934008581
WB3262	13	<b>96,00</b>	8015934003081
WB7260	14	<b>39,00</b>	8015934007669
<b>X</b>			
XE2921	15	<b>151,00</b>	8015934010560
XE2922	15	<b>224,50</b>	8015934010997
XM2922	15	<b>39,00</b>	8015934008598
XT2928U	15	<b>85,50</b>	8015934009267
<b>Z</b>			
ZH1151WE	24	<b>476,50</b>	8015934011062
ZH1252ABWE	16	<b>1298,00</b>	8015934011116
ZH1252PDABWE	16, 21	<b>1512,00</b>	8015934011147
ZH1252AGLEWE	16	<b>842,50</b>	8015934011123
ZH1252AGLEWE/2	16	<b>1262,50</b>	8015934011130
ZH1252WE	12	<b>536,50</b>	8015934011048
ZH1262B	12	<b>611,00</b>	8015934008420
ZH1262W	12	<b>611,00</b>	8015934008413

## INDICE DISPONIBILITÀ

Nella colonna "Disp." (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della nostra politica di servizio.

Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità degli articoli di Vostro interesse.

## LETTURA DEI CODICI

**A - Articoli di uso corrente**

**B - Articoli di basso movimento**

**C - Articoli d'uso saltuario o speciale**

**P - Articoli di prossima disponibilità**

**E - Articoli ad esaurimento o fine produzione**

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il committente nell'atto in cui fornisce l'ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita di seguito elencate:

→ Listino valido dal **1° marzo 2023**.

→ Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.

Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

→ I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.

→ Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl e devono giungere in porto franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 20% per il controllo e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente allegare una breve nota con l'indicazione del difetto riscontrato.

→ I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.

→ La AcI Srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla AcI Srl a titolo di indennità, salvo disposto dell' Art.1526 del Codice Civile.

→ **Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.**

→ **Per ordini inferiori ad importo merce di euro 500 verrà addebitata la somma di euro 16 quale rimborso spese di trasporto.**

→ **per ordini inferiori ad importo merce di euro 250 verrà addebitata la somma di euro 32 quale rimborso spese di trasporto e gestione ordine.**

→ **Non si accettano ordini inferiori ad euro 100.**

→ **In caso di ordini contenenti esclusivamente art 2302 e/o 2302E sarà applicato un contributo spese di trasporto.**

→ **I prezzi sono intesi IVA esclusa.**

La AcI srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il fornitore riconosce sui propri prodotti 24 mesi di garanzia dalla consegna o dalla spedizione per difetti riconosciuti di fabbricazione. I prodotti risultanti difettosi dovranno essere consegnati al Centro Assistenza Tecnica per la zona di competenza che provvederà alla sostituzione o alla riparazione. Nel caso in cui non sia più disponibile il prodotto riconosciuto come difettoso il Fornitore si riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno di caratteristiche uguali o superiori. La garanzia non copre le parti soggette ad usura naturale quali ad esempio lampade per retroilluminazione, led, vetri, prodotti che risultino manomessi, modificati o riparati da personale non autorizzato o non installati ed utilizzati conformemente alle condizioni di impiego previste. Sono altresì esclusi dalla garanzia guasti imputabili a cortocircuiti, incendi, fulmini, fenomeni atmosferici o intemperie, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità o oneri alcuni per eventuali danni diretti o indiretti o necessari alla messa in opera della parte riparata o sostituita che restano comunque a carico dell'installatore.

## RESTITUZIONE MATERIALI

I materiali che per qualsiasi ragione debbano essere ritornati al Fornitore: garanzie, riparazioni, respinti, ecc., potranno essere spediti solo su specifica autorizzazione del Fornitore compilando l'apposito modulo o contattando il Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la zona di competenza. A tale scopo, verranno successivamente comunicate le modalità di spedizione ed il codice identificativo che accompagnerà il reso.

I materiali spediti dovranno essere opportunamente imballati, i riferimenti per l'autorizzazione al reso chiaramente riportati sul documento di trasporto insieme all'indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario verranno addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

## RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

La riparazione fuori garanzia del prodotto difettoso verrà effettuata dal tecnico interno solo dopo accettazione preventiva di spesa da parte del Cliente. Quest'ultimo dovrà inviare conferma scritta con le modalità comunicategli. In caso contrario verranno comunque addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

*Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifiche degli apparati e la composizione delle gamme possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.*

**Cod: IT 01/23**

→ progetto grafico:  
**simonegrassi.eu / serena picchio**  
www.simonegrassi.eu

→ foto:  
**Nicolò Cupido**  
**Paolo Zitti**  
www.paolozitti.it  
**Maurizio Paradisi**  
www.maurizioparadisi.it  
**Giorgio Manzotti**  
**Mom Studio**  
www.momstudio.it

→ stampa:

Copyright © 2023:  
**ACI srl**  
Via E. Vanoni, 3  
60027 Osimo AN  
ITALY  
Tel. (+39) 071.7202038  
Fax (+39) 071.7202037  
**info@farfisa.com**  
**www.farfisa.com**



Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.



Sistema di qualità aziendale certificata.



**ACI srl** Via Ezio Vanoni, 3  
60027 Osimo (An) · ITALY  
T +39 071.7202038  
[info@farfisa.com](mailto:info@farfisa.com)

