



Catalistino v.02/2024


CAVI P.F.

CAVI ALIMENTAZIONE



CAVO RVB
2x0.5mm CCA
€ 27,40

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x0.75mm CCA
€ 34,20

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x1.0mm CCA
€ 43,20

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x1.5mm CCA
€ 53,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x2.5mm CCA
€ 71,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVI ALLARME CCA



CAVO 2x0.22
€ 27,90

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 6



CAVO 8x0.22
€ 55,20

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 6



CAVO 2x0.50+2x0.22
€ 52,80

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA
BOX: PZ 6



CAVO 2x0.50+4x0.22
€ 63,20

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA
BOX: PZ 6



CAVO 2x0.50+8x0.22
€ 85,90

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4

CAVI ALLARME RAME



CAVO 2x0.22
RAME
€ 40,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 16



CAVO 4x0.22
RAME
€ 58,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+2x0.22
RAME
€ 96,90

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+4x0.22
RAME
€ 113,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+6x0.22
RAME
€ 132,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 6

CAVI COASSIALI



CAVO mini coax MF

€ 43,00

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm **CCA** - matassa 100mt.
MULTIFILARE
DISPONIBILE PVC BLU (BOX: PZ 10)
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 16)



CAVO BIANCO Mini coax PR

€ 52,50

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm **CCA**.
matassa 100m **POLO RIGIDO**
(BOX: PZ 12)



CAVO COAX+2X0.50 MF

€ 122,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -
matassa 100m **MULTIFILARE**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.50 POLO RIGIDO

€ 122,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -
matassa 100m **POLO RIGIDO**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)



CAVO COAX+2X0.75 MF

€ 140,50

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m -
matassa 100m **MULTIFILARE**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.75 POLO RIGIDO

€ 140,50

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m
matassa 100m **POLO RIGIDO**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 5)

CAVI COASSIALI SAT RG59



CAVO COAX SAT CCA

€ 56,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **CCA**
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)



CAVO COAX SAT RAME

€ 68,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **RAME**
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)



UTP CAT5E INDOOR CCA 100m € 38,40

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR CCA 305m € 99,20

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 100m € 97,40

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm **RAME PURO** , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

RAME PURO 100%
MATASSA m 100 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 305m € 293,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm **RAME PURO** , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

RAME PURO 100%
MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT5E CCA OUTDOOR 305m € 112,50

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm **CCA (21% RAME)**, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E CCA OUTDOOR 305m, BURIED € 131,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno **INTERRATO** 4 coppie x 0,51mm **CCA**. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR 305m RAME € 319,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm **RAME PURO**, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO

CAVI LAN UTP CAT 5 LSZH



UTP CAT5E INDOOR
RAME 100m LSZH
€ 117,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) **RAME PURO 100%**
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT5E INDOOR
RAME 305m LSZH
€ 350,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) **RAME PURO 100%**
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

CAVI LAN FTP CAT 5



FTP CAT5E INDOOR
CCA
€ 150,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC **COLORE BIANCO**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR
CCA
€ 162,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC **COLORE NERO – DOPPIA GUAINA**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)




FTP CAT5 OUTDOOR
RAME
€ 378,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico **CCA** da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : NERO



S/FTP CAT5 CCA
OUTDOOR
€ 189,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – **CCA**- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC **COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

CAVI LAN UTP CAT 6

UTP CAT6 INDOOR

CCA 100m

€ 41,90

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO: BIANCO

UTP CAT6 INDOOR

CCA 305m

€ 116,90

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: BIANCO

UTP CAT6 INDOOR

RAME 100m

€ 129,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO

UTP CAT6 INDOOR

RAME 305m

€ 372,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

RAME PURO 100%

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

CAVI LAN UTP CAT 6 LSZH

UTP CAT6 INDOOR

RAME 100m LSZH

€ 152,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

RAME PURO 100%

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO: BIANCO

UTP CAT6 INDOOR

RAME 305m LSZH

€ 415,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

RAME PURO 100%

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

CAVI LAN FTP CAT 6



CAVO FTP CAT6 INDOOR CCA € 153,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000. Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: BIANCO



CAVO FTP CAT6 OUTDOOR CCA € 181,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA.

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



CAVO FTP CAT6 OUTDOOR RAME € 412,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.5mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA

RAME PURO 100%

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: NERO



CAVO FTP CAT6 OUTDOOR BURIED RAME € 424,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,56mm 23AWG INTERRATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI, 1000 Base T, 622 Mbps ATM, IEEE802.3/IEEE802.5, 10 Base-T, 100 Base-T4, 1000 Base-X, 100 Base-VG, Gigabit Ethernet, doppia guaina in LDPE+PVC.

RAME PURO 100%

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: NERO

CAVI LAN S/FTP CAT6



CAVO S/FTP CAT6 OUTDOOR € 208,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA 0.4mm CCA, treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



CAVO S/FTP CAT 6 RAME € 460,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER, 4x2x0.565mm Bare Copper-

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato.

Rivestimento esterno: PVC 6.8mm.

RAME PURO 100%

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: BLU