



listino
2024



FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967



***securing
your life***

LISTINO ITALIA
IN VIGORE DAL
1 FEBBRAIO 2024



indice →

pag.



IP EVO

- *posti esterni*
- *posti interni*

pag.



**DUO
System**

- *posti esterni*
- *posti interni*
- *2-IP gateway*
- *centralino*
- *alimentatori
& accessori*
- *kit*

pag.



Mycom

- *Alba 4G*

pag.



pag.



pag.



pag.



**Tecnologia
Pluggy Plus**

- kit
- posti interni
- posti esterni
- alimentatore

**Controllo
Accessi**

- lettori di prossimità
- tastiere controllo accessi

**Cablaggio
Ridotto**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit


**Cablaggio
Convenzionale**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit

indice analitico → *pag.* 30



per approfondire
IP Evo ↓




→ *posti esterni*

CONNECTO



TD1000CN

codice	descrizione	imb. disp. €		
TD1000CN	Posto esterno realizzato con placca in acciaio inox Aisi 316L, dotato di telecamera 5Mpx, è equipaggiato con sintesi vocale multilingua, predisposto per modulo RFID. Alimentazione PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi. Dim. cm 17 x 37,1 x 0,2	1	A	1650,00
290C/O	Tettuccio in acciaio per montaggio filo muro. Dim: cm 17,4 x 37,6 x 8,3	1	A	261,50



→ *posti interni*

SE77E



SE4000


codice	descrizione	imb. disp. €		
SE4000	Videocitofono IP, vivavoce, dotato di schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento ed icone retroilluminate. Alimentazione PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi. Dim. cm 19,4 x 15,7 x 2,5	1	P	730,00
CNUS01	Pacchetto utenze per 1 utenza	1	A	150,00
CNUS10	Pacchetto utenze per 10 utenze	1	A	1500,00
CNUS50	Pacchetto utenze per 50 utenze	1	A	7500,00
CNUS100	Pacchetto utenze per 100 utenze	1	A	15000,00



CONNECTO

DUO
S Y S T E M

per approfondire
Duo system ↓



→ *posti esterni*



ALBA

ALBA



CV2144AB




CA2144AB



CT2138AB

codice	descrizione	imb. disp. €		
CV2144AB	Modulo audio-video. Con sintesi vocale multilingua, portiere elettrico e telecamera grandangolare spinta, microfono molto protetto e cartellini portanome in materiale resistente, predisposto fino a 4 chiamate. Autoalimentato. Dim: mm 99x91x9.	1	A	555,00
CA2144AB	Modulo audio. Con sintesi vocale multilingua e portiere elettrico, microfono molto protetto e cartellini portanome in materiale resistente. Predisposto fino a 4 chiamate. Autoalimentato. Dim: mm 99x91x9.	1	A	362,50
CT2138AB	Modulo tasti con predisposizione fino a 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi, per combinazione con CV2144AB o CA2144AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	138,50



codice	descrizione	imb.	disp.	€
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Può essere utilizzato standalone per controllo accessi o abbinato a DD2140AB, CA2144AB o CV2144AB oppure con AB4G. Se abbinato a XE2921 si sfrutta l'orologio di sistema per funzioni temporizzate. Programmazione manuale o via Bluetooth. Dim: mm 99x91x9.	1	A	340,50
DD2140AB	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al PD2100AB, CA2144AB o CV2144AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	437,00
AB00	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x91x9.	1	A	36,50
AB20	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su CA2144AB o CV2144AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	10,50
AB21	Tasto per chiamata singola oppure doppia. Da montare su CA2144AB o CV2144AB oppure CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	10	A	10,50
AB50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x91x9.	1	A	106,50
FP515AB	Letto di prossimità serie ALBA con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO SyStem. Dim: mm 99x91x9.	1	A	322,00
AB61	Cornice per 1 modulo in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x124x9.	1	A	61,00
AB62	Cornice per 2 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x215,5x9.	1	A	64,50
AB63	Cornice per 3 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x307x9.	1	A	74,50
AB71	Telaio per 1 modulo in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB61; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC1. Dim: mm 119x119x36.	1	A	36,50
AB72	Telaio per 2 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB62; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC2. Dim: mm 119x210x36	1	A	42,00
AB73	Telaio per 3 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB63; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC3. Dim: mm 119x302x36	1	A	48,00
AB81S	Scatola per l'installazione di 1 modulo Alba con montaggio filo muro. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 125x125x30.	1	A	115,00
AB82S	Scatola per l'installazione di 2 moduli Alba con montaggio filo muro. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 216,5x125x30.	1	A	135,00
AB83S	Scatola per l'installazione di 3 moduli Alba con montaggio filo muro. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 308x125x30.	1	A	166,50
AB91	Tettuccio in alluminio per montaggio filo muro, 1 modulo. Dim: mm 137x140x62.	1	A	103,50
AB92	Tettuccio in alluminio per montaggio filo muro, 2 moduli. Dim: mm 229x140x62.	1	A	130,50
AB93	Tettuccio in alluminio per montaggio filo muro, 3 moduli. Dim: mm 320x140x62.	1	A	158,00
AB94	Tettuccio in alluminio per montaggio filo muro, 4 moduli (2 doppi affiancati). Dim: mm 229x264x62.	1	A	188,00
AB96	Tettuccio in alluminio per montaggio filo muro, 6 moduli (2 tripli affiancati). Dim: mm 320x26x62.	1	A	259,50
SC1	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 122x119x45.	10	A	5,50
SC2	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 122x210x45.	10	A	8,50
SC3	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 122x302x45.	10	A	9,50
EC733	Cavo di lunghezza maggiorata, per il collegamento dell'ultimo modulo in basso di una fila con il primo in alto della fila successiva, qualora la composizione del posto esterno preveda l'utilizzo di più scatole da incasso affiancate o tettucci parapigioggia per più moduli su più file successive.	1	A	12,50

HERO

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp. €</i>	
TD2000HE	Posto esterno digitale videocitofonico autoalimentato, un unico elemento in acciaio inox e antivandalo. Completo di 14 tasti, icone di sistema, grande display grafico. Sintesi vocale, retroilluminazione, camera grandangolare ed altre caratteristiche rendono Hero conforme alle normative sull'accessibilità. Pronto per l'installazione di qualsiasi lettore di prossimità. Dim: mm 205x500x2	1	A 2092,00



SOLVO

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp. €</i>	
TD2000	Posto esterno digitale videocitofonico. Un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A 964,50
TD2000A	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A 818,50
TD2000RL	Posto esterno digitale video compatto con 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico, permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Pronto per montaggio di un modulo RFID di terze parti. Numero massimo di utenti in rubrica: 800. Autoalimentato. Integrabile con telecamere di videosorveglianza con uscita analogica tramite i modulatori. Programmazione via smartphone con app Duo System. Dim: mm 371 x 170 x 61	1	A 1013,00
TD2000RAL	Posto esterno digitale audio compatto con 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico, permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Pronto per montaggio di un modulo RFID di terze parti. Numero massimo di utenti in rubrica: 800. Autoalimentato. Programmazione via smartphone con app Duo System. Dim: mm 371 x 170 x 61	1	A 901,50
FP2000	Modulo PCB completo di antenna RFID ed accessori per il montaggio in pulsantiera SOLVO tipo TD2000RL e TD2000RAL. Consente la gestione degli accessi per un massimo di 400 utenti con relative schede/tag (FP11/10 o FP12/10). Dispone di un relè (programmabile con funzionamento monostabile/bistabile), con contatti 24Vca/2A, per l'apertura di una serratura o per l'attivazione di altri servizi. Programmazione tramite pulsante e led o tramite Master Card. Alimentabile tramite PRS210.	1	A 149,00
290S/O	Tettuccio parapigioggia in acciaio inox per montaggio filo muro di tutti i modelli serie Solvo. Permette l'installazione dove non è previsto l'incasso all'interno del muro, consente di conservare la necessaria solidità e semplicità di montaggio. Dim: mm 174x310x75	1	A 214,00
TL2000	Accessorio antenna a bobina da inserire sul posto esterno Solvo che consente l'"accoppiamento" tra la pulsantiera Solvo e l'apparecchio acustico per gli utenti audilesi.	1	A 46,50



TD2000



TD2000A



TD2000RL



TD2000RAL



290S/O



AGORA



MATRIX

AGORÀ



VD2121CAGL

AD2121CAGL



AGL100TS



VD2101AGL



AD2101AGL



AGL20



AGL21



WA01AG



WA12AG



codice	descrizione	imb.	disp.	€
VD2121CAGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3.6 mm fissa ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	500,00
AD2121CAGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	298,00
AGL100TS*	Modulo aggiuntivo composto da scatola filo muro, placca con telaio per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, predisposto per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi, completo di codifica tasti. Foto con pulsanti inseriti in caso di massima estensione. Dim: mm 99x208x30.	1	A	94,50
VD2101AGL	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3,6 mm fissa ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus, che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A	336,00
AD2101AGL	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A	201,00
AGL20*	Modulo neutro.	10	A	5,00
AGL21*	Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi.	10	A	10,50
WA01AG	Adattatore da muro che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 130x239	1	A	37,50
WA12AG	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 146x254	1	A	142,50

*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (-> vedi foto accanto)

Profilo

codice	descrizione	imb.	disp.	€
VD2120CPL	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. Completo di telecamera regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	417,00
AD2120CPL	Modulo audio senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	185,50



VD2120CPL



AD2120CPL



TD2100PL



CD2131PL



CD2132PL



CD2134PL



CD2138PL



PL24S



PL228S



PL50



PL20



PL71



PL72



PL73



PL81



PL82



PL83



PL84



PL91



PL92



PL93




PL94

codice	descrizione	imb. disp. €	
TD2100PL	Modulo tastiera digitale munito di 14 pulsanti in acciaio. Fornito di display LCD grafico, tastiera retroilluminata di colore verde e "tasto 5" in rilievo per riconoscimento facilitato per non vedenti. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, visualizzazione e chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2120CPL o AD2120CPL. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A 382,00
CD2131PL	Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17	1	A 190,00
CD2132PL	Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A 192,50
CD2134PL	Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A 197,50
CD2138PL	Codificatore con 8 pulsanti di chiamata su 2 file per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A 216,00
PL24S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A 97,00
PL228S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 8 pulsanti disposti su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A 119,00
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A 44,00
PL20	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x110x17.	1	A 18,50
PL71	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47	8	A 41,50
PL72	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 91x244,5x47	8	A 51,00
PL73	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47	1	A 61,50
PL81	Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL71. Dim: mm 118x153x41	2	A 50,50
PL82	Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL72. Dim: mm 118x264x41	2	A 65,50
PL83	Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL73. Dim: mm 118x376x41	2	A 80,50
PL84	Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL72. Dim: mm 217x264x41	2	A 85,00
PL86	Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL73. Dim: mm 217x376x41	2	A 113,00
PL89	Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 3 moduli PL73. Dim: mm 316x376x41	2	A 145,00
PL91	Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80	1	A 110,00
PL92	Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli. Dim: mm 118x264x80	1	A 138,00
PL93	Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli. Dim: mm 118x376x80	1	A 172,50
PL94	Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x264x80	1	A 225,00
PL96	Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x376x80	1	A 265,00
PL99	Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali. Dim: mm 316x376x80	1	A 328,00

MATRIX

	codice	descrizione	imb.	disp.	€
 VD2120CMAS	VD2120CMAS	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. La telecamera orientabile +/-10° in orizzontale e verticale è con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	483,00
 AD2110MAS	AD2110MAS	Modulo audio, senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	222,50
 TD2100MAS	TD2100MAS	Tastiera digitale con placca frontale e 14 pulsanti in acciaio inox. Equipaggiata con display a 16 caratteri su 2 linee. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra anche la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, la visualizzazione e la chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2121CMAS o AD2110MAS. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	424,50
 CD2131MAS	CD2131MAS	Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	251,50
 CD2132MAS	CD2132MAS	Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	239,00
 CD2134MAS	CD2134MAS	Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	266,00
 MAS24S	MAS24S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	148,00
 MAS20	MAS20	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 115x115x14.	1	A	57,50
 MAS61	MAS61	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x140x14	1	A	44,50
 MAS62	MAS62	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x257x14	1	A	56,50
 MAS63	MAS63	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x374x14	1	A	58,50
 MA71	MA71	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65	1	A	79,50
 MA72	MA72	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65	1	A	115,50
 MA73	MA73	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65	1	A	127,00
 MA91	MA91	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92	1	A	197,00
 MA92	MA92	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92	1	A	268,50
 MA93	MA93	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92	1	A	380,50



→ *posti interni*



codice	descrizione	imb. disp. €	
SE4272	Videocitofono colore vivavoce WiFi con schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta. Dim: mm 194x156x25	1	P
SE4252	Videocitofono colore vivavoce con schermo LCD 7". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per intercomunicazione, autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta ed esclusione suoneria. Possibili ulteriori espansioni mediante menu OSD. Dim: mm 194x156x25.	1	A 608,50
TA4260	Adattatore da tavolo per monitor Sette, realizzato in metacrilato trasparente; compreso cavo da 2,4 m	1	A 239,50



SE4272




SE4252

ASTRO



codice	descrizione	imb. disp. €	
AT9262	Videocitofono di colore bianco con 4 pulsanti multifunzione. Schermo 4.3", con cornetta. Dim: mm 202 x 180 x 43	1	A 293,00
AT962	Citofono di colore bianco con 4 pulsanti multifunzione, con cornetta. Dim: mm 92 x 180 x 43	20	A 72,00
AT972	Citofono di colore bianco con 4 pulsanti multifunzione, vivavoce. Dim: mm 92 x 128 x 28	20	A 110,50






ZHERO




codice	descrizione	imb. disp.		€
ZH1252WE	Videocitofono ZHeroS di colore bianco, schermo 4,3", programmazione con DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	A	549,50
ZH1262W	Videocitofono di colore bianco. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	E	611,00
ZH1262B	Videocitofono di colore nero. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	E	611,00
TA1260	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS.	1	A	186,50



Exhito



codice	descrizione	imb. disp.		€
EX3262C	Videocitofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti, di cui 5 programmabili. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	E	356,50
EX3252C	Videocitofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 1 programmabile. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	E	272,00
EX362	Citofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili. Dim: mm 83x218x62.	20	A	139,50
EX352	Citofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili. Dim: mm 65x218x62.	20	A	72,00
WB3262	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.	1	A	101,00
WB3252	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3252C.	1	A	95,00
TA3160	Adattatori da tavolo per monitor.	1	A	169,50
TA320	Adattatori da tavolo per citofoni.	1	A	83,50
MC3000B	Mascherine rispettivamente di colore:			
MC3000G	blu - verde - argento	1	A	9,00
MC3000T	per eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor Exhito.			



per approfondire GW2IP ↓




→ 2-IP Gateway



	codice	descrizione	1	A	imb. disp. €
	GW2IP	Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema Duo al mondo IP, gestisce la chiamata e gli attuatori da remoto senza limiti di distanza, consente il rilancio di chiamata su IP e la ricezione della chiamata su smartphone. Pronto per una singola utenza, è espandibile.	1	A	932,50
 1US/GW2IP	1US/GW2IP:	Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway. Ogni gateway può gestire fino ad un massimo di 50 unità abitative. Se un'installazione ha più di 50 appartamenti, si possono installare diversi moduli gateway in parallelo.	1	A	165,50
 2281Q	2281Q	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	122,00
 VM2521	VM2521	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	224,50

DUO
SYSTEM

Il progetto del gateway GW2IP permette la connessione di un sistema Duo alla rete IP consentendo di ricevere chiamate videocitfoniche su smartphone e di controllare il proprio impianto da remoto inclusi apertura serrature e servizi aggiuntivi. L'aggiunta degli elementi 2281Q e VM2521 consente l'attivazione di servizi aggiuntivi che aumentano ancor più le applicazioni e le possibilità.



→ centralino



PDX2000



ST7100CW



WB7260

codice	descrizione	imb. disp. €	
PDX2000	Centralino di portineria per montaggio da tavolo di colore bianco. Funzioni disponibili: comunicazione interno-interno ed esterno-interno, auto inserzione su posto esterno, commutazione giorno/notte, selezione passante, gestione delle chiamate perse. Altre caratteristiche: inclusione su utente occupato, apertura di più di una porta anche su chiamata non specifica, memo/gestione agenda, funzione servant, colori a scelta per illuminazione display. Sono possibili impianti provvisti di centralini multipli. Aggiornamenti o importazione dati tramite memory card. È consentita la prenotazione delle chiamate e la messa in coda di quelle non gestite. Dim: mm 209x186x67.	1	A 559,00
ST7100CW	Monitor di colore bianco, con schermo LCD 4" a colori, regolabile in inclinazione, pulsante di auto-accensione ed uno supplementare. Da abbinare al centralino PDX2000. Dim: mm 156x224x61.	1	A 497,00
TA7100W	Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. Completo di fermacavo, scatola di derivazione e cavo di collegamento da 2.4 m. Usare con staffa WB7260.	1	A 73,00
WB7260	Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con centralino PDX2000.	1	A 41,00



→ alimentatori & accessori



2221MQ



2221S



2220S



PRS210



2223Q

codice	descrizione	imb. disp. €	
2221MQ	Alimentatore lineare per bus Duo System. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 8 moduli DIN A o da montare a muro.	1	A 167,50
2221S	Alimentatore switching per bus Duo System, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 6 moduli DIN o da montare a muro.	1	A 218,00
2220S	Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	1	A 77,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 13Vca. Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	8	A 50,00
2223Q	Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza del bus Duo, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A 230,50



codice	descrizione	imb. disp.		€
 2231Q	2231Q Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	246,50
 2281Q	2281Q Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	122,00
 2302	2302_100 Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt.	100	A	2,50/m
	2302_500 Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 500 mt.	500	A	2,50/m
 2302E	2302E_100 Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 100 mt.	100	A	3,00/m
	2302E_500 Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 500 mt.	500	A	3,00/m
 DM2421	DM2421 Distributore per Duo System, può essere utilizzato come commutatore video a 2 ingressi e 1 uscita o a 1 ingresso e 2 uscite. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	84,50
 DM2444	DM2444 Modulo concentratore che consente di collegare in maniera centralizzata fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Configurazione ampliabile mediante collegamento in cascata di più dispositivi. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	353,50
 VM2521	VM2521 Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	224,50
 DV2420 DV2421Q	DV2420 Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	36,00
	DV2421Q Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	38,50
 DV2424Q	DV2424Q Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	75,50
 PGR2991BT	XT2928U Scheda interfaccia che consente il collegamento di una qualunque pulsantiera analogica ai moduli codificatori Profilo / Agorà dei sistemi digitali Farfisa. Ciascuna scheda consente il collegamento di un massimo di 16 pulsanti, ed è possibile collegare più schede in cascata.	1	A	90,00
	PGR2991BT Modulo programmatore Bluetooth. Consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso la specifica app "Duo System" disponibile per smartphone Android. Dim: 1 modulo DIN.	1	A	160,00
	XE2921 Scheda da inserire sul posto esterno Alba per tecnologia Bluetooth, consente la temporizzazione delle funzioni di controllo accessi e la programmazione di posti esterni Alba e di tutto l'impianto Duo.	1	A	158,50
	XE2922 Scheda in espansione del bus Alba o Hero, permette l'integrazione del Bluetooth nella pulsantiera. Consente la compatibilità del posto esterno con le app Farfisa Smart Access e Smart Dial per il controllo degli accessi senza contatto.	1	A	235,50
	XM2922 Modulo driver di linea per sistemi videocitofonici DUO. Consente di utilizzare un qualsiasi alimentatore stabilizzato con uscita a 36Vcc circa come fonte di energia per il bus DUO, provvedendo ad adattare nel contempo la corretta impedenza di linea.	1	A	41,00
	APV 25-36 Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/0.7A. Da abbinare al modulo driver di linea XM2922.	1	A	81,80
	LPF 60-36 Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/1A per sistemi DUO. Da abbinare al modulo driver di linea XM2922.	1	A	174,00

App Duo System per Android ↓



App Duo System per iOS ↓



KIT

→ kit



SE4252ABW

CV2144AB
x KITBVAB CA2144AB
x KITBAAB

ZH1252AGLEWE



EX3252AGLE

codice	descrizione	imb. disp. €	
SE4252ABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2144AB ad un pulsante di chiamata + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A 1460,50
KITBVAB	Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A 675,50
KITBAAB	Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A 496,50
ZH1252AGLEWE	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS ZH1252WE + alimentatore 2221MQ	1	A 872,50
EX3252AGLE	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	E 753,00
EX3252AGLE/2	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	E 1042,00
1AEX352LE	Kit audio monofamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL ad un pulsante di chiamata+posto interno EX352 + alimentatore 2221MQ	1	E 434,00
2AEX352LE	Kit audio bifamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL a due pulsanti di chiamata + posti interni EX352 + alimentatore 2221MQ	1	E 486,50



Mycom

per approfondire
Mycom ↑



ALBA

codice	descrizione	imb. disp.		€
AB4G	Modulo audio myCom 4G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate, su linea Alba. Dim: mm 99 x 91 x 9.	1	A	860,50
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	340,50
DD2140AB	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Dim: mm 99x91x9.	1	A	437,00
CT2138AB	Modulo espansione tasti con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata, per combinazione con modulo AB4G nei sistemi 4G Alba oppure vedi pag. 5 con funzionalità convenzionali in tecnologia Duo System. Dim: mm99x91x9.	1	A	138,50
FP51SAB	Lettoressa di prossimità serie ALBA con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO SyStem. Dim: mm 99x91x9.	1	A	322,00
AB20	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB4G, CT2138AB, CTPG. Dim: mm 90 x 22.	10	A	10,50
AB21	Tasto per chiamata singola oppure doppia. Da montare su modulo AB4G oppure moduli aggiuntivi CT2138AB o CTPG. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	10	A	10,50
1MCABS4	Kit con AB4G + PRS210, montaggio di superficie.	1	A	1153,00
1MCAB4	Kit con AB4G + PRS210, montaggio da incasso.	1	A	1038,00
1MCPDAB4	Kit con AB4G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso.	1	A	1264,00
AN41	Antenna esterna.	1	A	79,50
AN42	Adattatore per antenna esterna AN41.	1	A	31,00





PLUGGY+
TECHNOLOGY

Ora, fino a
20 utenze!



Tecnologia Pluggy plus

per approfondire
Pluggy plus ↑

KIT

→ videokit




1SEPG



1SEPG+


codice	descrizione	imb. disp.		€
1SEPG	Videokit colore monofamiliare con tecnologia Pluggy composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" linea Sette e alimentatore, espandibile fino a 4 utenze.	5	A	729,00
1SEPG+	Videokit colore monofamiliare con tecnologia Pluggy+ connesso wi-fi , composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" e alimentatore, espandibile fino a 20 utenze.	5	A	789,00



→ *posti interni*

codice	descrizione	imb. disp.		€
SE7PG	Videocitofono colore vivavoce con schermo 7" della linea Sette, dedicato a tecnologia Pluggy come monitor aggiuntivo oppure a Pluggy + come monitor "slave". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per varie funzioni. Dim: mm 194x156x25.	1	A	385,50





codice	descrizione			imb. disp. €
SEM7PG	Videocitofono colore vivavoce con schermo 7" dedicato a Pluggy +. Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per varie funzioni.	1	A	416,50
SEIPG	Citofono aggiuntivo "slave" dedicato per tecnologia Pluggy+. Pulsanti per apertura porta e altre funzioni.	1	A	95,00

→ *posti esterni*



codice	descrizione			imb. disp. €
CVPG	Modulo audio-video incluso nel kit 1SEPG+, con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato e telecamera a colori con ottica grandangolare da 2.3 mm. Modulo autoalimentato. Dim: mm 99x91x9.	1	A	230,00
CTPG	Modulo tasti chiamata aggiuntivi che completano il CVPG, per installazioni maggiori a 4 utenze (Pluggy Plus). Massimo 2 x CTPG per ogni installazione per raggiungere un'espansione massima di 20 utenze. Dim: mm 99 x 91 x 9	1	A	80,00

→ *alimentatore*

codice	descrizione			imb. disp. €
PRSPG/1	Alimentatore per installazioni con tecnologia Pluggy e Pluggy Plus.	1	A	100,00

per approfondire
Controllo Accessi ↓



Controllo Accessi



→ lettori di prossimità



FP51SAB



FP52PL



FP11/10




FP12/10



PRS210

codice	descrizione	imb. disp. €	
FP51SAB	Lettore di prossimità per serie Alba. Dim. mm 99x91x9.	1	A 322,00
FP52PL	Lettore di prossimità per serie Profilo. Dim: mm 110x99x17.	1	E 244,50
FP11/10	Set 10 carte per FP51SAB, FP52PL.	1	A 67,00
FP12/10	Set 10 transponder per FP51SAB, FP52PL con portachiavi.	1	A 67,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A 50,00



→ tastiere controllo accessi



PD2100AB



FC52PL



FC52MAS



FC52P



FC32P



FC42



FC21E




PRS210

codice	descrizione	imb. disp. €	
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A 340,50
FC52PL	Tastiera controllo accessi con codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Profilo. Dim: mm 110x99x17.	1	A 161,00
FC52MAS	Tastiera antivandalo da incasso per controllo accessi e 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Matrix. Dim: mm 115x115x14.	1	A 209,00
FC52P	Tastiera con placca in alluminio per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Su modulo Mody. Dim: mm 90x124x18.	1	A 136,50
FC32P	Tastiera antivandalo per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Dim: mm 110x85x54.	1	A 137,00
FC42	Tastiera antivandalo a montaggio superficiale per controllo accessi e 8 differenti codici di abilitazione per i 2 relè. Dim: mm 125x80x33.	1	A 190,00
FC21E	Tastiera con placca, pulsanti e scatola in materiale plastico per controllo accessi, provvista di 1 relè con 8 codici programmabili da 2 a 6 cifre. Dim: mm 106x77x41.	1	A 75,50
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A 50,00

per approfondire
Cablaggio Ridotto ↓



Cablaggio Ridotto



→ *posti esterni*

AGORÀ

codice	descrizione	imb. disp.		€
AGL100V*	Posto esterno predisposto per telecamera e gruppo fonico, max 2 pulsanti. Dim: mm 99x208x30	10	A	58,00
AGL100A*	Posto esterno predisposto per gruppo fonico, fino a 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x208x30	10	A	58,00
AGL100T*	Posto esterno predisposto per montaggio di pulsanti aggiuntivi, fino a 8. Dim: mm 99x208x30.	10	A	78,00
AGL20*	Modulo neutro pulsante.	10	A	5,00
AGL21*	Modulo pulsante chiamata.	10	A	10,50
WA01AG	Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72.	1	A	37,50
WA12AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody 1 MD72.	1	A	142,50
AG30ED	Modulo audio portiere elettrico per Agorà	1	A	85,00
AG40CED	Modulo audio-video per posti esterni per Agorà	1	A	408,00



AGL100V



AGL100A



AGL100T



AGL20



AGL21



WA01AG



WA12AG



*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)

Profilo

codice	descrizione	imb. disp.		€
PL40PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	677,00
PL41PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	687,50
PL42PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	698,50
PL10PED	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	127,00
PL11PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	140,00
PL12PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	144,50



PL40PCED



PL41PCED



PL42PCED




PL10PED



PL11PED



PL12PED




codice	descrizione	imb.	disp.	€
PL21	Mod.pulsantiaggiuntivocon1pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	36,50
PL22	Mod.pulsantiaggiuntivocon2pulsantidichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	43,00
PL23	Mod.pulsantiaggiuntivocon3pulsantidichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	55,50
PL24	Mod.pulsantiaggiuntivocon4pulsantidichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	59,00
PL226	Mod.con6pulsanti dichiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	65,50
PL228	Mod.con8pulsanti dichiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	74,50
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	44,00
PL20	Modulo aggiuntivo neutro. Dim: mm 99x110x17.	1	A	18,50
241DMA	Modulo 4 diodi da inserire nei mod. PL21, PL22, PL23, PL24, PL226, PL228 per sistemi a cablaggio ridotto.	10	A	14,50
PL71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	41,50
PL72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	51,00
PL73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	61,50
PL81	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	50,50
PL82	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	65,50
PL83	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	80,50
PL84	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	85,00
PL86	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	113,00
PL89	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	145,00
PL91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	110,00
PL92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80.	1	A	138,00
PL93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	172,50
PL94	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	225,00
PL96	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	265,00
PL99	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	328,00

MATRIX



codice	descrizione	imb.	disp.	€
MAS43CED	Modulo audio-video colore con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 4+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	713,00
MAS11PED	Modulo audio con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 1+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	153,00
MAS22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	90,00
MAS24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	107,00
MAS20	Modulo neutro. Dim: mm 115x115x14.	1	A	57,50
241DMA	Modulo a 4 diodi per 4 utenze. Per serie Profilo e Matrix.	10	A	14,50
MAS61	Cornice front. per 1 modulo. Dim: mm 140x140.	1	A	44,50
MAS62	Cornice front. per 2 moduli. Dim: mm 140x257.	1	A	56,50
MAS63	Cornice front. per 3 moduli. Dim: mm 140x374.	1	A	58,50
MA71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65.	1	A	79,50
MA72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65.	1	A	115,50
MA73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65.	1	A	127,00
MA91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92.	1	A	197,00
MA92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92.	1	A	268,50
MA93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92.	1	A	380,50



→ *posti interni*

ZHERO



ZH1151WE

codice	descrizione	imb. disp. €		
ZH1151WE	Videocitofono ZheroS LCD 4,3" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29.	1	A	488,00
TA1260	Adattatore da tavolo per monitor ZHeroS.	1	A	186,50

Exhito




EX311 EX321



MC3000B
MC3000G
MC3000T

codice	descrizione	imb. disp. €		
EX3160C	Videocitofono LCD 4" a 7 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	E	434,50
EX3100C	Videocitofono LCD 4" a 3 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	E	299,50
EX321	Citofono base per sist. cabl. ridotto 7 puls. Dim: mm 83x218x62	20	A	48,50
EX311	Citofono per sist. cabl. ridotto 3 puls. Dim. mm 65x218x62	20	A	41,00
WB3161	Staffa per monitor Exhito per sistemi 4+1.	1	A	56,50
TA3160	Adattatore da tavolo per videocitofono Exhito.	1	A	169,50
TA320	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	83,50
MC3000B	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore blu "sky".	1	A	9,00
MC3000G	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore verde "spring".	1	A	9,00
MC3000T	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore argento "champagne".	1	A	9,00
EX301	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	5,50
EX304	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	16,50
EX332	Modulo 3 LED per citofono Exhito.	10	A	16,50



→ *alimentatori & moduli di servizio*



1181E

1281



1443ED

PRS210



DV2D / DV4D

codice	descrizione	imb. disp. €		
1181E	Alimentatore/temporizzatore; 48VA. DIN 8 moduli A.	1	A	192,50
1281	Alim. stabilizzato da 48VA, 127-230V, 13Vca, 21Vcc. VDE. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	209,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim. 3 moduli DIN	8	A	50,00
1443ED	Modulo per servizio intercomunicante. Dim. 6 moduli DIN	1	A	99,50
DV2D	Distributore a 2 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	10	A	45,50
DV4D	Distributore a 4 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	10	A	57,00
1473	Scambiatore a 4 scambi per 2 ingressi. Dim: 8 moduli DIN	1	A	90,00
1471	Relè a 1 scambio e 2 ingressi di comando. Dim. 3 moduli DIN	8	A	40,00
1471E	Modulo a relè a 3 ingressi di comando. Dim. 4 moduli DIN	8	A	43,50
1472	Relè a doppio scambio e 2 ingressi di comando. Dim: 3 moduli DIN	8	A	41,50



codice	descrizione	imb. disp. €	
RL36	Modulo relè a 1 scambio.	10	A 19,50
RL37D	Rilancio chiamata. Dim. 4 moduli DIN	8	A 68,00
PRS210ED	Trasformatore uscita 13Vca, 15VA. Certificato VDE. Tecnologia 1+1 a nota elettronica	8	A 60,50



KIT
 *Kit*


codice	descrizione	imb. disp. €	
EX3111AGLC	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+AGL100V+AGL20 +AG40CED+AGL21+1181E	1	E 746,00
1AEXD	Kit audio monofamiliare con EX321+AG100A+AG30ED+PRS10ED	5	A 216,50
1CKSD	Kit audio monofamiliare con EX311+CK filo muro +PRS210	5	A 137,50
2CKSD	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK filo muro +PRS210	5	A 168,50



Cablaggio Convenzionale


per approfondire
Cablaggio
Convenzionale ↓


 *posti esterni*

Profilo



codice	descrizione	imb. disp. €	
PL10P	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17	6	A 84,50
PL11P	Mod. con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata. Dim: mm 99x110x17	6	A 100,00
PL12P	Mod. con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x110x17	6	A 113,00
PL122P	Mod. con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A 113,00
PL124P	Mod. con gruppo fonico integrato, con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A 118,50
PL21	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 99x110x17	6	A 36,50
PL22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A 43,00
PL23	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A 55,50
PL24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A 59,00
PL226	Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A 65,50
PL228	Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A 74,50



codice	descrizione	imb.	disp.	€
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17	1	A	44,00
PL20	Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17	1	A	18,50
PL71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	41,50
PL72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	51,00
PL73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	61,50
PL81	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	50,50
PL82	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	65,50
PL83	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	80,50
PL84	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	85,00
PL86	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	113,00
PL89	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	145,00
PL91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	110,00
PL92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. 0	1	A	138,00
PL93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	172,50
PL94	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	225,00
PL96	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	265,00
PL99	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	328,00


MODY



codice	descrizione	imb.	disp.	€
MD100	Mod.con1pulsantecongruppo fonico persistemi 4+1. Dim: mm 124X90X18.	1	A	86,50
MD200	Mod.con2pulsanticongruppo fonico persistemi 4+1. Dim: mm 124X90X18.	1	A	101,00
MD10	Modulo per gruppo fonico senza pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A	33,00
MD11	Modulo per gruppo fonico con 1 pulsante. Dim: mm 124X90X18.	6	A	38,00
MD12	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A	44,00
MD122	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	47,00
MD124	Modulo per gruppo fonico con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	56,00
MD30	Gruppo fonico per MD10, MD11, MD12, MD122 e MD124.	10	A	59,00
MD21	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 124X90X18.	6	A	32,00
MD22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	38,00
MD23	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	41,50
MD24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	48,00
MD222	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	38,00
MD224	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	44,00
MD226	Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	56,00
MD228	Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	65,00
MD20	Modulo neutro. Dim: mm 124X90X18.	1	A	20,00
MD41C	Modulo tlc CCD colori con 6 led infrarossi, con obiettivo orientabile	1	A	554,50
MD50	Modulo numero civico. Dim: mm 124X90X18.	1	A	30,50
MD71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 124x121.5x64.	8	A	27,50
MD72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 124x213x64.	8	A	36,00
MD73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 124x304.5x64.	1	A	45,00
MD74	Scatola da incasso per 4 moduli. Dim: mm 124x395x64.	1	A	46,00
MD81	Visiera decorativa per MD71. Dim: mm 151x140x40.	2	A	54,00
MD82	Visiera decorativa per MD72. Dim: mm 151x231.5x40.	2	A	65,50
MD83	Visiera decorativa per MD73. Dim: mm 151x323x40.	2	A	86,50
MD804	Visiera decorativa per MD74. Dim: mm 151x414.5x40.	2	A	150,50
MD84	Visiera decorativa per 2 MD72. Dim: mm 276x231.5x40.0	2	A	96,50



codice	descrizione	imb. disp. €	
MD86	Visiera decorativa per 2 MD73. Dim: mm 276x323x40.	2	A 130,50
MD91	Scatola filo muro per 1 modulo. Dim: mm 151x140x80.	1	A 96,50
MD92	Scatola filo muro per 2 moduli. Dim: mm 151x231.5x80.	1	A 122,00
MD93	Scatola filo muro per 3 moduli. Dim: mm 151x323x80.	1	A 150,50
MD94	Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 276x231.5x80.	1	A 190,00
MD96	Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 276x323x80.	1	A 242,50



→ *posti interni*

Exhito



codice	descrizione	imb. disp. €	
EX320R	Citofono versione plus per sostituzione, con ronzatore.	20	A 48,50
EX310	Citofono base per sistema a cablaggio convenzionale e chiamata elettronica	20	A 41,00
TA320	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A 83,50
EX301	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A 5,50
EX304	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A 16,50
EX3160C	Videocitofono LCD schermo 4" con 7 pulsanti	1	E 434,50
EX3100C	Videocitofono LCD schermo 4" con 3 pulsanti	1	E 299,50
WB3160	Staffa da muro	1	A 55,00
EX332	Modulo 3LED per EX320, EX321 o EX322	1	A 16,50

PROJECT




codice	descrizione	imb. disp. €	
PT510W	Citofono per impianti 4 + 1. Con pulsante apriporta. Microfono elettronico e ronzatore	20	A 45,00
PT520GW	Citofono per impianti 4 + 1, 3 + 1 e intercomunicanti. Con 2 pulsanti espandibili a 10, con ronzatore.	20	A 52,50
TA320	Adattatore da tavolo compatibile per citofono Project.	20	A 83,50
SM50	Modulo segreto di conversazione.	10	A 16,50
PT501G	Gruppo pulsante singolo grigio chiaro	20	A 6,50

700



codice	descrizione	imb. disp. €	
724N	Citofono di colore beige per impianti 4 + 1, 3 + 1. Microfono elettronico, ronzatore, pulsante apriporta e cordone estensibile.	20	A 47,50



→ alimentatori & moduli di servizio

codice	descrizione	imb. disp.		€
1281	Alimentatore 48VA, 127 - 230V, 13Vca, 12Vcc. VDE. 8 moduli DIN.	1	A	209,00
1281E	Alimen. tempor. da 48VA per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	232,50
1282E	Temporizzatore audio-video per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 6 mod. A.	1	A	133,50
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE.	8	A	50,00
PRS220	Alimentatore 15VA, 6Vca. Certificato VDE - SASO 4 moduli DIN A. Dim: 3 moduli DIN	8	A	79,50
PRS240	Alimentatore da 18VA, 8Vcc-13Vca. VDE. DIN 6 moduli A. Con suoneria elettronica modulata.	8	A	100,00
PRS226E	Alimentatore-commutatore 18VA. 8Vcc-13Vca. Certificato VDE. Contenitore DIN 6 moduli A. Per intercom. chiamata elettronica.	8	A	164,50
337C	Portiere elettrico con microfono separato per RP/R, TM, NP e Prestige.	10	A	60,00
CV02	Modulo conferma chiamata in sistemi a chiamata elettronica.	10	A	18,50
1473	Scambiatore per 2 ingressi. Barra DIN 8 moduli A.	1	A	90,00
1471	Relè a 3 ingressi di comando: 13Vca e 24Vcc. DIN 3 moduli A.	8	A	40,00
RL36	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	19,50
SR41	Modulo buzzer elettronico per chiamata supplementare.	10	A	19,00
SR40	Modulo suoneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata.	10	A	22,00



PRS210

PRS220



1471

KIT

→ kit

codice	descrizione	imb. disp.		€
1MEXR	Kit audio completo con EX320R, PRS240, MD30, MD11, MD71.	5	A	206,50
2MEXR	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX320R PRS240, MD30, MD12, MD71.	5	A	259,50
1CK	Kit audio completo con EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	140,50
2CK	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	172,50
1CKS	Kit audio completo con EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	140,50
2CKS	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	172,50
1MPW	Kit audio monofamiliare composto da posto interno PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	178,50
2MPW	Kit audio bifamiliare composto da posti interni PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	220,50



1CKS

→ **Indice Analitico**

	PAGINA	PREZZO	EAN
0/9			
1AEX352LE	18	434,00	8015934009335
1AEXD	26	216,50	8015934005399
1CK	29	140,50	8015934007942
1CKS	29	140,50	8015934007959
1CKSD	26	137,50	8015934007997
1MCABS4	19	1153,00	8015934010492
1MCAB4	19	1038,00	8015934010485
1MCPDAB4	19	1264,00	8015934010478
1MEXR	29	206,50	8015934010072
1SEPG	20	729,00	8015934010706
1SEPG+	20	729,00	8015934011314
1US/GWZIP	15	165,50	8015934011079
1MPW	29	178,50	8015934000196
2MPW	29	220,50	8015934000202
2AEX352LE	18	486,50	8015934009342
2CK	29	172,50	8015934007966
2CKS	29	172,50	8015934007973
2CKSD	26	168,50	8015934008017
2MEXR	29	259,50	8015934010096
2221MQ	16	167,50	8015934009946
2302_100	17	2,50/m	8015934006037
2302_500	17	2,50/m	8015934011024
2302E_100	17	3,00/m	8015934008970
2302E_500	17	3,00/m	8015934011031
241DMA	24	14,50	8015934001773
290C/O	4	261,50	8015934011451
290S/O	7	214,00	8015934009625
724N	28	47,50	8015934000455
1181E	25	192,50	8015934002688
1281	25,29	209,00	8015934001780
1281E	29	232,50	8015934001797
1282E	29	133,50	8015934001810
1443ED	25	99,50	8015934003586
1471	25,29	40,00	8015934004408
1471E	25	43,50	8015934005320
1472	25	41,50	8015934005306
1473	25,29	90,00	8015934001827
2220S	16	77,00	8015934000936
2221S	16	218,00	8015934000943
2223Q	16	230,50	8015934009359

	PAGINA	PREZZO	EAN
2231Q	17	246,50	8015934010034
2281Q	17	122,00	8015934009694
337C	29	60,00	8015934000479
A			
AB00	6	36,50	8015934010287
AB20	6,19	10,50	8015934009823
AB21	6,19	10,50	8015934009847
AB4G	19	860,50	8015934010362
AB50	6	106,50	8015934010300
AB61	6	61,00	8015934009885
AB62	6	64,50	8015934009892
AB63	6	74,50	8015934009908
AB71	6	36,50	8015934009915
AB72	6	42,00	8015934009922
AB73	6	48,00	8015934009939
AB81S	6	115,00	8015934010249
AB82S	6	135,00	8015934010256
AB83S	6	166,50	8015934010263
AB91	6	103,50	8015934010195
AB92	6	130,50	8015934010201
AB93	6	158,00	8015934010218
AB94	6	188,00	8015934010225
AB96	6	259,50	8015934010232
AD2101AGL	9	201,00	8015934009328
AD2110MAS	11	222,50	8015934007294
AD2120CPL	9	185,50	8015934003289
AD2121CAGL	9	298,00	8015934007867
AG30ED	23	85,00	8015934005009
AG40CED	23	408,00	8015934005078
AGL20	9,23	5,00	8015934007782
AGL21	9,23	10,50	8015934007805
AGL100A	23	58,00	8015934007874
AGL100T	23	78,00	8015934007898
AGL100TS	9	94,50	8015934007935
AGL100V	23	58,00	8015934007911
AN41	19	79,50	8015934008369
AN42	19	31,00	8015934010393
APV25-36	17	81,80	
AT9262	13	293,00	8015934011215
AT962	13	72,00	8015934011192
AT972	13	110,50	8015934011246

C

CA2144AB	5	362,50	8015934011437
CD2131MAS	11	251,50	8015934007300
CD2131PL	10	190,00	8015934001537
CD2132MAS	11	239,00	8015934007317
CD2132PL	10	192,50	8015934001964
CD2134MAS	11	266,00	8015934007324
CD2134PL	11	197,50	8015934001681
CD2138PL	11	216,00	8015934004422
CNUS01	4	150,00	8015934011499
CNUS10	4	1500,00	8015934011505
CNUS50	4	7500,00	8015934011512
CNUS100	4	15000,00	8015934011529
CT2138AB	5,19	138,50	8015934010003
CV02	29	18,50	8015934004958
CV2144AB	5	555,00	8015934011444
CVPG	21	230,00	8015934011338
CTPG	21	80,00	8015934011345

D

DD2140AB	6,19	437,00	8015934010546
DM2421	17	84,50	8015934008994
DM2444	17	353,50	8015934007836
DV2D	25	45,50	8015934000905
DV4D	25	57,00	8015934000912
DV2420	17	36,00	8015934002138
DV2421Q	17	38,50	8015934008437
DV2424Q	17	75,50	8015934008727

E

EC733	6	12,50	8015934010010
EX301	25,28	5,50	8015934002510
EX304	25,28	16,50	8015934003111
EX310	28	41,00	8015934007348
EX311	25	41,00	8015934007362
EX320R	28	48,50	8015934009397
EX321	25	48,50	8015934001483
EX332	25,28	16,50	8015934003135
EX352	14	72,00	8015934008239
EX362	14	139,50	8015934003746
EX3100C	25,28	299,50	8015934007386
EX3111AGLC	26	746,00	8015934007843
EX3160C	25,28	434,50	8015934001766
EX3252AGLE	18	753,00	8015934009076
EX3252AGLE/Z	18	1042,00	8015934009083
EX3252C	14	272,00	8015934008574
EX3262C	14	356,50	8015934003104

F

FC21E	22	75,50	8015934002121
FC32P	22	137,00	8015934002169
FC42	22	190,00	8015934000868
FC52MAS	22	209,00	8015934007621
FC52P	22	136,50	8015934003463
FC52PL	22	161,00	8015934003845
FP11/10	22	67,00	8015934002398
FP12/10	22	67,00	8015934002404
FP2000	7	149,00	8015934010317
FP51SAB	6,19,22	322,00	8015934010348
FP52PL	22	244,50	8015934005214

G

GW2IP	15	932,50	8015934010522
-------	----	---------------	---------------

K

KITBAAB	18	496,50	8015934010058
KITBVAB	18	675,50	8015934010065

L

LPF60-36	17	174,00	8015934011307
----------	----	---------------	---------------

M

MA71	11,24	79,50	8015934004651
MA72	11,24	115,50	8015934004033
MA73	11,24	127,00	8015934006341
MA91	11,24	197,00	8015934006358
MA92	11,24	268,50	8015934006365
MA93	11,24	380,50	8015934006372
MAS11PED	24	153,00	8015934007416
MAS20	11,24	57,50	8015934007430
MAS22	24	90,00	8015934007447
MAS24	24	107,00	8015934007454
MAS24S	11	148,00	8015934007461
MAS43CED	24	713,00	8015934007492
MAS61	11,24	44,50	8015934007508
MAS62	11,24	56,50	8015934007515
MAS63	11,24	58,50	8015934007522
MC3000B	14,25	9,00	8015934003166
MC3000G	14,25	9,00	8015934003159
MC3000T	14,25	9,00	8015934003142
MD10	27	33,00	8015934000783
MD11	27	38,00	8015934000622
MD12	27	44,00	8015934001179
MD20	27	20,00	8015934002626
MD21	27	32,00	8015934001155
MD22	27	38,00	8015934001193
MD23	27	41,50	8015934001018
MD24	27	48,00	8015934000950
MD30	27	59,00	8015934000530
MD41C	27	554,50	8015934001728
MD50	27	30,50	8015934003685
MD71	27	27,50	8015934000844
MD72	27	36,00	8015934000820
MD73	27	45,00	8015934001445
MD74	27	46,00	8015934001452
MD81	27	54,00	8015934000578
MD82	27	65,50	8015934000585
MD83	27	86,50	8015934000592
MD84	27	96,50	8015934005283
MD86	28	130,50	8015934003937
MD91	28	96,50	8015934002619
MD92	28	122,00	8015934002541
MD93	28	150,50	8015934002558
MD94	28	190,00	8015934004453
MD96	28	242,50	8015934004514
MD100	27	86,50	8015934004040
MD122	27	47,00	8015934001216
MD124	27	56,00	8015934001131
MD200	27	101,00	8015934003012
MD222	27	38,00	8015934004668
MD224	27	44,00	8015934000998
MD226	27	56,00	8015934000974
MD228	27	65,00	8015934001032
MD804	27	150,50	8015934001988

P

PD2100AB	6,19,22	340,50	8015934010416
----------	---------	---------------	---------------

PDX2000	16	559,00	8015934007638
PGR2991BT	17	160,00	8015934010355
PL10P	26	84,50	8015934002725
PL10PED	23	127,00	8015934001742
PL11P	26	100,00	8015934001940
PL11PED	23	140,00	8015934004118
PL12P	26	113,00	8015934002572
PL12PED	23	144,50	8015934002756
PL20	10,24,27	18,50	8015934004163
PL21	24,26	36,50	8015934004590
PL22	24,26	43,00	8015934003623
PL23	24,26	55,50	8015934002374
PL24	24,26	59,00	8015934002213
PL24S	10	97,00	8015934001117
PL40PCED	23	677,00	8015934004224
PL41PCED	23	687,50	8015934002497
PL42PCED	23	698,50	8015934002466
PL50	10,24,27	44,00	8015934002350
PL71	10,24,27	41,50	8015934000554
PL72	10,24,27	51,00	8015934000738
PL73	10,24,27	61,50	8015934002237
PL81	10,24,27	50,50	8015934002527
PL82	10,24,27	65,50	8015934002534
PL83	10,24,27	80,50	8015934003517
PL84	10,24,27	85,00	8015934004378
PL86	10,24,27	113,00	8015934004323
PL89	10,24,27	145,00	8015934006631
PL91	10,24,27	110,00	8015934001971
PL92	10,24,27	138,00	8015934003173
PL93	10,24,27	172,50	8015934004316
PL94	10,24,27	225,00	8015934006648
PL96	10,24,27	265,00	8015934004729
PL99	10,24,27	328,00	8015934006655
PL122P	26	113,00	8015934003227
PL124P	26	118,50	8015934004064
PL226	24,26	65,50	8015934002039
PL228	24,26	74,50	8015934002459
PL228S	10	119,00	8015934002831
PRS210	16,22,25,29	50,00	8015934000493
PRS210ED	26	60,50	8015934001858
PRS220	29	79,50	8015934000516
PRS226E	29	164,50	8015934002701
PRS240	29	100,00	8015934001834
PRSPG	21	100,00	
PT501G	28	6,50	8015934011000
PT510W	28	45,00	8015934000134
PT520GW	28	52,50	8015934010959
R			
RL36	26,29	19,50	8015934000615
RL37D	26	68,00	8015934003647
S			
SC1	6	5,50	8015934009953
SC2	6	8,50	8015934009960
SC3	6	9,50	8015934009977
SE4000	4	730,00	
SE4252	12	608,50	8015934010270
SE4272	12		
SE4252ABW	18	1460,50	8015934010324
SE7PG	20	385,50	8015934010713
SEIPG	21	95,00	8015934011352

SEM7PG	21	416,50	8015934011369
SM50	28	16,50	8015934003005
SR40	29	22,00	8015934004149
SR41	29	19,00	8015934003272
ST7100CW	16	497,00	8015934005566
T			
TA320	14,25,28	83,50	8015934004767
TA4260	12	239,50	8015934010539
TA1260	14,25	186,50	8015934008444
TA3160	14,25	169,50	8015934005368
TA7100W	16	73,00	8015934002824
TD1000CN	4	1650,00	8015934011390
TD2000	7	964,50	8015934009366
TD2000A	7	818,50	8015934009472
TD2000HE	7	2092,00	8015934011017
TD2000RL	7	1013,00	8015934009373
TD2000RAL	7	901,50	8015934009489
TD2100MAS	11	424,50	8015934007539
TD2100PL	10	382,00	8015934004286
TL2000	7	46,50	8015934010553
V			
VD2101AGL	9	336,00	8015934009069
VD2120CMAS	11	483,00	8015934007553
VD2120CPL	9	417,00	8015934000875
VD2121CAGL	9	500,00	8015934007850
VM2521	15,17	224,50	8015934009519
W			
WA01AG	9,23	37,50	8015934006921
WA1ZAG	9,23	142,50	8015934008697
WB3160	28	55,00	8015934003777
WB3161	25	56,50	8015934003500
WB3252	14	95,00	8015934008581
WB3262	14	101,00	8015934003081
WB7260	16	41,00	8015934007669
X			
XE2921	17	158,50	8015934010560
XE2922	17	235,50	8015934010997
XM2922	17	41,00	8015934008598
XT2928U	17	90,00	8015934009267
Z			
ZH1151WE	25	488,00	8015934011062
ZH1252AGLEWE	18	872,50	8015934011123
ZH1252WE	14	549,50	8015934011048
ZH1262B	14	611,00	8015934008420
ZH1262W	14	611,00	8015934008413

INDICE DISPONIBILITÀ

Nella colonna "Disp." (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della nostra politica di servizio. Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità degli articoli di Vostro interesse.

LETTURA DEI CODICI

A - Articoli di uso corrente

P - Articoli di prossima disponibilità

E - Articoli ad esaurimento o fine produzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il committente nell'atto in cui fornisce l'ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita di seguito elencate:

→ Listino valido dal **1° febbraio 2024**.

→ Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.

Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

→ I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.

→ Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl e devono giungere in porto franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 20% per il controllo e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente allegare una breve nota con l'indicazione del difetto riscontrato.

→ I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.

→ La AcI Srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla AcI Srl a titolo di indennità, salvo disposto dell' Art.1526 del Codice Civile.

→ **Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.**

→ **Per ordini inferiori ad importo merce di euro 500 verrà addebitata la somma di euro 20 quale rimborso spese di trasporto.**

→ **Non si accettano ordini inferiori ad euro 200.**

→ **In caso di ordini contenenti esclusivamente art 2302 e/o 2302E sarà applicato un contributo spese di trasporto.**

→ **I prezzi sono intesi IVA esclusa.**

La AcI srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il fornitore riconosce sui propri prodotti 24 mesi di garanzia dalla consegna o dalla spedizione per difetti riconosciuti di fabbricazione. I prodotti risultanti difettosi dovranno essere consegnati al Centro Assistenza Tecnica per la zona di competenza che provvederà alla sostituzione o alla riparazione. Nel caso in cui non sia più disponibile il prodotto riconosciuto come difettoso il Fornitore si riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno di caratteristiche uguali o superiori. La garanzia non copre le parti soggette ad usura naturale quali ad esempio lampade per retroilluminazione, led, vetri, prodotti che risultino manomessi, modificati o riparati da personale non autorizzato o non installati ed utilizzati conformemente alle condizioni di impiego previste. Sono altresì esclusi dalla garanzia guasti imputabili a cortocircuiti, incendi, fulmini, fenomeni atmosferici o intemperie, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità o oneri alcuni per eventuali danni diretti o indiretti o necessari alla messa in opera della parte riparata o sostituita che restano comunque a carico dell'installatore.

RESTITUZIONE MATERIALI

I materiali che per qualsiasi ragione debbano essere ritornati al Fornitore: garanzie, riparazioni, respinti, ecc., potranno essere spediti solo su specifica autorizzazione del Fornitore compilando l'apposito modulo o contattando il Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la zona di competenza. A tale scopo, verranno successivamente comunicate le modalità di spedizione ed il codice identificativo che accompagnerà il reso.

I materiali spediti dovranno essere opportunamente imballati, i riferimenti per l'autorizzazione al reso chiaramente riportati sul documento di trasporto insieme all'indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario verranno addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

La riparazione fuori garanzia del prodotto difettoso verrà effettuata dal tecnico interno solo dopo accettazione preventiva di spesa da parte del Cliente. Quest'ultimo dovrà inviare conferma scritta con le modalità comunicategli. In caso contrario verranno comunque addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.



Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifiche degli apparati e la composizione delle gamme possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.

Cod: IT 01/24

→ progetto grafico:
simonegrassi.eu / serena picchio
www.simonegrassi.eu

→ foto:
Nicolò Cupido
Paolo Zitti
www.paolozitti.it
Maurizio Paradisi
www.maurizioparadisi.it
Giorgio Manzotti
Mom Studio
www.momstudio.it
Paolo Savino
www.paolosavino.it

→ stampa:

Copyright © 2024:
ACI srl
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo AN
ITALY
Tel. (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037
info@farfisa.com
www.farfisa.com



Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.



Sistema di qualità aziendale certificata.



ACI s.r.l.

via Ezio Vanoni, 3
60027 - Osimo (AN)
ITALIA

tel: +39.071.7202038

fax: +39.071.7202037

info@farfisa.com

www.farfisa.com