

Listino Cavo

Catalistino v.09/2025

Porto Franco

www.systemelectronics.it

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Accessori disponibili nel nostro listino.

Indice

Piattina Rossonera	PAG. 04
Cavo Allarme CCA	PAG. 05
Cavo Allarme Rame	PAG. 06
Cavo videocitofonico/cavo fotovoltaico.....	PAG. 07
Cavi Coassiali	PAG. 08
Cavi SAT RG59	PAG. 08
Cavi LAN CAT5E	PAG. 09
Cavi LAN CAT6	PAG. 11


- N.B. I prezzi indicati si riferiscono alla singola matassa.

PIATTINA ROSSONERA



RVB 2X0.5mm CCA | € 27,40 **PIATTINA ROSSONERA**

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)




RVB 2X0.75mm CCA | € 34,20 **PIATTINA ROSSONERA**

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.0mm CCA | € 43,20 **PIATTINA ROSSONERA**

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.5mm CCA | € 53,00 **PIATTINA ROSSONERA**


2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X2.5mm CCA | € 71,00 **PIATTINA ROSSONERA**


2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)

CAVO ALLARME CCA




2X0.22 CCA | € 27,90

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




8X0.22 CCA | € 55,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




2X0.50+2X0.22 CCA | € 52,80

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA
BOX: PZ 6



2X0.50+4X0.22 CCA | € 63,20

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA
BOX: PZ 6




2X0.50+8X0.22 CCA | € 85,90

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4




CAVO ALLARME RAME




2X0.22 RAME | € 40,00

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 16




4X0.22 RAME | € 58,00

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 8




2X0.50+2X0.22 RAME | € 96,20

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+2x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+4X0.22 RAME | € 113,40

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+4x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+6X0.22 RAME | € 132,40

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm
RAME PURO 100%
BOX: PZ 6



CAVO VIDEOCITOFONICO



CAVO VDT FTP (BC) | € 192,00

Cavo videocitofono twistato in RAME da 100mt 2x0.85 - Sezione da 0,18 mm*27 Dati tecnici schermati - Isolamento in PE+Rivestimento in PVC. Per videocitofono a due fili.
COLORE ESTERNO: BIANCO
BOX: PZ 8



CAVO FOTOVOLTAICO



CAVO SOLARE RED/100m | € 284,00

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Rosso
Matassa: 100M



CAVO SOLARE BLACK/100m | € 284,00

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Nero
Matassa: 100M



CAVO SOLARE RED/500m | € 1400,00

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Rosso
Matassa: 500M



CAVO SOLARE BLACK/500m | € 1400,00

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Nero
Matassa: 500M



CONNETTORI PER PV SOLARE | € 4,00

COPPIA DI CONNETTORI PER CAVO FOTOVOLTAICO

CAVI COASSIALI



CAVO MINI COASSIALE MF | € 43,00

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm CCA -
matassa 100mt. MULTIFILARE
DISPONIBILE PVC BLU (BOX: PZ 10)
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 16)



CAVO MINI COASSIALE PR | € 52,50

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm CCA.
matassa 100m POLO RIGIDO RAME
(BOX: PZ 12)



CAVO COAX+2X0.50 MF | € 122,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.50m - matassa 100m MULTIFILARE
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.50 PR | € 122,20

Matassa cavo mini coassiale 0,81mm RAME+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.50m N/R matassa 100m POLO RIGIDO
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)



CAVO COAX+2X0.75 MF | € 140,50

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.75m - matassa 100m MULTIFILARE
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.75 PR | € 140,50

Matassa cavo mini coassiale 0,81mm RAME+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.75m N/R matassa 100m POLO RIGIDO
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 5)

CAVI SAT RG59



CAVO SAT CCA | € 56,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ CCA
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M



CAVO SAT RAME | € 68,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ RAME
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)





UTP CAT5E INDOOR CCA 100m | € 39,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR CCA 305m | € 99,20

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 100m | € 98,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm RAME PURO , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE RAME PURO 100% MATASSA m 100 (CONFEZIONE PZ 6) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 305m | € 293,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm RAME PURO, OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE RAME PURO 100% MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E OUTDOOR CCA 305m | € 112,50

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm CCA (21% RAME), Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) - UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura, 155Mbps ATM, ISDN. Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR CCA BURIED | € 131,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno INTERRATO 4 coppie x 0,51mm CCA. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) - UTP 24AWG/4P. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR RAME 305m | € 324,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm RAME PURO, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codicicolore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) - UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura, 155Mbps ATM, ISDN. Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



CAVI LAN UTP CAT5E LSZH



LSZH UTP CAT5E INDOOR RAME 100m | € 110,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER, OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO : BIANCO




LSZH UTP CAT5E INDOOR RAME 305m | € 338,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER, OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



CAVI LAN FTP CAT5E



FTP CAT5E INDOOR CCA 305m | € 150,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) - 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO - PVC COLORE GRIGIO, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco,marrone/bianco. Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilitàCMX-CM-CMR
MATASSA da m 305(CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR CCA 305m | € 162,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) - 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO - PVC COLORE NERO - DOPPIA GUAINA, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco,verde/bianco,marrone/bianco.Cavoschermato.rivestimento PE+PVC Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR RAME 305m | € 378,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.48mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE
RAME PURO 100%
MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)COLORE ESTERNO : NERO



S/FTP CAT5E OUTDOOR CCA | € 189,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm - CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO - PVC COLORE NERO - DOPPIA GUAINA - DOPPIA SCHERMATURA
Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. - Codici colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PE/PVC. Colore:nero. - Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



UTP CAT6 INDOOR CCA 100m | € 42,90

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%-per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR CCA 305m | € 123,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%-per interno 0,5mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco.-Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.


MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR RAME 100m | € 129,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 INDOOR RAME 305m | € 372,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO




UTP CAT6 OUTDOOR RAME 305m | € 392,00

Matassa cavo di rete UTP CAT6 per esterno 4 coppie x 0,53mm solid COPPER 0,95mm PE, RIVESTIMENTO ESTERNO LDPE+PVC doppia guaina OD6,5mm.

RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO





FTP CAT6 INDOOR CCA 305m | € 153,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO
 Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codici colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.
 MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
 COLORE ESTERNO: BIANCO



FTP CAT6 OUTDOOR CCA 305m | € 181,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.53mm CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA.Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP.Codic colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PE/PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.
 MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
 COLORE ESTERNO: NERO




FTP CAT6 OUTDOOR RAME 305m | € 412,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA
 RAME PURO 100%MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
 COLORE ESTERNO: NERO



FTP CAT6 OUTDOOR BURIED RAME 305m | NON DISP

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,53mm 23AWG INTERRATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI , 1000 Base T , 622 Mbps ATM , IEEE802.3/IEEE802.5 , 10 Base-T , 100 Base-T4, 1000 Base-X , 100 Base-VG , Gigabit Ethernet, Rivestimento esterno : doppia guaina in LDPE+PVC.
 RAME PURO 100%MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
 COLORE ESTERNO: NERO



LSZH FTP CAT6 OUTDOOR ARMATO RAME 500m | € 1550,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,53mm 23AWG ARMATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, protezione armata anti-ratto in metallo, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI , 1000 Base T , 622 Mbps ATM , IEEE802.3/IEEE802.5 , 10 Base-T , 100 Base-T4, 1000 Base-X , 100 Base-VG , Gigabit Ethernet, doppia guaina in LDPE+PVC.
 LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
 RAME PURO 100%MATASSA da 500m (CONFEZIONE PZ 1)
 COLORE ESTERNO: NERO



CAVI LAN UTP CAT6 LSZH



LSZH UTP CAT6 INDOOR RAME 100m | € 142,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100% MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



LSZH UTP CAT6 INDOOR RAME 305m | € 396,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100% MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO




CAVI LAN S/FTP CAT6



S/FTP CAT6 OUTDOOR CCA 305m | € 208,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA 0.4mm CCA, treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE.
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



S/FTP CAT6 RAME 305m | € 460,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper- Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato.
Rivestimento esterno: PVC 6.8mm. RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: BLU

